


BALDOCER

GENERAL BOOK

A — F
2026


Porcelain tiles &
White body tiles





+130 años

Grupo Lamosa es el segundo fabricante de revestimientos cerámicos más grande del mundo. Cuenta con una capacidad de más de 275 millones de metros cuadrados y una plantilla de 12.000 colaboradores.



BIENVENIDOS

La incorporación de Baldocer en España fortalece el posicionamiento y presencia de Grupo Lamosa en el continente europeo. De igual forma, representa un paso más en la ruta de crecimiento y diversificación de la compañía.

BALDOCER

En 2024, Baldocer celebró su 30º aniversario. Un proyecto ambicioso que sigue buscando la excelencia a través de la innovación en los procesos de producción, una adaptación diferencial a las demandas del mercado y vocación de servicio al cliente. Valores que tres décadas después siguen siendo los pilares fundamentales que posicionan a Baldocer como uno de los mayores referentes del sector cerámico.

Desde 1994,

Siempre contigo.

EN In 2024, Baldocer celebrated its 30th anniversary. An ambitious project that continues to seek excellence through innovation in production processes, differential adaptation to market demands and customer service vocation. Values that three decades later continue to be the fundamental pillars that position Baldocer as one of the major references in the ceramic sector.

Since 1994,

Always with you.

DE Im Jahr 2024 feierte Baldocer sein 30-jähriges Bestehen. Ein ehrgeiziges Projekt, das auch in Zukunft nach Exzellenz durch Innovation der Produktionsprozesse, differenzierte Anpassungen an die Anforderungen des Marktes und einen ausgezeichneten Kundenservice strebt. Werte, die auch drei Jahrzehnte nach Gründung noch die Grundpfeiler sind, die Baldocer zu einer der wichtigsten Referenzen in der Keramikbranche machen.


Seit 1994

Immer mit Ihnen.

FR En 2024, Baldocer a célébré son 30e anniversaire. Un projet ambitieux qui continue à rechercher l'excellence à travers l'innovation dans les processus de production, l'adaptation différentielle aux exigences du marché et la vocation de service au client. Des valeurs qui, trois décennies plus tard, continuent d'être les piliers fondamentaux qui positionnent Baldocer comme l'une des principales références dans le secteur de la céramique.

Depuis 1994,

Toujours avec vous.



FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm /
110,24" x 47,24"

260 x 120 cm /
102,36" x 47,24"

240 x 120 cm /
94,48" x 47,24"

29,5 x 120 cm / 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm / 7,87" x 47,24"

120 x 120 cm /
47,24" x 47,24"

60 x 120 cm /
23,62" x 47,24"

30 x 60 cm /
11,81" x 23,62"

60 x 60 cm /
23,62" x 23,62"

26 x 160 cm /
10,24" x 63"

80 x 160 cm /
31,50" x 63"

80 x 80 cm /
31,50" x 31,50"

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

30 x 90 cm /
11,81" x 35,43"

10 x 60 cm /
11,81" x 23,62"

60 x 120 cm /
23,62" x 47,24"

40 x 120 cm /
15,75" x 47,24"

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm 110,24" x 47,24" B+L+L

A-F	Amber	Mármol/Marble	24
Vol 1.	Blanco	Básicos/Basic	104
	Bora-Bora	Mármol/Marble	128
	Crystallo	Mármol/Marble	184
	Electra	Mármol/Marble	220

G-O	Golden Eye	Mármol/Marble	16
Vol 2.	Kronos	Cemento/Cement	32
	Mineral	Mármol/Marble	66
	Orion	Piedra/Stone	108

P-Z	Positano	Piedra/Stone	32
Vol 3.	Ravello	Mármol/Marble	58
	Salerno	Piedra/Stone	60
	Sorrento	Mármol/Marble	80
	Taj Mahal	Mármol/Marble	112
	Verbier	Mármol/Marble	166
	Village	Cemento/Cement	178

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" B+L+L

A-F	Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
Vol 1.	Asphalt	Piedra/Stone	42
	Black	Básicos/Basic	102
	Blanco	Básicos/Basic	106
	Blossom	Básicos/Basic	124
	Canyon	Piedra/Stone	136
	Concept	Piedra/Stone	162
	Dome	Piedra/Stone	190
	Ducale	Madera/Wood	212
	Eternal	Mármol/Marble	236
	Florence	Piedra/Stone	260

G-O	Iceland	Mármol/Marble	24
Vol 2.	Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
	Manaos pulido	Mármol/Marble	54
	Metallic	Metalico/Metalic	62
	Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
	Nexside pulido	Mármol/Marble	88
	Oneway lapado	Metalico/Metalic	98
	Oryx pulido	Mármol/Marble	100

P-Z	Quantum	Mármol/Marble	42
Vol 3.	Unik	Cemento/Cement	120
	Venice	Mármol/Marble	148
	Vermont	Madera/Wood	172
	Volcano	Piedra/Stone	202
	Wacom pulido	Mármol/Marble	210

240 x 120 cm 94,28" x 47,24" B+L+L

A-F	Arkety	Cemento/Cement	28
Vol 1.	Bayona	Mármol/Marble	78
	Blanco P	Básicos/Basic	106
	Cream Chamber	Básicos/Basic	180

P-Z	Patmos pulido	Mármol/Marble	16
Vol 3.	Prospect	Piedra/Stone	38
	Quios pulido	Mármol/Marble	50
	Vangli P	Mármol/Marble	142

120 x 120 cm 47,24" x 47,24" B+L+L

A-F	Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
Vol 1.	Arkety	Cemento/Cement	28
	Asphalt	Piedra/Stone	42
	Asphalt ejlout	Piedra/Stone	60
	Bayona	Mármol/Marble	78
	Blanco	Básicos/Basic	108
	Bora-Bora	Mármol/Marble	128
	Canyon	Piedra/Stone	136
	Capital	Piedra/Stone	148
	Concept	Piedra/Stone	162
	Cream Chamber	Básicos/Basic	180
	Crystallo	Mármol/Marble	184
	Dome	Piedra/Stone	190
	Electra	Mármol/Marble	220
	Eternal	Mármol/Marble	236
	Florence	Piedra/Stone	266

G-O	Iceland	Mármol/Marble	24
Vol 2.	Kronos	Cemento/Cement	32
	Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
	Manaos pulido	Mármol/Marble	54
	Mineral	Mármol/Marble	66
	Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
	Nexside pulido	Mármol/Marble	88
	Oryx pulido	Mármol/Marble	100
	Orion	Piedra/Stone	108

P-Z	Patmos pulido	Mármol/Marble	16
Vol 3.	Positano	Piedra/Stone	32
	Quantum	Mármol/Marble	42
	Quios pulido	Mármol/Marble	50
	Ravello	Mármol/Marble	58
	Salerno	Piedra/Stone	60
	Sorrento	Mármol/Marble	80
	Stoneland	Piedra/Stone	90
	Stoneland ejlout	Piedra/Stone	92
	Unik	Cemento/Cement	120
	Vangli P	Mármol/Marble	142
	Venice	Mármol/Marble	148
	Verbier	Mármol/Marble	166
	Village	Cemento/Cement	178
	Volcano	Piedra/Stone	202
	Wacom pulido	Mármol/Marble	210

80 x 160 cm 31,50" x 63" B+L+L

A-F	Adaggio	Mármol/Marble	18
Vol 1.	Balmoral	Mármol/Marble	70
	Black	Básicos/Basic	102
	Blanco	Básicos/Basic	108
	Brunswick	Piedra/Stone	132
	Capital	Piedra/Stone	148
	Dome	Piedra/Stone	192
	Eternal	Mármol/Marble	240

G-O	Hannover	Piedra/Stone	18
Vol 2.	Nikea	Mármol/Marble	92
	Oneway lapado	Metalico/Metalic	98

80 x 160 cm 31,50" x 63" B+L+L

P-Z	Pienza pulido	Mármol/Marble	18
Vol 3.	Quios pulido	Mármol/Marble	52
	Sorrento	Mármol/Marble	84
	Stoneland	Piedra/Stone	90
	Taj Mahal	Mármol/Marble	112
	Unik	Cemento/Cement	124
	Vangli P pulido	Mármol/Marble	146
	Village	Cemento/Cement	180
	Wacom pulido	Mármol/Marble	214

80 x 80 cm 31,50" x 31,50" B+L+L

A-F	Adaggio	Mármol/Marble	18
Vol 1.	Asphalt	Piedra/Stone	42
	Asphalt ejlout	Piedra/Stone	60
	Balmoral	Mármol/Marble	70
	Blanco	Básicos/Basic	108
	Brunswick	Piedra/Stone	132
	Canyon	Piedra/Stone	144
	Capital	Piedra/Stone	148
	Dome	Piedra/Stone	192
	Dome ejlout	Piedra/Stone	208
	Eternal	Mármol/Marble	240
	Florence ejlout	Piedra/Stone	274

G-O	Hannover	Piedra/Stone	18
Vol 2.	Hannover ejlout	Piedra/Stone	22
	Neografton	Cemento/Cement	86
	Oneway lapado	Metalico/Metalic	98

P-Z	Pienza pulido	Mármol/Marble	18
Vol 3.	Positano	Piedra/Stone	36
	Positano ejlout	Piedra/Stone	36
	Quios pulido	Mármol/Marble	52
	Salerno	Piedra/Stone	64
	Salerno ejlout	Piedra/Stone	64
	Sorrento	Mármol/Marble	84
	Stoneland	Piedra/Stone	90
	Stoneland ejlout	Piedra/Stone	92
	Unik	Cemento/Cement	124
	Unik ejlout	Cemento/Cement	124
	Vangli P pulido	Mármol/Marble	146
	Village	Cemento/Cement	180
	Zermatt	Piedra/Stone	218

60 x 120 cm 23,62" x 47,24" B+L+L

A-F	Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
Vol 1.	Agate ejlout	Mármol/Marble	22
	Arkety	Cemento/Cement	28
	Arkety ejlout	Cemento/Cement	34
	Asphalt	Piedra/Stone	42
	Asphalt ejlout	Piedra/Stone	60
	Balmoral	Mármol/Marble	70
	Bayona	Mármol/Marble	78
	Belstone	Piedra/Stone	98
	Black	Básicos/Basic	102
	Blanco	Básicos/Basic	108

60 x 120 cm 23,62" x 47,24" B+L+L

A-F	Bora-Bora	Mármol/Marble	126
Vol 1.	Brunswick	Piedra/Stone	132
	Canyon	Piedra/Stone	136
	Capital	Piedra/Stone	148
	Concept	Piedra/Stone	162
	Cream Chamber	Básicos/Basic	180
	Crystallo	Cemento/Cement	184
	Dome	Piedra/Stone	190
	Ducale	Madera/Wood	212
	Electra	Mármol/Marble	220
	Eternal	Mármol/Marble	236
	Florence	Piedra/Stone	266
	Fontana ejlout	Mármol/Marble	276

G-O	Hannover	Piedra/Stone	18
Vol 2.	Iceland	Mármol/Marble	24
	Kronos	Cemento/Cement	32
	Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
	Manaos pulido	Mármol/Marble	54
	Metallic	Metalico/Metalic	62
	Mineral	Mármol/Marble	66
	Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
	Nexside pulido	Mármol/Marble	88
	Nikea	Mármol/Marble	92
	Oneway lapado	Metalico/Metalic	98
	Oryx pulido	Mármol/Marble	100
	Orion	Piedra/Stone	108

P-Z	Patmos pulido	Mármol/Marble	16
Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble	18
	Positano	Piedra/Stone	32
	Prospect	Piedra/Stone	38
	Quantum	Mármol/Marble	42
	Quartz ejlout	Mármol/Marble	48
	Quios pulido	Mármol/Marble	50
	Ravello	Mármol/Marble	58
	Salerno	Piedra/Stone	60
	Slate	Piedra/Stone	76
	Slate ejlout	Piedra/Stone	78
	Sorrento	Mármol/Marble	80
	Statuario ejlout	Mármol/Marble	88
	Stoneland	Piedra/Stone	90
	Stracciatella	Piedra/Stone	108
	Taj Mahal	Mármol/Marble	112
	Unik	Cemento/Cement	120
	Ural	Piedra/Stone	136
	Vangli P pulido	Mármol/Marble	144
	Venice	Mármol/Marble	148
	Verbier	Mármol/Marble	166
	Village	Cemento/Cement	178
	Volcano	Piedra/Stone	202
	Wacom pulido	Mármol/Marble	210
	Zermatt	Piedra/Stone	218
	Zermatt ejlout	Piedra/Stone	222

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 60 cm 23.62" x 23.62"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido..... Mármol/Marble..... 16
	Arkasia..... Pedra/Stone..... 26
	Arkety..... Cemento/Cement..... 36
	Asphalt..... Pedra/Stone..... 44
	Balmoral..... Mármol/Marble..... 74
	Belstone..... Pedra/Stone..... 98
	Blanco..... Básicos/Basics..... 108
	Boulevard..... Pedra/Stone..... 130
	Brunswick..... Pedra/Stone..... 132
	Capital..... Pedra/Stone..... 148
	Concept..... Pedra/Stone..... 178
	Dome..... Pedra/Stone..... 190
	Eternal..... Mármol/Marble..... 236

G-O Vol 2.	Hannover..... Pedra/Stone..... 18
	Icon..... Pedra/Stone..... 28
	Kronos..... Cemento/Cement..... 32
	Leeds..... Cemento/Cement..... 46
	Nature..... Pedra/Stone..... 78
	Oneway..... Metalico/Metalic..... 98
	Ozone..... Pedra/Stone..... 118

P-Z Vol 3.	Patmos pulido..... Mármol/Marble..... 16
	Pienza pulido..... Mármol/Marble..... 18
	Pierre..... Pedra/Stone..... 26
	Polaris..... Mármol/Marble..... 28
	Quantum..... Mármol/Marble..... 42
	Quilos pulido..... Mármol/Marble..... 50
	Salerno..... Pedra/Stone..... 60
	Stoneland..... Pedra/Stone..... 90
	Tasos..... Mármol/Marble..... 116
	Town..... Pedra/Stone..... 118
	Unik..... Cemento/Cement..... 120
	Ural..... Pedra/Stone..... 136
	Urban..... Cemento/Cement..... 140
	Vangli..... Mármol/Marble..... 144
	Venice..... Mármol/Marble..... 164
	Village..... Cemento/Cement..... 178
	Wacom..... Mármol/Marble..... 210
	Zermatt..... Pedra/Stone..... 218

30 x 60 cm 11.81" x 23.62"

A-F Vol 1.	Arkety..... Cemento/Cement..... 32
	Asphalt..... Pedra/Stone..... 58
	Blanco..... Básicos/Basics..... 116
	Dome..... Pedra/Stone..... 206

P-Z Vol 3.	Salerno..... Pedra/Stone..... 60
	Stoneland..... Pedra/Stone..... 102

26 x 160 cm 10.24" x 63"

A-F Vol 1.	Unik..... Cemento/Cement..... 132
	Belfast..... Madera/Wood..... 92
	Ducale..... Madera/Wood..... 212

G-O Vol 2.	Northwood..... Madera/Wood..... 96
	Otawa..... Madera/Wood..... 114

P-Z Vol 3.	Sequoia..... Madera/Wood..... 68
	Vermont..... Madera/Wood..... 174

29.5 x 120 cm 11.61" x 47.24"

A-F Vol 1.	Belfast..... Madera/Wood..... 92
	Ducale..... Madera/Wood..... 212

G-O Vol 2.	Maryland..... Madera/Wood..... 56
----------------------	-----------------------------------

20 x 120 cm 7.87" x 47.24"

A-F Vol 1.	Belfast..... Madera/Wood..... 92
	Carpatos..... Madera/Wood..... 158
	Ducale..... Madera/Wood..... 212
	Femiere..... Madera/Wood..... 264
	Foresta..... Madera/Wood..... 278

G-O Vol 2.	Liverpool..... Madera/Wood..... 50
	Maryland..... Madera/Wood..... 58
	Northwood..... Madera/Wood..... 96
	Otawa..... Madera/Wood..... 114

P-Z Vol 3.	Sequoia..... Madera/Wood..... 70
	Vermont..... Madera/Wood..... 174
	Wooden..... Madera/Wood..... 216

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 120 cm 23.62" x 47.24"

A-F Vol 1.	Foresta..... Madera/Wood..... 280
----------------------	-----------------------------------

G-O Vol 2.	Montmartre..... Básicos/Basics..... 70
	Neve Satl..... Básicos/Basics..... 80

P-Z Vol 3.	Sequoia..... Madera/Wood..... 72
	Symphony..... Básicos/Basics..... 110
	Villewood..... Madera/Wood..... 200

40 x 120 cm 15.75" x 47.24"

A-F Vol 1.	Arkety..... Cemento/Cement..... 38
	Asphalt..... Pedra/Stone..... 64
	Blanco Brillo..... Básicos/Basics..... 118
	Boulevard..... Pedra/Stone..... 130
	Capital..... Pedra/Stone..... 156
	Code..... Pedra/Stone..... 160
	Crystallo..... Mármol/Marble..... 188

G-O Vol 2.	Kronos..... Cemento/Cement..... 40
	Larchwood..... Madera/Wood..... 42
	Lux..... Metalico/Metalic..... 52
	Nature..... Pedra/Stone..... 78
	Neve Satin..... Básicos/Basics..... 82

P-Z Vol 3.	Quantum..... Mármol/Marble..... 46
	Salerno..... Pedra/Stone..... 66
	Sequoia..... Madera/Wood..... 74
	Sorrento..... Mármol/Marble..... 86
	Stoneland..... Pedra/Stone..... 104
	Tasos..... Mármol/Marble..... 116
	Urban..... Cemento/Cement..... 140
	Verbier..... Mármol/Marble..... 170

30 x 90 cm 11.81" x 35.43"

A-F Vol 1.	Arkasia..... Pedra/Stone..... 26
	Asphalt..... Pedra/Stone..... 68
	Balmoral..... Mármol/Marble..... 76
	Belstone..... Pedra/Stone..... 100
	Blanco Brillo..... Básicos/Basics..... 120
	Canyon..... Pedra/Stone..... 146
	Concept..... Pedra/Stone..... 178
	Dome..... Pedra/Stone..... 210
	Eternal..... Pedra/Stone..... 260

G-O Vol 2.	Icon..... Pedra/Stone..... 30
	Larchwood..... Madera/Wood..... 44
	Leeds..... Cemento/Cement..... 46
	Montmartre..... Básicos/Basics..... 74
	Neve Satin..... Básicos/Basics..... 84
	Ozone..... Pedra/Stone..... 120

P-Z Vol 3.	Polaris..... Mármol/Marble..... 28
	Stoneland..... Pedra/Stone..... 106
	Town..... Pedra/Stone..... 118
	Unik..... Madera/Wood..... 134
	Venice..... Mármol/Marble..... 164
	Vermont..... Madera/Wood..... 176
	Village..... Madera/Wood..... 198
	Zermatt..... Pedra/Stone..... 224

30 x 60 cm 11.81" x 23.62"

A-F Vol 1.	Adagio..... Mármol/Marble..... 20
	Arkety..... Cemento/Cement..... 40
	Blanco..... Básicos/Basics..... 122
	Dome..... Pedra/Stone..... 206
	Eternal..... Mármol/Marble..... 262

G-O Vol 2.	Ozone..... Pedra/Stone..... 124
----------------------	---------------------------------

P-Z Vol 3.	Pierre..... Pedra/Stone..... 26
	Polaris..... Mármol/Marble..... 30

ÍNDICE ALFABÉTICO / INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

A	Adaggio (260 x 120) B Plus16	Arkety (60 x 120) B &out.....34
	Adaggio (80 x 160)18	Arkety (60 x 60)36
	Adaggio (80 x 80)18	Arkety (30 x 60)32
	Adaggio (120 x 120)16	Asphalt (260 x 120) B Plus42
	Adaggio (60 x 120)16	Asphalt (120 x 120)42
	Adaggio (60 x 60)16	Asphalt (80 x 80)42
	Agate (60 x 120) B Thin22	Asphalt (60 x 60)44
	Amber (280 x 120) B Plus.....24	Asphalt (60 x 120)42
	Arkesia (60 x 60).....26	Asphalt (30 X 60)58
	Arkety (240 x 120) B Plus28	Asphalt (120 x 120) B&out60
	Arkety (120 x 120)28	Asphalt (80 x 80) B&out60
	Arkety (60 x 120)28	Asphalt (60 x 120) B&out60
B	Balmoral (80 x 160)70	Blanco (240 x 120) B Plus.....106
	Balmoral (60 x 120)70	Blanco (120 x 120)108
	Balmoral (80 x 80)70	Blanco (80 x 160)108
	Balmoral (60 x 60)74	Blanco (60 x 120)108
	Bayona (240 x 120) B Plus78	Blanco (80 x 80)108
	Bayona (120 x 120)78	Blanco (60 x 60)108
	Bayona (60 x 120)78	Blanco (80 x 60)108
	Belfast (26 x 160)92	Blanco (30 x 60)116
	Belfast (29,5 x 120)92	Blossom (260 x 120) B Plus124
	Belfast (20 x 120)92	Bora-Bora (280 x 120) B Plus126
	Belstone (60 x 120)98	Bora-Bora (120 x 120)126
	Belstone (60 x 60)98	Bora-Bora (60 x 120)126
	Black (260 x 120) B Plus102	Boulevard (60 x 60)130
	Black (80 x 160)102	Brunswick (80 x 160)132
	Black (60 x 120)102	Brunswick (60 x 120)132
	Blanco (280 x 120) B Plus104	Brunswick (80 x 80)132
	Blanco (260 x 120) B Plus106	Brunswick (60 x 60)132
C	Canyon (260 x 120) B Plus136	Concept (260 x 120) B Plus162
	Canyon (120 x 120)136	Concept (120 x 120)162
	Canyon (60 x 120)136	Concept (60 x 120)162
	Canyon (80 x 80)144	Concept (60 x 60)178
	Capital (120 x 120)148	Cream Chamber (240 x 120) B Plus.....180
	Capital (60 x 120)148	Cream Chamber (120 x 120)180
	Capital (60 x 60)148	Cream Chamber (60 x 120)180
	Capital (80 x 160)148	Crystallo (280 x 120) B Plus184
	Capital (80 x 80)148	Crystallo (120 x 120)184
	Carpato (20 x 120)158	Crystallo (60 x 120)184

D	Dome (260 x 120) B Plus190	Dome (30 x 60)206
	Dome (120 x 120)190	Ducale (260 x 120) B Plus.....212
	Dome (60 x 120)190	Ducale (60 x 120)212
	Dome (60 x 60)190	Ducale (26 x 160)212
	Dome (80 x 160)192	Ducale (29,5 x 120)212
	Dome (80 x 80)192	Ducale (20 x 120)212
	Dome (80 x 80) B &out206	
E	Electra (260 x 120) B Plus.....220	Eternal (80 x 160)240
	Electra (120 x 120)220	Eternal (80 x 80)240
	Electra (60 x 120)220	Eternal (60 x 120)236
	Eternal (260 x 120) B Plus.....236	Eternal (60 x 60)236
	Eternal (120 x 120)236	
F	Feniere (20 x 120)264	Florence (80 x 80) B &out274
	Florence (260 x 120) B Plus.....266	Fontana (60 x 120) B Thin276
	Florence (120 x 120)266	Foresta (20 x 120)278
	Florence (60 x 120)266	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

A	Adaggio (30 x 60)20	Arkety (30 x 60)40
	Arkesia (30 x 90).....26	Asphalt (40 x 120)64
	Arkety (40 x 120)38	Asphalt (30 x 90)68
B	Balmoral (30 x 90)76	Blanco Brillo (30 x 90).....120
	Belstone (30 x 90)100	Blanco (30 x 60)122
	Blanco Brillo (40 x 120)118	Boulevard (40 x 120).....130
C	Canyon (30 x 90)146	Concept (30 x 90).....178
	Capital (40 x 120)156	Crystallo (40 x 120).....188
	Code (40 x 120).....160	
D	Dome (30 x 90)210	Dome (30 x 60)206
E	Eternal (30 x 90)260	
	Eternal (30 x 60)262	
F	Foresta (60 x 120).....280	

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24"	Amber	24	Crystallo	184
	Bianco B Plus	104	Electra B Plus	220
	Bora-Bora B Plus	126		
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Adaggio B Plus	16	Concept B Plus	162
	Asphalt B Plus	42	Dome B Plus	190
	Black B Plus	102	Ducale B Plus	212
	Bianco B Plus	106	Eternal B Plus	236
	Blossom B Plus	124	Florence B Plus	266
	Canyon B Plus	136		
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"	Arkety B Plus	28	Bianco B Plus	106
	Bayona B Plus	78	Cream Chamber B Plus	180
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Adaggio	16	Capital	148
	Arkety	28	Concept	162
	Asphalt	42	Cream Chamber	180
	Asphalt B&out	60	Crystallo	184
	Bayona	78	Dome	190
	Bianco	108	Electra	220
	Bora-Bora	126	Eternal	236
	Canyon	136	Florence	266
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Adaggio	16	Brunswick	132
	Agate B Thin	22	Canyon	136
	Arkety	28	Capital	148
	Arkety B&out	34	Concept	162
	Asphalt	42	Cream Chamber	180
	Asphalt B&out	60	Crystallo	184
	Balmoral	70	Dome	190
	Bayona	78	Ducale	212
	Belstone	98	Electra	220
	Black	102	Eternal	236
	Bianco	108	Florence	266
	Bora-Bora	126	Fontana B Thin	276
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Adaggio	16	Bianco	106
	Arkesia	26	Brunswick	132
	Arkety	36	Capital	148
	Asphalt	44	Concept	178
	Balmoral	74	Dome	190
	Belstone	98	Eternal	236

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	Adaggio	18	Brunswick	132
	Balmoral	70	Capital	148
	Black	102	Dome	192
	Bianco	108	Eternal	240
80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	Adaggio	18	Canyon	144
	Asphalt	42	Capital	148
	Asphalt B&out	60	Dome	192
	Balmoral	70	Dome B&out	208
	Bianco	108	Eternal	240
	Brunswick	132	Florence B&out	274
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Arkety	32	Bianco	116
	Asphalt	58	Dome	206
26 x 160 cm. / 15,55" x 63"	Belfast	92	Ducale	212
29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"	Belfast	92	Ducale	212
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"	Belfast	92	Ferries	264
	Carpato	158	Foresta	278
	Ducale	212		

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Foresta	280		
40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	Arkety	38	Capital	156
	Asphalt	64	Code	160
	Bianco Brillo	118	Crystallo	188
	Boulevard	130		
30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Arkesia	26	Canyon	146
	Asphalt	68	Concept	178
	Balmoral	76	Dome	210
	Belstone	100	Eternal	260
	Bianco Brillo	120		
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Adaggio	20	Bianco	122
	Arkety	40	Eternal	262

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS


Escala de destonificación del color / Shade variation program scale		
V₁ ASPECTO UNIFORME / V₁ UNIFORM APPEARANCE <i>Todas las piezas de la misma partida son similares.</i> <i>All the pieces from the same production run are similar.</i>	V₃ DESTONIFICADO MEDIO / V₃ SHADE VARIATION MEDIUM <i>La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.</i> <i>While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.</i>	V₄ MUY DESTONIFICADO / V₄ SHADE VARIATION HIGH <i>Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.</i> <i>Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.</i>

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo / Description of the symbols and classifications used in this catalogue

PL Porcelánico / Porcelain tiles	Brillo / Shiny	Anti-Slip
PB Pasta blanca / White body tiles	Semibrillo / Semi-gloss	Anti-Slip 2
PR Pasta roja / Red body tiles	Satinado / Satin	Anti-Slip 3
Pavimento / Floor tiles	Brillo pulido / Shiny polished	Anti-Slip R9
Revestimiento / Wall tiles	NR No repetitivo / No repetitive	Anti-Slip R10
Polivalente / Versatile	Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	Anti-Slip R11
Relieve / Relief	Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	Anti-Slip R12
Anti-hielo / Frost proof	Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	Class A
R Rectificado / Rectified	Muy dest. (V4) / Shade variation: high	Class B
C Tierra coloreada / Colored body	Alto tránsito / High transit	Class C
Lapado / Lapato	Sistema de nivelado / Levelling system	Espesorado / Thickness
Mate / Matt	MF Multi Formato / Multi Format	Corte / Cut
Antibacteria / Antibacterial		

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

01 Nombre de la colección / Collection name	05 Características de la colección / Collection features	09 Descripción del ambiente / Scene description	13 Características de embalaje / Packaging details
02 Material de la colección / Collection material	06 Características de la pieza / Piece features	10 Ambiente de colección / Collection scene	14 Sistema de nivelación / Levelling system
03 Descripción gráfica / Graphic description	07 Código de la pieza / Piece code	11 Número de página / Page number	
04 Nombre y formato / Name and size	08 Inspiración de la colección / Collection inspiration	12 Rodapiés disponibles / Skirtings available	



Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Adaggio Gold Pulido
260 x 120 cm.
BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Kg/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1,318
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1,160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1,058

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 293



Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm.
PR6060P



Adaggio Gold Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



Adaggio Gold Pulido
120 x 120 cm.
P1212V

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by the tiles
Ver pág. 296 / See page 296

Adaggio Gold Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 120 x 120 cm.




Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles



Adaggio Gold Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Adaggio Gold Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P

Resepo Corte / Cut Slating	Size	TR	PCR
80 x 160 Pulido R08016	10 x 80	32	14
80 x 80 Pulido R08080	10 x 80	35	14

Formato / Size	Pq/Box	Mq/Box	Kg/Box	M²/Pa	Kca/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,20	33,76	62	1,088
80 x 80	2	1,28	26,00	67,44	48	1,248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Adaggio Gold Pulido 80 x 160 cm, Pavimento Adaggio Gold Pulido 80 x 80 cm.

Adaggio

Pasta blanca / White body tiles



Adaggio Gold
30 x 60 cm. WB3060R



Dune Adaggio Gold
30 x 60 cm. WB3060R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm. PR6060P

Modelo Corte / Cut Sizing	Size	TH	POK	Formato / Size	Pz/Box	Mts/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60 Pulido PC0060	10 x 60	36	15	60 x 60	3	1,00	22,30	31,84	48	1.050
				30 x 60	7	1,20	21,00	15,93	60	1.200

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Adaggio Gold 30 x 60 cm. Dune Adaggio Gold 30 x 60 cm. Pavimento Ducale Henna 20 x 120 cm.



Agate
Porcelánico / Porcelain tiles



B THIN



Agate Sabbia Pulido
60 x 120 cm. BT6012P



Agate Grey Pulido
60 x 120 cm. BT6012GRP



Agate Dark Pulido
60 x 120 cm. BT6012GRP

Reshape Code / Cut Setting	Size	TR	POK
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	21

Formato / Size	Pcs/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 BThin Pulido	3	1,44	30,00	64,00	45	100

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Bieffe Tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Agate Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Agate Grey Pulido 60 x 120 cm.




Amber

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 000 000000)



Amber Champagne Glitter
280 x 120 cm.

BP2812GLT

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Amber Champagne Glitter 280 x 120 cm. Ferriere Faggio 20 x 120 cm.



Arkesia

Pasta blanca / White body tiles



Arkesia Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Look Arkesia Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Sand
30 x 90 cm. WB3090L



Spike Arkesia Sand
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Moon
30 x 90 cm. WB3090L



Look Arkesia Moon
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Ash
30 x 90 cm. WB3090L



Spike Arkesia Ash
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rotapal Certo / Col Skirting	Size	TH	POK
60 x 60	3	1,88	22,00	51,64	48	1.035	60 x 60 Natural RECTIFED	10 x 80	24	15
30 x 90	4	1,08	22,50	51,64	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Arkesia Sand 30 x 90 cm, Arkesia Ivory 30 x 90 cm, Spike Arkesia Sand 30 x 90 cm, Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm, Rectificado



Arkety
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
HIGH END SURFACES



Arkety Sand
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Arkety Sand
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Arkety Sand
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212E



Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	20,00	00,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	20,00	07,60	40	1.190
60 x 60	2	1,08	20,00	01,84	46	1.395

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 256 / See page 256



Arkety Sand 60 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.

Arkety
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
WHITE GLOSS SURFACE




Arkety Grey
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 8 mm.



Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Arkety Grey
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip



Arkety Grey
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P6012L
P6012R



P1212L
P1212E

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	20,00	00,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	20,00	07,60	40	1.190
60 x 60	3	1,08	20,00	01,84	46	1.398

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 255




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 256 / See page 256

Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 240 x 120 cm.



Arkety
Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Sand
30 x 60 cm. PR3060L



Arkety Grey
30 x 60 cm. PR3060L

Modelo Corte / Cut Setting	Size	TR	PCR
60 x 60 Natural RECTO	30 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1.28	22.08	48	81.84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236


Arkety Grey 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Grey 120 x 120 cm.




Arkety
Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Arkety Sand
60 x 120 cm.
Espesorado Anti-slip P6012BES



Arkety Grey
60 x 120 cm.
Espesorado Anti-slip PR6012BES




Formato / Size	Px/Sbx	W/Sbx	Hg/Sbx	M/Pa	Bsx/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,52	23,04	22	1,940

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm



Arkety
Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Bit Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rectified / Cotto / Out Setting	Size	TR	PDC
60 x 60 Natural RECTIFIED	10 x 60	24	12

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,80	22,10	51,84	48	1.356

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rectificado




Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
40 x 120 cm. WB4012L




Arkety Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Backstage Arkety Bone
40 x 120 cm. WB4012LB



Backstage Arkety Silver
40 x 120 cm. WB4012LB



Arkety Taupe
40 x 120 cm. WB4012L




Arkety Steel
40 x 120 cm. WB4012L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Reversible Corte / Cut Shifting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1,056	60 x 60 Natural PCE006	10 x 60	24	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	960				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Eke Tile
Ver pág. 236 / See page 236

Arkety Bone 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
30 x 60 cm. WB3060L



Arkety Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Bone
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Arkety Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Arkety Steel
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Steel
30 x 60 cm. WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
Arkety Bit Taupe 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,28	21,00	19,60	60	1,280



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Arkety Steel 30 x 60 cm. Arkety Silver 30 x 60 cm. Strass Arkety Silver 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rectificado



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)




Asphalt Grit
260 x 120 cm.

BP2612L



Asphalt Grit
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Asphalt Grit
60 x 120 cm.

P6012L



Asphalt Grit
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Podapedi Corte / Cut Setting	Size	TR	POK
120 x 120	1	1,44	23,00	93,48	42	1,218	120 x 120 Natural RC1E1E	10 x 80	29	18
80 x 120	2	1,44	29,00	87,60	40	1,160	80 x 120 Natural RC8012	10 x 80	29	13
80 x 80	2	1,28	20,00	81,44	40	1,248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 295



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296




Asphalt Grit 260 x 120 cm, Pavimento Asphalt Grit 120 x 120 cm.

Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



Plain Asphalt Grit
60 x 60 cm. PR6060L



Plain Asphalt Grit
60 x 120 cm. P6012L



Plain Asphalt Grit
120 x 120 cm. P1212L



Plain Asphalt Grit
80 x 80 cm. PR8080L

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Resepó Corte / Cut Slabing	Size	TR	PCR
120 x 120	1	1.44	10.00	60.48	40	1.216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1.44	20.00	37.60	40	1.160	60 x 120 Natural RC0012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1.28	20.00	61.44	40	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1.08	22.00	51.84	40	1.096	60 x 60 Natural RC0060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Plain Asphalt Grit 60 x 120 cm, Pavimento Plain Asphalt Grit 120 x 120cm.



Asphalt
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Asphalt Mud
260 x 120 cm.
BP2612E



Asphalt Mud
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080E
PR8080C



Asphalt Mud
60 x 120 cm.
P6012E



Asphalt Mud
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212E
P1212C



Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Podapedo Corte / Cut Setting	Size	TR	POK
120 x 120	1	1,44	23,00	93,48	42	1,218	120 x 120 Natural RC1E1C	10 x 80	29	18
80 x 120	2	1,44	29,00	87,60	40	1,180	60 x 120 Natural RC6012	10 x 80	29	13
80 x 80	2	1,28	20,00	81,44	40	1,248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296



Asphalt Mud 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm.

Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



Plain Asphalt Mud
60 x 60 cm. PR6060L



Plain Asphalt Mud
60 x 120 cm. P6012L



Plain Asphalt Mud
120 x 120 cm. P1212L



Plain Asphalt Mud
80 x 80 cm. PR8080L

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Resepó Corte / Cut Rating	Size	TR	PCR
120 x 120	1	1.44	10.00	60.48	40	1.216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1.44	20.00	37.60	40	1.160	60 x 120 Natural RC0012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1.28	20.00	61.44	40	1.246	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1.08	22.00	51.84	40	1.066	60 x 60 Natural RC0060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Plain Asphalt Mud 60 x 120 cm, Pavimento Plain Asphalt Mud 120 x 120 cm.

Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Asphalt Off White
260 x 120 cm.
BP2612L



Asphalt Off White
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR808CL
PR808OR



Asphalt Off White
60 x 120 cm.
P6012L



Asphalt Off White
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212L
P1212E

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Product Code / Out Setting	Size	TR	POK
120 x 120	1	1,44	23,00	90,48	42	1,218	120 x 120 Natural RC1E1E	10 x 80	29	19
80 x 120	2	1,44	29,00	97,60	40	1,160	60 x 120 Natural RC8012	10 x 80	29	13
80 x 80	2	1,28	20,00	81,44	40	1,248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296

Asphalt Off White 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



Plain Asphalt Off White
60 x 60 cm. PR6060L



Plain Asphalt Off White
60 x 120 cm. P6012L



Plain Asphalt Off White
120 x 120 cm. P1212L



Plain Asphalt Off White
80 x 80 cm. PR8080L

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Resepón Corte / Cut Rating	Size	TR	PCR
120 x 120	1	1.44	10.00	60.48	40	1.216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1.44	20.00	37.60	40	1.160	60 x 120 Natural RC0012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1.28	20.00	61.44	40	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1.08	22.00	51.84	48	1.096	60 x 60 Natural RC0060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Plain Asphalt Off White 60 x 120 cm. Pavimento Plain Asphalt Off White 120 x 120 cm.

Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Asphalt Fume 260 x 120 cm. BP2612E



Asphalt Fume 80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080E PR8080C



Asphalt Fume 60 x 120 cm. P6012E



Asphalt Fume 120 x 120 cm. Anti-Slip P1212E P1212C

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Podemos Corte / Cut Setting	Size	TR	POK
120 x 120	1	1,44	23,00	90,48	42	1,218	120 x 120 Natural RC1E1C	10 x 80	29	18
60 x 120	2	1,44	23,00	97,60	40	1,160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 80	29	13
80 x 80	2	1,28	20,00	81,44	40	1,248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296

Asphalt Fume 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



Plain Asphalt Fume
60 x 60 cm. PR6060L



Plain Asphalt Fume
60 x 120 cm. P6012L



Plain Asphalt Fume
120 x 120 cm. P1212L



Plain Asphalt Fume
80 x 80 cm. PR8080L

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Resepó Corte / Cut Slabing	Size	TR	PCR
120 x 120	1	1.44	30.00	60.48	40	1.216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1.44	29.00	57.60	40	1.160	60 x 120 Natural RC0012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1.28	26.00	51.44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1.08	22.00	51.84	48	1.096	60 x 60 Natural RC0060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Plain Asphalt Fume 60 x 120 cm. Pavimento Plain Asphalt Fume 120 x 120 cm.



Asphalt


Porcelánico / Porcelain tiles



Asphalt Grit
30 x 60 cm. PR3060L



Asphalt Mud
30 x 60 cm. PR3060L



Asphalt Off White
30 x 60 cm. PR3060L



Asphalt Fume
30 x 60 cm. PR3060L

Modelo / Corte / Cut Style	Size	TR	PCR
60 x 60 Natural RECTO	30 x 60	24	15

Formato / Size	Pcs/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1.28	22.08	48	81.84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by EPE tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Asphalt Mud 30 x 60 cm. Pavimento Plain Asphalt Mud 60 x 60 cm.



Asphalt
Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Asphalt Grit
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip

PR8080BES



Asphalt Mud
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip

PR8080BSE



Asphalt Grit
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012BES



Asphalt Mud
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012BSE



Asphalt Grit
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P1212BES



Asphalt Mud
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P1212BSE

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	35,00	25,00	18	1,170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1,040
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	20,48	40	1,100
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1,040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by B&B Tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Asphalt Grit 120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip.



Asphalt
Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Asphalt Off White
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip

PR8080BES



Asphalt Fume
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip

PR8080BSE



Asphalt Off White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012BES



Asphalt Fume
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012BSE



Asphalt Grit
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P1212BES



Asphalt Fume
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P1212BSE

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	35,00	25,00	18	1,170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1,040
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	20,48	40	1,100
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1,040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Asphalt Off White 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles




Asphalt Grit
40 x 120 cm.

WB4012L




Asphalt Mud
40 x 120 cm.

WB4012L



Craft Asphalt Grit
40 x 120 cm.

WB4012R



Craft Asphalt Mud
40 x 120 cm.

WB4012R




Tropical Asphalt Grit
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Grit
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060L
PR6060R

Asphalt Mud
60 x 60 cm.

PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,06	22,31	0,34	48	1,056
40 x 120	3	1,48	28,30	0,30	30	0,900

Recorte Corte / Cut Starting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC0000	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 236 / See page 236

Asphalt Grit 40 x 120 cm. Tropical Asphalt Grit 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 80 x 80 cm.



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Off White
40 x 120 cm.

WB4012L




Craft Asphalt Off White
40 x 120 cm.

WB4012R



Tropical Asphalt Off White
40 x 120 cm.

WB4012RB



Asphalt Fume
40 x 120 cm.


WB4012L



Craft Asphalt Fume
40 x 120 cm.

WB4012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Off White
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060L
PR6060R

Asphalt Fume
60 x 60 cm.

PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,06	22,31	51,24	48	1,056
40 x 120	3	1,48	28,30	28,30	20	500

Resapre Corte / Cut Slabbing	Box	TR	PCK
60 x 60 Natural RC0000	10 x 60	24	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 236 / See page 236

Asphalt Fume 40 x 120 cm. Craft Asphalt Fume 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt
Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L



Saw Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L



Sumire Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L



Asphalt Mud
30 x 90 cm. WB3090L



Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L



Saw Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L



Sumire Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L



Asphalt Fume
30 x 90 cm. WB3090L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	10,30	51,84	48	184

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Asphalt Mud 30 x 90 cm. Saw Asphalt Mud 30 x 90 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm. Rectificado




Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



C
MF

Balmoral Moon Natural
80 x 80 cm. PR8080R




C
MF

Balmoral Moon Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



C
MF

Balmoral Moon Natural
80 x 160 cm. PR8016R



C

Balmoral Moon Natural
60 x 120 cm. PR6012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pz	Box/Pz	Kg/Pz	Product Code / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	38,00	53,76	40	1,500	80 x 160 Natural PR8016	10 x 80	30	14
80 x 80	2	1,28	38,00	53,76	40	1,248	80 x 80 Natural PR8080	10 x 80	31	14
80 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1,160	80 x 120 Natural PR8012	10 x 60	30	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	40	1,080	60 x 60 Natural PR6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Balmoral Moon Natural 80 x 80 cm.

Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



C
MF

Balmoral Dark Natural
80 x 80 cm.

PR8080R



C
MF

Balmoral Dark Natural
80 x 160 cm.

P8016R



Balmoral Dark Natural
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



C

Balmoral Dark Natural
60 x 120 cm.

P6012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	38,00	53,76	40	1,000	80 x 160 Natural RD8016	10 x 80	30	14
80 x 80	2	1,28	38,00	51,44	40	1,248	80 x 80 Natural RD8080	10 x 80	31	14
80 x 120	2	1,44	28,00	57,60	40	1,160	80 x 120 Natural RD8012	10 x 60	30	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1,080	60 x 60 Natural RD6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236




Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm. Pavimento Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm.

Balmoral

Pavimento / Floor tiles



Balmoral Sand
60 x 60 cm, Rectificado PR6060R



Balmoral Silver
60 x 60 cm, Rectificado PR6060R



Balmoral Taupe
60 x 60 cm, Rectificado PR6060R



Balmoral Grey
60 x 60 cm, Rectificado PR6060R



Balmoral Brown
60 x 60 cm, Rectificado PR6060RB

Rectified Corte / Cut Slating	Size	TR	POR
60 x 60 RC6000	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	31,84	48	1.086

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Balmoral Sand 60 x 60 cm, Rectificado



Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Sand
30 x 90 cm. WB3090R



Balmoral Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Dune Balmoral Sand
30 x 90 cm. WB3090R



Dune Balmoral Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Optic Balmoral Sand
30 x 90 cm. WB3090RB



Optic Balmoral Silver
30 x 90 cm. WB3090RB



Balmoral Taupe
30 x 90 cm. WB3090R



Balmoral Grey
30 x 90 cm. WB3090R



Balmoral Brown
30 x 90 cm. WB3090RB

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Kg/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,38	32,50	31,84	48	884

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Balmoral Sand 30 x 90 cm. Balmoral Brown 30 x 90 cm. Dune Balmoral Sand 30 x 90 cm. Pavimento Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado




Bayona
Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Bayona Ivory Natural
240 x 120 cm. BP2412L



Bayona Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012L



Bayona Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212L

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Skirting	Size	TH	PDC
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	62	1.218	120 x 120 Natural PC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	60,48	40	1.160	60 x 120 Natural PC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 225

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Bayona Ivory Natural 60 x 120. Pavimento Bayona Moka Natural 60 x 120 cm.



Bayona
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Bayona Ivory Pulido
240 x 120 cm. BP2412P



Bayona Ivory Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Bayona Ivory Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Skirting	Size	TH	PDC
120 x 120	1	1,44	29,00	60,46	62	1.218	120 x 120 Pulido R01212	10 x 60	30	15
60 x 120	2	1,44	29,00	67,80	40	1.160	60 x 120 Pulido R0612	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 225


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by B+ B+ B+
Ver pág. 236 / See page 236



Bayona Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona Moka Natural
60 x 120 cm.

P6012E



Bayona Moka Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural PCK012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido GRP PCK012	10 x 60	33	15

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1.44	23.05	57.60	40	1.185

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Bayona Moka Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Pulido 60 x 120 cm.



Bayona
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Bayona Silver Natural
240 x 120 cm. BP2412L



Bayona Silver Natural
60 x 120 cm. P6012L



Bayona Silver Natural
120 x 120 cm. P1212L

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Skirting	Size	TH	PDC
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	62	1.218	120 x 120 Natural PC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	60,48	40	1.160	60 x 120 Natural PC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 225

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Bayona Silver Natural 60 x 120 cm, Bayona Grey Natural 60 x 120 cm, Pavimento Bayona Grey 120 x 120 cm.



Bayona
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Bayona Silver Pulido
240 x 120 cm. BP2412P



Bayona Silver Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Bayona Silver Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Skirting	Size	TH	PDC
120 x 120	1	1,44	29,00	60,46	62	1.218	120 x 120 Pulido R01212	10 x 60	30	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,80	40	1.160	60 x 120 Pulido R0612	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 225

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Ex-fo-Wies
Ver pág. 236 / See page 236

Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm, Pavimento Bayona Silver Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS

(HIGH USE SURFACES)



Bayona P Grey Natural
240 x 120 cm. BP2412E



Bayona Grey Natural
60 x 120 cm. P6012E



Bayona Grey Natural
120 x 120 cm. P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espeor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Skirting	Size	TH	PDK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	62	1.218	120 x 120 Natural PC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	67,80	40	1.160	60 x 120 Natural PC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 225

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226



Bayona Grey Natural 120 x 120 cm.

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

(WIDE USE SURFACES)




Bayona P Grey Pulido
240 x 120 cm. BP2412RP



MF

Bayona Grey Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Bayona Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espeor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Skirting	Size	TH	PDC
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	62	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 90	30	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 90	30	15

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 225



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Bayona Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey Pulido 120 x 120 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Teak
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616L
P2616R



Belfast Teak
29.5 x 120 cm.
29.5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Belfast Teak
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R

Rectified Corte / Cut Slitting	Size	TH	PCI
26 x 160 Natural PC2616	10 x 60	38	14
20 x 120 Natural PC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa.	Box/Pa.	Kg/Pa.
26 x 160	3	1.25	25.00	60.00	48	1.250
29.5 x 120	3	1.00	22.00	50.00	48	1.056
20 x 120	6	1.20	24.00	62.00	48	1.152

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by EPE tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Walnut
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616R
P2616E



Belfast Walnut
29.5 x 120 cm.
29.5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912R
P2912E



Belfast Walnut
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012R
P2012E

Rectified Corte / Cut Slitting	Size	TH	PCI
26 x 160 Natural PC2616	10 x 40	38	14
20 x 120 Natural PC2012	10 x 40	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa.	Box/Pa.	Kg/Pa.
26 x 160	3	1.25	25.00	60.00	48	1.250
29.5 x 120	3	1.00	22.00	50.00	48	1.056
20 x 120	6	1.20	24.00	62.00	48	1.152

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System by Be Fei Wei.
Ver pág. 236 / See page 236

Belfast Walnut 29.5 x 120 cm



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Ash
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip



P2616L
P2616R



Belfast Ash
29.5 x 120 cm.
29.5 x 120 cm. Anti-Slip



P2912L
P2912R



Belfast Ash
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip



P2012L
P2012R

Rectified Corte / Cut Slitting	Size	TH	PCI
26 x 160 Natural PC2616	10 x 60	26	14
20 x 120 Natural PC2012	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa.	Box/Pa.	Kg/Pa.
26 x 160	3	1.25	25.00	60.00	48	1.200
29.5 x 120	3	1.00	22.00	50.00	48	1.056
20 x 120	6	1.20	24.00	62.00	48	1.152

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by EPE tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Belfast Ash 26 x 160 cm.

Belstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Belstone Cream
60 x 60 cm.
PR6060LB



Belstone Grey
60 x 60 cm.
PR6060LB



Belstone Cream
60 x 120 cm.
P6012LB



Belstone Grey
60 x 120 cm.
P6012LB

Product Code / Our Setting	Size	TH	POK
60 x 120 Natural PORCEL	10 x 81	20	16
60 x 60 Natural RD0000	10 x 60	28	15

Formato / Size	Po/Box	Mt/Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	24,00	40	27,60	1.160
60 x 60	2	1,38	23,00	40	21,84	1.054

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Ex-Be-Wies
Ver pág. 236 / See page 236

Belstone Cream 60 x 120 cm. Pavimento Belstone Cream 60 x 120 cm.




Belstone

Pasta blanca / White body tiles



Belstone Cream
30 x 90 cm. WB3090LB



Belstone Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Bamboo Vermont Cedar
30 x 90 cm. WB3090RB




Bamboo Vermont Earth
30 x 90 cm. WB3090RB



Bamboo Vermont Walnut
30 x 90 cm. WB3090RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Belstone Cream
60 x 60 cm. PR6060LB



Belstone Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Radical Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
90 x 60 Natural PCK060	10 x 60	24	16

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pz	M/Pz	Kg/Pz
30 x 90	4	1,08	30,30	48	01,84	384
60 x 60	3	1,08	22,08	48	01,84	1,080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. Belstone Grey 30 x 90 cm. Pavimento Belstone Grey 60 x 60 cm.




Black

Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS

(WIDE USE SURFACES)




Black Matt
260 x 120 cm.
BP2612E

Espeor | Thickness: 6 mm.



Black Matt
60 x 120 cm.
P6012C



Black Matt
80 x 160 cm.
P8016C

Formato / Size	Po/Box	Mf/Box	Kg/Box	Mf/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Podajes Corte / Cut Setting	Size	TR	POK
80 x 160	1	1,38	34,00	33,76	40	1.000	80 x 120 Natural (P6012)	10 x 80	29	16
80 x 120	2	1,44	29,00	27,60	40	1.160	80 x 160 Natural (P8016)	10 x 80	32	14

Ver el packing de BPlus en la página 205 / See BPlus packing on the page 205

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Black Matt 80 x 160 cm. Blanco Natural 80 x 160 cm. Pavimento Grafton Grey 120 x 120 cm.

Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 220 SURFAC)



Blanco Natural
280 x 120 cm.
BP2812L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M ² /Box	Kg/Case Content	Kg/Box	Kg/Pallet
280 x 120 BPlus Natural	3.36	46.70	21	70.38	1.025	100	1.123

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Blanco Natural 280 x 120 cm. Pavimento Salerno Ivory 120 x 120 cm.



Blanco
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Blanco Natural
260 x 120 cm.
BP2612L
Espesor | Thickness: 6 mm.



Blanco P Natural
240 x 120 cm.
BP2412L
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M ² /Box	Kg/Conte. Content	Kg/Box	Kg/Piece
260 x 120 BPlus Natural	3.12	40.90	21	65.52	858	180	1.330
240 x 120 BPlus Natural	2.88	41.7	21	60.48	876	180	976


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by B+ B+ Tiles
Ver pág. 236 / See page 236




Blanco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Maple 20 x 120 cm.

Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L




Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L



Blanco Natural
80 x 80 cm. PR8080L



Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	MPa	Box/Pz	Kg/Pz	Protección Corte / Cut-Resisting	Size	TR	POK
120 x 120	1	1,44	25,00	90,48	42	1,218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 90	28	18
80 x 120	2	1,44	25,00	37,60	40	1,160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 90	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	91,84	48	1,098	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	1	1,28	25,00	33,76	40	1,040	60 x 80 Natural RC6080	10 x 80	31	14
80 x 80	2	1,28	25,00	91,84	48	1,048	60 x 60 Natural RC6060	10 x 90	24	10

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by EPE tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Blanco Natural 80 x 160 cm. Balmoral Taupe 80 x 80

Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 200 SURFAC)



Blanco Pulido
280 x 120 cm.

BP2812V

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M ² /Box	Kg/Case Content	Kg/Box	Kg/Pallet
280 x 120 BPlus Pulido	3.36	32	19	63.84	1.064	100	1.184

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Blanco Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Feniens Quercia 20 x 120 cm.

Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS

(HIGH USE SURFACES)



Blanco Pulido
260 x 120 cm.
BP2612V

Espesor | Thickness: 7 mm.



Blanco P Pulido
240 x 120 cm.
BP2412V

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M ² /Box	Kg/Grate Content	Kg/Box	Kg/Piece
260 x 120 BPlus Pulido / Polished	3.12	32	18	56.16	596	100	1028
240 x 120 BPlus Pulido / Polished	2.88	48	18	51.84	564	100	904

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by B+ B+ Tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Blanco P Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Town Taupe 60 x 60 cm. Rectificado.




Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060V




Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V



Blanco Pulido
80 x 80 cm. PR8080V



Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	MPa	Box/Pa	Kg/Pa	Pedregal Corte / Cut Sintering	Size	TR	POK
120 x 120	1	1,44	29,00	90,48	42	1,218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 90	32	18
80 x 120	2	1,44	29,00	37,60	40	1,160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 90	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	91,84	48	1,098	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 90	37	14
80 x 80	1	1,28	26,00	33,76	40	1,040	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 90	33	14
80 x 160	2	1,28	26,00	91,84	48	1,048	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 90	36	13



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 236 / See page 236




Blanco Pulido 120 x 120 cm

Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



Blanco Natural
30 x 60 cm. PR3060L



Blanco Pulido
30 x 60 cm. PR3060V

Reseque Corte / Cut Starting	Size	TR	PCR
60 x 60 Natural PR3060	30 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1.28	22.08	48	61.94	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Blanco Natural 30 x 60 cm. Pavimento Blanco Natural 60 x 60 cm.



Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo 40 x 120 cm. WB4012R



Street Blanco Brillo 40 x 120 cm. WB4012RB



Bowtie Blanco Brillo 40 x 120 cm. WB4012RB

Pencil Inox Mate 1,5 x 120 cm. TR-31 (PCK. 8)

Pencil Inox Brillo 1,5 x 120 cm. TR-31 (PCK. 8)

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	5	1,44	28,00	28,80	20	990

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Ex-fo Tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Bowtie Blanco Brillo 40 x 120 cm.

Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R



Wellen Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R



Optic Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R



Dune Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1.38	20.50	31.34	40	334

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236




Blanco Brillo 30 x 90 cm. Wellen Blanco Brillo 30 x 90 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.

Blanco

Pasta Blanca / White body tiles





Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060LB

Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060R



Ona Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060LB

Ona Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060R



Dune Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060LB

Dune Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060R

Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm.

TR- 33
[PC: 11]

Blanco Mate 30 x 60 cm. Ona Blanco Mate 30 x 60 cm. Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm. Pavimento Hardwood Ivory 20 x 114 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Sec/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,24	21,00	76,80	60	1,290


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Le Noé tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Blossom

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH END KITCHENS)



Blossom
260 x 120 cm.

BP2612R

Variedad gráfica | Different patterns: 1

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Pac.	Kg/Pac.	Peso/Blo.	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 BPlus	3,12	45,50	21	46,52	990	100	1.090



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 236 / See page 236

Blossom 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.




Bora-Bora

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 200 SURFACES)



Bora-Bora Natural
280 x 120 cm. BP2812RB



Bora-Bora Natural
60 x 120 cm. P6012RB



Bora-Bora Natural
120 x 120 cm. P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1,218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	28	18
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1,218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	28	18

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 295 / See page 295



Bora-Bora Natural 280 x 120 cm. Pavimento Sequoya Oak 26 x 160 cm.

Bora-Bora

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(WIDE SIZE SURFACES)



Bora-Bora Pulido
280 x 120 cm.
BP2812RP



MF

Bora-Bora Pulido
60 x 120 cm.
P6012GRP



MF

Bora-Bora Pulido
120 x 120 cm.
P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Pedraje/ Corte / Cut Setting	Size	TR	PCR
120 x 120	1	1,44	33,00	40	60,48	1.318	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	30	15
60 x 120	2	1,44	28,00	40	67,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	30	15

Ver el packing de BPlus en la página 293 / See BPlus packing on the page 293




Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tiles.
Ver pág. 296 / See page 296

Bora-Bora Pulido 280 x 120 cm, Pavimento Bora-Bora Pulido 120 x 120 cm



Boulevard


Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Natural
40 x 120 cm. WB4012L



Boulevard Caramel
40 x 120 cm. WB4012L



Boulevard Perla
40 x 120 cm. WB4012L

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.



Wand Boulevard Caramel
40 x 120 cm. WB4012LB



Wand Boulevard Perla
40 x 120 cm. WB4012LB


Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Boulevard Caramel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Boulevard Perla
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Kg/Pa	Recaple Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK	
60 x 120	3	1,44	23,00	28,80	20	300	60 x 60 Natural R09060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	21,64	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Ex-Flo-Wire
Ver pág. 236 / See page 236

Boulevard Natural 40 x 120 cm. Wand Boulevard Caramel 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Natural 60 x 60 cm. Rectificado



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

Brunswick Ceniza
80 x 80 cm.

PR8080LB



MF

Brunswick Ceniza
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Brunswick Ceniza
80 x 160 cm.

P8016LB



Brunswick Ceniza
60 x 120 cm.

P6012L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	20,00	63,76	42	1.192	80 x 160 Natural PC8016	10 x 90	35	14			
80 x 80	2	1,28	20,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural PC8080	10 x 90	31	14			
80 x 120	2	1,44	25,00	67,60	40	1.180	80 x 120 Natural PC8012	10 x 90	29	16			
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	46	1.056	60 x 60 Natural PC6060	10 x 90	34	15			



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tiles.
Ver pág. 236 / See page 236



Brunswick Ceniza 80 x 80 cm. Rectificado

Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

Brunswick Acero
80 x 80 cm.

PR5080R



MF

Brunswick Acero
80 x 160 cm.

P8016R



Brunswick Acero
60 x 60 cm, Rectificado

PR5060L



Brunswick Acero
60 x 120 cm.

P6012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	28,00	63,76	42	1.192	80 x 160 Natural PC8016	10 x 90	35	14			
80 x 80	2	1,28	28,00	61,44	46	1.248	80 x 80 Natural PC8080	10 x 90	31	14			
80 x 120	2	1,44	28,00	67,60	40	1.180	80 x 120 Natural PC8012	10 x 90	29	16			
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	46	1.056	60 x 60 Natural PC6060	10 x 90	34	15			

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Brunswick Acero 60 x 120 cm, Pavimento Brunswick Acero 120 x 120 cm.

Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Canyon Bone 260 x 120 cm. BP2612RB



Canyon Bone 60 x 120 cm. P6012RB



Canyon Bone 120 x 120 cm. P1212RB

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.216	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296

Canyon Bone 60 x 120 cm. Pavimento Canyon Bone 120 x 120 cm.



Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Canyon Beige
260 x 120 cm.
BP2612RB



Canyon Beige
60 x 120 cm.
P6012RB



Canyon Beige
120 x 120 cm.
P1212RB

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.216	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by the tiles
Ver pág. 296 / See page 296



Canyon Beige 60 x 120 cm. Pavimento Canyon Beige 120 x 120 cm.

Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Canyon Grey
260 x 120 cm.
BP2612RB



Canyon Grey
60 x 120 cm.
P6012RB



Canyon Grey
120 x 120 cm.
P1212RB

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.216	60 x 120 Natural RC26012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296



Canyon Grey 260 x 120 cm, Pavimento Canyon Grey 120 x 120 cm.

Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Canyon Black
260 x 120 cm.
BP2612RE



Canyon Black
60 x 120 cm.
P6012RE



Canyon Black
120 x 120 cm.
P1212RE

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296



Canyon Black 60 x 120 cm, Pavimento Canyon Black 120 x 120 cm.

Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



Canyon Bone
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080RB
PR8080RB



Canyon Grey
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080RB
PR8080RB



Canyon Beige
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080RB
PR8080RB



Canyon Black
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080RE
PR8080RE

Profile Corte / Cut Starting	Size	TR	PCR
80 x 80 Natural RCE001	70 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1.28	30.00	48	61.44	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Canyon Beige 80 x 80 cm. Canyon Beige Anti-Slip 80 x 80 cm.



Canyon

Pasta blanca / White body tiles



Canyon Bone
30 x 90 cm. WB3090LB



Canyon Beige
30 x 90 cm. WB3090LB



Canyon Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Canyon Black
30 x 90 cm. WB3090LB



Duomo Canyon Bone
30 x 90 cm. WB3090R



Duomo Canyon Beige
30 x 90 cm. WB3090R



Duomo Canyon Grey
30 x 90 cm. WB3090R



Duomo Canyon Black
30 x 90 cm. WB3090R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Kg/Pa	
30 x 90	4	1,08	20,50	01,84	40	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Duomo Canyon Beige 30 x 90 cm. Pavimento Canyon Beige 60 x 120 cm.



Capital
Porcelánico / Porcelain tiles



Capital Beige
60 x 60 cm. PR6060L



Capital Beige
60 x 120 cm. P6012L



Capital Beige
120 x 120 cm. P1212L



Capital Beige
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080L
PR8080R



Capital Beige
80 x 160 cm. P8016L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Resistencia Corte / Cut Strength	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1.44	29.00	63.48	40	1.216	120 x 120 Natural RC0312	12 x 60	29	15
60 x 120	2	1.44	29.00	57.60	40	1.160	60 x 120 Natural RC0312	15 x 60	29	15
80 x 160	1	1.28	26.00	55.76	40	1.080	80 x 160 Natural RC0316	15 x 80	28	14
80 x 80	2	1.28	26.00	61.44	48	1.248	80 x 80 Natural RC0060	15 x 80	31	14
60 x 60	3	1.08	22.00	61.84	48	1.086	60 x 60 Natural RC0060	15 x 60	34	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Capital Beige 80 x 160 cm. Pavimento Capital Beige 80 x 80 cm.

Capital
Porcelánico / Porcelain tiles



Capital Blanco
60 x 60 cm. PR6060L



Capital Blanco
60 x 120 cm. P6012L



Capital Blanco
120 x 120 cm. P1212L



Capital Blanco
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080L
PR8080R



Capital Blanco
80 x 160 cm. P8016L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pz	Kg/Pz	Recepé Corte / Cut Setting	Size	TR	PCR
120 x 120	1	1,44	29,00	63,48	40	1,216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	28	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1,160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160	1	1,28	26,00	55,76	40	1,080	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	28	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	40	1,248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	61,84	40	1,086	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Capital Blanco 60 x 120 cm, Pavimento Capital Blanco 120 x 120 cm.

Capital

Porcelánico / Porcelain tiles



Capital Perla
60 x 60 cm.

PR6060L




Capital Perla
60 x 120 cm.

P6012L



Capital Perla
120 x 120 cm.

P1212L



Capital Perla
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Capital Perla
80 x 160 cm.

P8016L

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Resistencia Corte / Cut Strength	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1.44	29.00	63.48	40	1.216	120 x 120 Natural RC0312	60 x 60	29	15
60 x 120	2	1.44	29.00	57.60	40	1.160	60 x 120 Natural RC0312	15 x 60	29	15
80 x 160	1	1.28	26.00	55.76	40	1.080	80 x 160 Natural RC0316	10 x 80	28	14
80 x 80	2	1.28	26.00	61.44	40	1.248	80 x 80 Natural RC0300	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1.08	22.00	61.84	40	1.086	60 x 60 Natural RC0300	10 x 60	34	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Capital Perla 60 x 120 cm, Pavimento Capital Perla 120 x 120 cm.



Capital
Porcelánico / Porcelain tiles



Capital Marengo
60 x 60 cm. PR6060E



Capital Marengo
60 x 120 cm. P6012E



Capital Marengo
120 x 120 cm. P1212E



Capital Marengo
80 x 80 cm. PR8080E



Capital Marengo
80 x 160 cm. P8016E

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pz	Kg/Pz	Resistencia Corte / Cut Strength	Size	TR	POK
120 x 120	1	1.44	29.00	63.48	40	1.218	120 x 120 Natural RC1212	120 x 120	29	15
60 x 120	2	1.44	29.00	57.60	40	1.160	60 x 120 Natural RC0612	120 x 60	29	15
80 x 160	1	1.28	26.00	55.76	40	1.080	80 x 160 Natural RC0816	160 x 80	28	14
80 x 80	2	1.28	26.00	61.44	40	1.248	80 x 80 Natural RC0880	80 x 80	31	14
80 x 80	3	1.38	22.00	51.84	40	1.086	80 x 80 Natural RC0880	80 x 80	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Capital Marengo 80 x 160 cm. Pavimento Capital Marengo 80 x 80 cm.

Capital
Pasta blanca / White body tiles




Capital Beige
40 x 120 cm. WB4012L



Capital Bianco
40 x 120 cm. WB4012L



Capital Perla
40 x 120 cm. WB4012L



Sink Capital Beige
40 x 120 cm. WB4012R



Sink Capital Bianco
40 x 120 cm. WB4012R



Sink Capital Perla
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	20,90	20,90	30	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System for the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Capital Beige 40 x 120 cm, Pavimento Capital Beige 120 x 120 cm



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Natural
20 x 120 cm. P2012L



Carpatos Roble
20 x 120 cm. P2012L



Carpatos Gris
20 x 120 cm. P2012L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Recorte / Core / Cut Skirting	Size	TH	PCK
20 x 120	8	1,20	24,00	57,00	48	1,152	20 x 120 Natural	10 x 60	25	1E

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Carpatos Gris 20 x 120 cm.

Code

Pasta Blanca / White body tiles



Code Sand
40 x 120 cm. WB4012L



Tesla Code Sand
40 x 120 cm. WB4012L

Moldura Excellence Golden TR- 33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]



Code White
40 x 120 cm. WB4012L



Tesla Code White
40 x 120 cm. WB4012L



Code Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Tesla Code Silver
40 x 120 cm. WB4012L

Formato / Size	Po/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	5	1,44	25,90	25,80	20	990

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Ex-fo Tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Code White 40 x 120 cm, Tesla Code White 40 x 120 cm.

Concept

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Concept Cream
260 x 120 cm.
BP2612L

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Concept Cream
60 x 120 cm.
P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB



Concept Cream
120 x 120 cm.
P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB



Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296



Concept Cream 60 x 120 cm. Pavimento Concept Cream 120 x 120 cm.

Concept
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Concept Cream Pulido
260 x 120 cm.
BP2612P



Concept Cream Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



Concept Cream Pulido
120 x 120 cm.
P1212P

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.216	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	30	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.216	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296

Concept Cream Pulido 260 x 120 cm, Pavimento Concept Cream Pulido 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Concept Pearl
260 x 120 cm.
BP2612L



Concept Pearl
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB



Concept Pearl
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212LB
P1212RB



Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 295 / See page 295



Concept Pearl 260 x 120 cm, Pavimento Concept Pearl 120 x 120 cm.

Concept
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Concept Pearl Pulido
260 x 120 cm.
BP2612P



MF

Concept Pearl Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



MF

Concept Pearl Pulido
120 x 120 cm.
P1212P

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	30	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296

Concept Pearl Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Concept Pearl Pulido 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Concept Grey
260 x 120 cm.
BP2612L



Concept Grey
60 x 120 cm.
P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB



Concept Grey
120 x 120 cm.
P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB



Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1,218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1,218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296



Concept Grey 260 x 120 cm. Pavimento Concept Grey 120 x 120 cm.

Concept
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH END SURFACES)



Concept Grey Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



Concept Grey Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF



Concept Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212P

MF

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Sizing	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	30	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296



Concept Grey Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Concept Grey Pulido 120 x 120 cm.

Concept


Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

BPLUS



Concept Black
260 x 120 cm.
BP2612E



Concept Black
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip
P6012E
P6012C

MF



Concept Black
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212E
P1212C

MF

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC121E	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296



Concept Black 260 x 120 cm. Pavimento Concept Black 120 x 120 cm.

Concept

Porcelánico / Porcelain tiles

- PL
- C
-
-
-
- NR
-
- R

BPLUS




Concept Black Pulido
260 x 120 cm.
BP2612RP



MF

Concept Black Pulido
60 x 120 cm.
P6012GRP



MF

Concept Black Pulido
120 x 120 cm.
P1212GRP

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Rotapla Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Pulido GRP PC1212	10 x 60	33	18
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.160	60 x 120 Pulido GRP PC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296



Concept Black Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Concept Black Pulido 120 x 120 cm.

Concept

Pasta blanca / White body tiles




Concept Cream
30 x 90 cm. WB3090LB




Kirat Concept Cream
30 x 90 cm. WB3090RB



Concept Pearl
30 x 90 cm. WB3090LB



Kirat Concept Pearl
30 x 90 cm. WB3090RB




Concept Grey
30 x 90 cm. WB3090LB




Kirat Concept Grey
30 x 90 cm. WB3090RB


Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles




Concept Cream
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Concept Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Concept Grey
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Concept Black
60 x 60 cm. PR6060E
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pz	M ² /Kg	Kg/M ²	Radial Core / Cui Skirting	Size	TR	POX
30 x 90	4	1,08	30,30	48	01,84	884	60 x 60 Natural PD0000	10 x 60	24	18
60 x 60	3	1,08	32,08	48	01,84	1.090				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Concept Grey 30 x 90 cm. Concept Black 60 x 60 cm. Pavimento Concept Black 60 x 60 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS

(HIGH USE SURFACES)



Cream Chamber Natural
240 x 120 cm.
BP2412L



Cream Chamber Natural
60 x 120 cm.
P6012L



Cream Chamber Natural
120 x 120 cm.
P1212L

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Bols/Pa	Kg/Pa	Pedregos Corte / Cut Billing	Size	TR	POK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,46	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 80	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 80	29	15

Ver el packing de BPlus en la página 255 / See BPlus packing on the page 255



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 256 / See page 256



Cream Chamber 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber 120 x 120 cm.

Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS

(HIGH USE SURFACES)



Cream Chamber Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Cream Chamber Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Cream Chamber Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variedad gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rotación Corte / Cut Setting	Size	TR	POK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,46	62	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 80	32	18
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC0012	10 x 80	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 255 / See BPlus packing on the page 255



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 256 / See page 256



Cream Chamber Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber Pulido 120 x 120 cm.

Crystallo


Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 250 SURFACES)



Crystallo Natural
280 x 120 cm. BP2812R



Crystallo Natural
60 x 120 cm. P6012R



Crystallo Natural
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte / Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	20	10
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	20	10

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296



Crystallo Natural 280 x 120 cm. Pavimento Crystallo Natural 120 x 120 cm

Crystallo

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Crystallo Pulido
280 x 120 cm. BP2812P



Crystallo Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Crystallo Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Rotapla Date / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.216	120 x 120 Pulido PC1212	120 x 60	30	18
60 x 120	2	1,44	29,00	40	67,60	1.160	60 x 120 Pulido PC6012	120 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 295 / See page 295



Crystallo Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Crystallo Pulido 120 x 120 cm.

Crystallo

Pasta blanca / White body tiles



Crystallo Satin
40 x 120 cm. WB4012LB



Curve Crystallo Satin
40 x 120 cm. WB4012RB

Formato / Size	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Mf/Pz	Box/M2	Kg/M2
40 x 120	3	1,44	25,31	25,80	25	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System for the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Crystallo Satin 40 x 120 cm, Curve Crystallo Satin 40 x 120 cm, Pavimento Crystallo Natural 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS




Dome Bone
260 x 120 cm.
BP2612R

Variedad gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,05	60,48	62	1.218
60 x 120	2	1,44	29,26	57,20	40	1.168
60 x 60	3	1,28	22,00	51,84	48	1.086

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296



Dome Bone
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip
PR6060L
PR6060R

Mos Dome Bone TR-34
30 x 30 cm.
[PCK. 5]

Heka Dome Bone TR-42
29 x 27 cm.
[PCK. 5]

Dome Bone
60 x 120 cm.
P6012L

Dome Bone
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212L
P1212E

Dome Bone 60 x 120 cm, Pavimento Dome Bone 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Bone
80 x 160 cm.
P8016L



Dome Bone
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip
P8080L
P8080R



Reshape / Skating	Size	TR	PCV
80 x 160 Natural PC8016	16 x 90	36	14
80 x 80 Natural PC8080	16 x 90	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	52,76	62	1.082
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Dome Bone 80 x 160 cm. Pavimento Dome Bone 80 x 80 cm.

Dome
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Dome Nut
260 x 120 cm.
BP2612R

Variedad gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	62	1.218
60 x 120	2	1,44	29,20	57,20	40	1.168
60 x 60	3	1,28	22,00	51,84	48	1.086

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296

Dome Nut
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip
PR6060L
PR6060R

Mosa Dome Nut
30 x 30 cm.
TR-35
[PCK. 5]

Hexa Dome Nut
29 x 27 cm.
TR-43
[PCK. 5]

Dome Nut
60 x 120 cm.
P6012L

Dome Nut
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212L
P1212E

Dome Nut 60 x 120 cm. Pavimento Dome Nut 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Nut
80 x 180 cm.
P8016L



Dome Nut
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080L
PR8080R



Reshape / Skating	Size	TR	PCV
80 x 180 Natural PC8016	18 x 90	36	14
80 x 80 Natural PC8080	12 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Bos/Pa	Kg/Pa
80 x 180	1	1,28	26,00	52,76	62	1.082
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by E. E. E. E.
Ver pág. 236 / See page 236



Dome Nut 80 x 120 cm. Pavimento Dome Nut 120 x 120 cm.

Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS




Dome Ash
260 x 120 cm. BP2612R

Varicación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	62	1.218
60 x 120	2	1,44	29,20	57,60	40	1.180
60 x 60	3	1,28	22,00	51,84	48	1.086

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296



Dome Ash
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Mos Dome Ash
30 x 30 cm. TR-35
[PCK. 5]



Hexa Dome Ash
29 x 27 cm. TR-43
[PCK. 5]



Dome Ash
60 x 120 cm. P6012L



Dome Ash
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212E

Podapes Corte / Cut Slitting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	16 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	34	15



Dome Ash 260 x 120 cm. Pavimento Dome Ash 120 x 120 cm.

Dome

Porcelánico / Porcelain tiles

Dome Ash
80 x 160 cm.

P8016L

Dome Ash
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-SlipPR8080L
PR8080R

Reshape / Skating	Size	TR	PCV
80 x 160 Natural PC8016	16 x 90	36	14
80 x 80 Natural PC8080	16 x 90	31	14

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	52,76	62	1.082
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Dome Ash 80 x 160 cm, Pavimento Dome Ash 80 x 80 cm.

Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Dome Anthracite
260 x 120 cm.
BP2612RE

Variedad gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	62	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.152
60 x 60	3	1,28	22,00	51,84	48	1.036

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296

Mosa Dome Anthracite TR-35
30 x 30 cm.
[PCK. 5]

Hexa Dome Anthracite TR-43
29 x 27 cm.
[PCK. 5]

Dome Anthracite
60 x 60 cm.
PR6060R
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB

Dome Anthracite
120 x 120 cm.
P6012R

Dome Anthracite
120 x 120 cm.
P1212R
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212RB

Dome Anthracite 260 x 120 cm, Skin Dome Anthracite 260 x 120 cm, Pavimento Dome Anthracite 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Anthracite
80 x 160 cm.
P8016R



Dome Anthracite
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR808CR
PR808CRB



Reshape / Skating	Size	TR	PCV
80 x 160 Natural PC8016	16 x 90	36	14
80 x 80 Natural PC8080	12 x 90	31	14

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	52,76	62	1.082
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Dome Anthracite 80 x 160 cm, Pavimento Dome Anthracite 80 x 80 cm.

Dome
Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Bone
30 x 60 cm. PR3060L



Dome Nut
30 x 60 cm. PR3060L



Dome Ash
30 x 60 cm. PR3060L



Dome Anthracite
30 x 60 cm. PR3060L

Modelo / Corte / Cut Style	Size	TR	PCR
60 x 60 Natural RECTO	30 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1.28	22.08	48	81.84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Dome Bone 30 x 60 cm. Pavimento Dome Bone 80 x 80 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Dome Bone
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip. PR8080BES



Dome Nut
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip. PR8080BES



Dome Ash
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip. PR8080BES



Dome Anthracite
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip. PR8080BSE



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	20,88	62	1.153



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by the tiles
Ver pág. 236 / See page 236





Dome Nut 80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip.

Dome

Pasta blanca / White body tiles

Dome Bone
30 x 90 cm. WB3090LDome Nut
30 x 90 cm. WB3090LDome Ash
30 x 90 cm. WB3090LDome Anthracite
30 x 90 cm. WB3090LBlind Dome Bone
30 x 90 cm. WB3090RBlind Dome Nut
30 x 90 cm. WB3090RBlind Dome Ash
30 x 90 cm. WB3090RBlind Dome Anthracite
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles

Dome Bone
60 x 60 cm. PR6060LDome Nut
60 x 60 cm. PR6060LDome Ash
60 x 60 cm. PR6060LDome Anthracite
60 x 60 cm. PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCN
30 x 90	4	1,08	30,20	11,34	48	884	60 x 60 Natural/PC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	11,34	48	1,050				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Dome Ash 30 x 90 cm, Blind Dome Ash 30 x 90 cm, Pavimento Dome Ash 60 x 60 cm.



Ducale
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Ducale Cedar
260 x 120 cm.
BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 8 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pz	Box/Pz	Kg/Pz
60 x 120	2	1,44	29,00	97,60	40	1.180
26 x 160	3	1,23	35,00	60,00	48	1.320
29,5 x 120	3	1,08	22,00	60,88	48	1.088
20 x 120	3	1,20	34,00	57,60	48	1.152

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296

Ducale Cedar 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Cedar 60 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Ducale Henna
290 x 120 cm.

BP2612R



Ducale Henna
60 x 120 cm.

P6012R



Ducale Henna
26 x 160 cm.

P2616R



Ducale Henna
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012R
P2012E

Variedad gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Kg/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1.44	29.00	57.60	40	1.160
26 x 160	3	1.29	25.00	90.00	48	1.290
20 x 120	9	1.20	24.00	87.60	48	1.152

Ver el packing de BPlus en la página 255 / See BPlus packing on the page 255



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 256 / See page 256

Ducale Henna 20 x 120 cm. Ducale Henna Anti-Slip 20 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

(HIGH USE SURFACES)

Ducale Moon
260 x 120 cm.


BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 8 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	97,60	40	1.180
26 x 160	3	1,23	35,00	60,00	48	1.320
29,5 x 120	3	1,08	22,00	60,88	48	1.068
20 x 120	3	1,20	34,00	57,60	48	1.152

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by B+ B+ Tiles
Ver pág. 296 / See page 296Ducale Moon
60 x 120 cm.

P6012L

Ducale Moon
26 x 160
26 x 160 cm. Anti-SlipP2616L
P2616RDucale Moon
29,5 x 120
29,5 x 120 cm. Anti-SlipP2912L
P2912RDucale Moon
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-SlipP2012L
P2012R

Ducale Moon 60 x 120 cm. Pavimento Ducale Moon 60 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Ducale Grey
290 x 120 cm.

BP2612L



Ducale Grey
60 x 120 cm.

P6012L



Ducale Grey
26 x 160 cm.

P2616L



Ducale Grey
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R

Variedad gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Kg/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1.44	29.00	57.60	40	1.160
26 x 160	3	1.29	25.00	90.00	48	1.290
20 x 120	9	1.20	24.00	87.60	48	1.152

Ver el packing de BPlus en la página 255 / See BPlus packing on the page 255



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 256 / See page 256

Ducale Moon 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.




Electra
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 250 5.00000)



Electra Sand Natural
280 x 120 cm. BP2812RB



Electra Sand Natural
60 x 120 cm. P6012RB



Electra Sand Natural
120 x 120 cm. P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rotapla Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	20	10
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.216	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	20	10

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 295 / See page 295

Electra Sand Natural 280 x 120 cm. Pavimento Electra Sand Natural 120 x 120 cm



Electra

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 250 6.00000)



Electra Sand Pulido
280 x 120 cm. BP2812P



MF

Electra Sand Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Electra Sand Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Pulido PC1212	10 x 60	30	18
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.160	60 x 120 Pulido PC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 295 / See page 295

Electra Sand Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Sand Pulido 120 x 120 cm



Electra
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 250 6.0000)



Electra Almond Natural
280 x 120 cm. BP2812RB



Electra Almond Natural
60 x 120 cm. P6012RB



Electra Almond Natural
120 x 120 cm. P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	20	10
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.216	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	20	10

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296

Electra Almond Natural 280 x 120 cm, Pavimento Electra Almond Natural 120 x 120 cm



Electra
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 250 SURFACES)



Electra Almond Pulido
280 x 120 cm. BP2812P



MF

Electra Almond Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Electra Almond Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Pulido PC1212	10 x 60	30	18
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.160	60 x 120 Pulido PC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296

Electra Almond Pulido 280 x 120 cm, Pavimento Electra Almond Pulido 120 x 120 cm



Electra
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 200 000000)



Electra Pearl Natural
280 x 120 cm. BP2812RB



Electra Pearl Natural
60 x 120 cm. P6012RB



Electra Pearl Natural
120 x 120 cm. P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	20	10
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.216	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	20	10

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296



Electra


Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 200 SURFACES)



Electra Pearl Pulido
280 x 120 cm.
BP2812P



MF

Electra Pearl Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



MF

Electra Pearl Pulido
120 x 120 cm.
P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	30	18
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 230 / See BPlus packing on this page 230



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Electra Pearl Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Pearl Pulido 120 x 120 cm



Electra
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 333 SURFACES)



Electra Black Natural
280 x 120 cm. BP2812RE



MF

Electra Black Natural
60 x 120 cm. P6012RE



MF

Electra Black Natural
120 x 120 cm. P1212RE

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	20	10
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	20	10

Ver el packing de BPlus en la página 235 / See BPlus packing on this page 235



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Electra Black Natural 280 x 120 cm, Pavimento Electra Black Natural 120 x 120 cm



Electra
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(WIDE SIZE SURFACES)



Electra Black Pulido
280 x 120 cm. BP2812RP



MF

Electra Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Electra Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Pulido GRP PC1212	10 x 60	33	18
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Pulido GRP PC6012	10 x 60	33	18

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fit the tiles
Ver pág. 296 / See page 296

Electra Black Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Black Pulido 120 x 120 cm



Eternal
Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Eternal Cream Natural
260 x 120 cm. BP2612L



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Eternal Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L



Eternal Cream Natural
120 x 120 cm. P1212L



Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	93,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	37,60	40	1.180
60 x 60	3	1,28	22,00	31,84	48	1.296

Podapio / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RCT12L	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RCT012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RCT006	10 x 60	24	15

Ver el packing de BPlus en la página 235 / See BPlus packing on the page 235

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Eternal Cream Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Cream Natural 120 x 120 cm.


Eternal
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Eternal Cream Pulido
260 x 120 cm.
BP2612P



MF

Eternal Cream Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



MF

Eternal Cream Pulido
120 x 120 cm.
P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Formato / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	90,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	16
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	24	12

Ver el packing de BPlus en la página 255 / See BPlus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 256 / See page 256



Eternal Cream Pulido 120 x 120 cm. Eternal Cream Pulido 60 x 120 cm.

Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

- PL
-
-
- NR
-
- R
- MF



Eternal Cream Natural
80 x 160 cm.

P8016L



Eternal Cream Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Eternal Cream Natural
80 x 80 cm.

PR8080L



Eternal Cream Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P

Recogida Corte / Cut Sorting							Size	TR	PCR	
Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa.	Box/Pa.	Kg/Pa.	80 x 160 Natural RC8016	10 x 90	30	14
80 x 160	1	1,28	29,00	81,76	42	1,060	80 x 160 Pulido RC8016P	10 x 90	37	14
80 x 80	2	1,38	36,00	91,44	40	1,248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 90	31	14
							80 x 80 Pulido RC8080P	10 x 90	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Eternal Tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Eternal Cream Natural 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Cream Natural 80 x 80 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS



Eternal Taupe Natural
260 x 120 cm.


BP2612R

C



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 120 cm.

P6012R



Eternal Taupe Natural
120 x 120 cm.

P1212R

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	93,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	97,60	40	1.180
60 x 60	3	1,08	22,50	97,64	48	1.036

Podapio / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RCT01E	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RCT01E	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RCT01E	10 x 60	29	15

Ver el packing de BPlus en la página 255 / See BPlus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 256 / See page 256



Eternal Taupe Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 120 x 120 cm.

Eternal
Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Taupe Pulido
260 x 120 cm.
BP2612RP



Eternal Taupe Pulido
60 x 120 cm.
P6012RP



Eternal Taupe Pulido
120 x 120 cm.
P1212RP

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Recorte / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	23,00	80,48	40	1,218	120 x 120 Pulido RC1313	10 x 60	34	15
60 x 120	2	1,44	23,00	37,60	60	1,160	60 x 120 Pulido RC612	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 255 / See BPlus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Eternal Taupe Pulido 260 x 120 cm. Eternal Taupe Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Taupe Natural
80 x 160 cm. P9016R



Eternal Taupe Pulido
80 x 160 cm. P9016RP



Eternal Taupe Natural
80 x 80 cm. PR8080R



Eternal Taupe Pulido
80 x 80 cm. PR8080RP

							Recapitulativo Corte / Cut Summary	Size	TR	PCR
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	80 x 160 Natural (P9016R)	10 x 90	30	14
80 x 160	1	1,28	24,00	13,76	40	1,080	80 x 160 Pulido (P9016RP)	10 x 90	31	14
80 x 80	2	1,28	24,00	13,76	40	1,080	80 x 80 Natural (PR8080R)	10 x 90	31	14
							80 x 80 Pulido (PR8080RP)	10 x 90	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Eternal Taupe Natural 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 80 x 80 cm.


Eternal
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Eternal Pearl Natural
260 x 120 cm.
BP2612L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm.
PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Eternal Pearl Natural
60 x 120 cm.
P6012L



Eternal Pearl Natural
120 x 120 cm.
P1212L



Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pz	Box/Pz	Kg/Pz
120 x 120	1	1,44	29,00	93,48	42	1,218
60 x 120	2	1,44	29,00	37,60	40	1,190
60 x 60	3	1,08	22,00	37,34	48	1,058

Podapés / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RCT12L	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RCT012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RCT006	10 x 60	26	15

Ver el packing de BPlus en la página 255 / See BPlus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 256 / See page 256

Eternal Pearl Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Natural 120 x 120 cm.



Eternal
Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Pearl Pulido
260 x 120 cm.
BP2612P



Eternal Pearl Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



Eternal Pearl Pulido
120 x 120 cm.
P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	81,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	87,60	40	1.160

Ver el packing de BPlus en la página 255 / See BPlus packing on the page 255



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 256 / See page 256

Eternal Pearl Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Pulido 120 x 120 cm.



Eternal
Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Pearl Natural
80 x 160 cm. P8016L



Eternal Pearl Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Eternal Pearl Natural
80 x 80 cm. PR8080L



Eternal Pearl Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Recapitulativo Corte / Cut Sorting							Size	TR	PCR	
Formato / Size	Pz/Box	Mz/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	80 x 160 Natural RC8016	10 x 90	30	14
80 x 160	1	1,28	38,00	33,76	42	1,000	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 90	37	14
							80 x 80 Natural RC8080	10 x 90	31	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1,248	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 90	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Eternal Pearl Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Pearl Pulido 80 x 80 cm.



Eternal
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH END SURFACES)



Eternal Dark Natural
260 x 120 cm. BP2612R



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 120 cm. P6012R



Eternal Dark Natural
120 x 120 cm. P1212R

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	93,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	97,60	40	1.180
60 x 60	3	1,08	22,50	97,64	48	1.098

Podapio / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RCT01E	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RCT01E	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RCT01E	10 x 60	29	15

Ver el packing de BPlus en la página 255 / See BPlus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 256 / See page 256

Eternal Dark Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Natural 120 x 120 cm.



Eternal
Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Dark Pulido
260 x 120 cm.
BP2612RP



Eternal Dark Pulido
60 x 120 cm.
P6012RP



Eternal Dark Pulido
120 x 120 cm.
P1212RP

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	Mf/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	28,00	90,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	18 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	28,00	37,60	40	1.180	60 x 120 Pulido RC6012	18 x 60	21	15

Ver el padding de BPlus en la página 255 / See BPlus padding on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 256 / See page 256

Eternal Dark Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Dark Natural
80 x 160 cm. P9016R



Eternal Dark Pulido
80 x 160 cm. P9016RP



Eternal Dark Natural
80 x 80 cm. PR8080R



Eternal Dark Pulido
80 x 80 cm. PR8080RP

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	MPa	Box/Pz	Kg/Pz	Recorte / Corte / Cut	Size	TR	PCR
80 x 160	1	1,28	38,00	33,76	42	1,000	80 x 160 Natural RC0016	16 x 80	30	14
80 x 80	2	1,28	38,00	33,76	42	1,000	80 x 160 Pulido RC0016P	16 x 80	31	14
							80 x 80 Natural RC0080	16 x 80	31	14
							80 x 80 Pulido RC0080P	16 x 80	33	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tiles.
Ver pág. 236 / See page 236

Eternal Dark Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Dark Pulido 80 x 80 cm.



Eternal

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Eternal Taupe Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Eternal Pearl Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Eternal Dark Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Hoot Eternal Cream Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Hoot Eternal Taupe Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Hoot Eternal Pearl Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Hoot Eternal Dark Natural
30 x 90 cm. WB3090R


Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Po/Sac	Mil/Sac	Kg/Sac	M/Pa	Sac/Pa	Kg/Pa	Radical Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,28	20,35	51,84	48	984	60 x 90 Natural PC000	12 x 90	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.036				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Eternal Taupe Natural 30 x 90 cm. Hoot Eternal Taupe Natural 30 x 90 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 60 x 60 cm.




Eternal

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream
30 x 60 cm.

WB3060R




Com Eternal Cream
30 x 60 cm.

WB3060R



Eternal Pearl
30 x 60 cm.


WB3060R



Com Eternal Pearl
30 x 60 cm.


WB3060R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Eternal Cream Natural
60 x 60 cm.

PR6060L




Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm.

PR6060L

Formato / Size	Po/Sq	M/Sq	Kg/Sq	M/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corner / Gut Skirting	Size	TR	PCK	
30 x 60	F	1,26	21,00	15,60	86	1,299	60 x 60 Natural PC6060	12 x 60	24	15
60 x 60	S	1,09	22,00	51,84	48	1,039				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Eternal Cream 30 x 60 cm. Com Eternal Cream 30 x 60 cm.



Ferriere

Porcelánico / Porcelain tiles



Ferriere Faggio
20 x 120 cm. P2012LB



Ferriere Quercia
20 x 120 cm. P2012LB



Ferriere Noce
20 x 120 cm. P2012LB

Modelo Corte / Cut Setting	Size	TR	POK
20 x 120 Natural PG2012	10 x 88	25	75

Formato / Size	Pz/Bca	M ² /Bca	Kg/Bca	Bca/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1.20	24.00	48	57.60	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Revestimiento Ferriere Noce 20 x 120 cm. combinado con Salerno Avorio Natural 260 x 120 cm.
Estructura decorativa Positano Bronzo Natural 280 x 120 cm. Pavimento Ferriere Noce 20 x 120 cm.

Florence

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Florence Beige
260 x 120 cm.
BP2612LB



MF

Florence Beige
60 x 120 cm.
P6012LB



MF

Florence Beige
120 x 120 cm.
P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.160	60 x 120 Natural RC26012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 295 / See page 295



Florence Beige 260 x 120 cm. Pavimento Florence Beige 120 x 120 cm.

Florence

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Florence Miele
260 x 120 cm.
BP2612LB



Florence Miele
60 x 120 cm.
P6012LB



Florence Miele
120 x 120 cm.
P1212LB

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.216	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 296 / See page 296



Florence Miele 260 x 120 cm, Pavimento Florence Miele 120 x 120 cm.

Florence

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Florence Bianco
260 x 120 cm.
BP2612LB



Florence Bianco
60 x 120 cm.
P6012LB



Florence Bianco
120 x 120 cm.
P1212LB

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.216	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 295 / See page 295



Florence Bianco 60 x 120 cm. Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. Pavimento Florence Bianco 120 x 120 cm.

Florence

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Florence Grigio
260 x 120 cm.
BP2612LB



MF

Florence Grigio
60 x 120 cm.
P6012LB



MF

Florence Grigio
120 x 120 cm.
P1212LB

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 295 / See BPlus packing on this page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 295 / See page 295

Verice Grigio 260 x 120 cm, Bamboo Vermont Cedar 30 x 90 cm, Pavimento Florence Grigio 120 x 120 cm.



Florence

Porcelánico / Porcelain tiles

Florence Miele Anti-Slip 80 x 80 cm, Florence Miele Espesorado 80 x 80 cm



B&out




Florence Beige
80 x 80 cm, Anti-Slip
PR8080LB
PR8080RB



Florence Beige
80 x 80 cm, Espesorado Anti-Slip
PR8080BES



Florence Miele
80 x 80 cm, Anti-Slip
PR8080LB
PR8080RB



Florence Miele
80 x 80 cm, Espesorado Anti-Slip
PR8080BES

Modelo / Color / Cut / Grating	Size	TR	PCE
80 x 80 Natural RCE001	79 x 80	21	14

Formato / Size	Pcs/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1.28	26.00	40	61.44	1.248
80 x 80 Espesado	1	0.64	27.50	40	26.88	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by B&B Tiles
Ver pág. 236 / See page 236




Fontana

Porcelánico / Porcelain tiles



B THIN



Fontana Natural
60 x 120 cm. BT6012LB



Fontana Pulido
60 x 120 cm. BT6012P

Modelo / Corte / Cut / Slitting	Size	TR	PCX
60 x 120 Natural PC6012	10 x 60	25	21
60 x 120 Pulido PC6012	10 x 60	21	21

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 BThin Natural	2	1,44	25,00	22,00	60	1.320
60 x 120 BThin Pulido	2	1,44	20,00	24,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by EPE tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Fontana Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Fontana Pulido 60 x 120 cm.



Foresta

Porcelánico / Porcelain tiles



Foresta Faggio
20 x 120 cm. P2012LB



Foresta Quercia
20 x 120 cm. P2012LB

Modelo / Model	Size	TR	POX
22 x 120 Natural	10 x 90	25	15

Formato / Size	Pq/Box	Mq/Box	Kg/Box	Mq/Pq	Box/Pq	Kg/Pq
20 x 120	5	1.20	34.00	37.60	48	1.182

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Ejemplo de colocación / Example of placement



Pavimento Foresta Noci 20 x 120 cm.

Foresta

Pasta blanca / White body tiles



Ergon Foresta Faggio
60 x 120 cm.

WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Foresta Faggio
20 x 120 cm.

P2012LB

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	340
20 x 120	6	1,20	24,00	67,80	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Ergon Foresta Faggio 60 x 120 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles		Resistencia al Slip	Módulo (Elastic) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Mancheros Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Escala Abrasion Abrasion Escala		PA Limpieza Cleaning	Alcalina Alkaline pH 12-13	Ácidos y Alkalies Acids and Alkalies (2% concentration)				Ácidos y Alkalies Acids and Alkalies (10% concentration)				Con Acetato Acetic Acid	Con Ácido Oxálico Oxalic Acid	Con Ácido Hídroclórico Hydrochloric Acid	Resistencia a la Tracción Tension Resistance	Resistencia a la Flexión Flexure Resistance
									Ácido Acid pH 1-2	Alcalina Alkaline pH 12-13	Ácido Acid pH 1-2	Alcalina Alkaline pH 12-13	Ácido Acid pH 1-2	Alcalina Alkaline pH 12-13	Ácido Acid pH 1-2	Alcalina Alkaline pH 12-13					
AMBER	Champagne	0	-	4	2100	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BLANCO	Natural	0	0	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BORA-BORA	Natural	1 RB	4	2	600	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pulido	0	0	2	600	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
CRYSTALLO	Natural	0	3	4	8000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pulido	0	4	4	8000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
ELECTRA	Sand Natural	1 R10	3	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Sand Pulido	0	4	4	2100	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Almond Natural	1 R10	3	4	8000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Almond Pulido	0	4	4	8000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pearl Natural	1 R10	3	4	8000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pearl Pulido	0	4	4	2100	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Black Natural	1 R10	3	2	600	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Black Pulido	0	4	2	600	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

Porcelánico Porcelain tiles		Resistencia al Slip	Módulo Elasticidad Stiffness	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Mancheros Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Escala Abrasion Abrasion		PA Limpieza Cleaning	Ácidos y Bases Acids and Bases (pH 1-14)				Ácidos y Bases Acids and Bases (pH 1-14)				Con Acetato Acetic Acid	Con Acido Oxálico Oxalic Acid	Con Acido Hídroclórico Hydrochloric Acid	Resistencia a la Salinidad Salt Resistance	Resistencia a la Tracción Tension Resistance		
							Alcalina Alkaline	Alcalina Alkaline	Alcalina Alkaline	Alcalina Alkaline	Alcalina Alkaline	Alcalina Alkaline	Alcalina Alkaline	Alcalina Alkaline								
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
ASPHALT	Grif	1	0	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Mad	1	0	4	2100	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Off White	1	0	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Flame	1	0	4	2100	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
BLACK	Mat	0	4	1	150	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
BLANCO	Natural	0	0	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pulido	0	4	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
BLOSSOM	-	0	0	4	1200	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
CANYON	Bone	2 R10	0	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Beige	2R10	0	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Grey	2 R10	0	4	8000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Black	2 R10	0	3	1300	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
CONCEPT	Cream	0	3	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Cream Pulido	0	4	4	8000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pearl	0	3	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pearl Pulido	0	4	4	8000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Grey	0	3	4	2100	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Grey Pulido	0	4	4	2100	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Black	0	3	3	600	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
Black Pulido	0	4	3	600	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²				
DOVE	Antivaho	2	0	3	1300	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Ash	2	0	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Bone	2	0	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Mat	2	0	4	12000	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
DUCALE	Cedar	1	0	4	2100	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Henna	1	0	3	1300	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Moon	1	0	4	2100	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Grey	1	0	4	2100	<0.3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles		Resistencia al Slip	Módulo Elasticidad Stiffness	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Mancheros Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Escala Abrasion Abrasion		PA Limpieza Cleaning	Alcalina Alkaline Alkaline	Ácido y Alkalí Acid and Alkali (High concentration)		Ácido y Alkalí Acid and Alkali (High concentration)		Alcalina Alkaline Alkaline	Alcalina Alkaline Alkaline	Alcalina Alkaline Alkaline	Con Acetato Acetic Acid	Con Acido Oxálico Oxalic Acid	Con Acido Hídroclórico Hydrochloric Acid	Resistencia a la Salinidad Salt Resistance	Resistencia a la Tracción Tension Resistance	
									Alcalina Alkaline Alkaline	Alcalina Alkaline Alkaline	Alcalina Alkaline Alkaline	Alcalina Alkaline Alkaline									
ETERNAL	Cream Natural	1	0	4	8000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Cream Pulido	0	4	4	8000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Taupe Natural	1	0	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Taupe Pulido	0	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl Natural	1	0	4	8000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl Pulido	0	4	4	8000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Dark Natural	1	0	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Dark Pulido	0	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
FLORENCE	Beige	1	3	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Moka	1	3	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Barroco	1	3	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grigio	1	3	4	8000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

Porcelánico Porcelain Tiles 240 x 120 cm 47,24" x 94,48"		Resistencia al Slip	Módulo Elasticidad Stiffness	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Mancheros Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Escala Abrasion Abrasion		PA Limpieza Cleaning	Alcalina Alkaline pH 10-12	Ácidos y Sales Acids and Salts (pH 1-3 excepto HCl) (except HCl)				Ácidos y Sales Acids and Salts (pH 1-3 excepto HCl) (except HCl)				Con Acetato Acetic Acid	Con Ácido Oxálico Oxalic Acid	Con Ácido Hídroclórico Hydrochloric Acid	Resistencia a la Salinidad Salt Resistance	Resistencia a la Tracción Tension Resistance
							Ácido Acético Hydro- fluoric Acid		Ácido Clorhídrico HCl	Ácido Nítrico Nitric Acid	Ácido Sulfúrico Sulfuric Acid	Ácido Cármico Carbamic Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Ácido Peracético Peracetic Acid							
ARKETY	Grey	0	0	4	9000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>3500N/m²		
	Sand	0	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>3500N/m²		
BAYONA	Ivory Natural	0	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>3500N/m²		
	Ivory Pulido	0	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>3500N/m²		
	P Grey Natural	0	0	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>3500N/m²		
	P Grey Pulido	0	0	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>3500N/m²		
	Silver Natural	0	0	4	9000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>3500N/m²		
	Silver Pulido	0	0	4	9000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>3500N/m²		
BLANCO	P Natural	0	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>3500N/m²		
	P Pulido	0	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>3500N/m²		
CREAM CHAMBER	Natural	0	0	4	9000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>3500N/m²		
	Pulido	0	0	4	9000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>3500N/m²		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm, 47.24" x 47.24"		Recomendado Tile		RSB (Rupture Strength) N/mm ²		PE P.E. P.E.		Resistencia Química / Chemical Resistance		Resistencia a los Machos Slab Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance								
Modelo Model	Color Color	Pavimento Floor	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Acidos y Alkalos Acids and Alkalies (pH 1-14)				Resistencia a la Tracción Tension								
								Acido HCl	Acido H2SO4	Acido HNO3	Acido H3PO4	Resistencia a la Tracción Tension	Resistencia a la Tracción Tension	Resistencia a la Tracción Tension	Resistencia a la Tracción Tension					
BAYONA	Gray Natural	0	RB	0	0	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf	
	Gray Pulido	0	-	4	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBB	GBB	GBB	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Ivory Natural	0	RB	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBB	GBB	GBB	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Silver Natural	0	RB	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBB	GBB	GBB	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
BLANCO	Natural	0	-	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBB	GBB	GBB	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
BORA BORA	Natural	1	RB	4	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Pulido	0	-	0	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
CANYON	Stone	2	R10	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Beige	2	R10	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Gray	2	R10	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Black	2	R10	0	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
CAPITAL	Beige	1	R10	0	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Slonoo	1	R10	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Perla	1	R10	0	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Marrón	1	R10	0	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
CONCEPT	Cream	0	-	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Cream Anti-Slip	3	R11	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBB	GBB	GBB	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Pearl	0	-	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Pearl Anti-Slip	3	R11	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBB	GBB	GBB	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Gray	0	-	0	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Gray Anti-Slip	3	R11	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Gray Pulido	0	-	4	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBB	GBB	GBB	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Black	0	-	0	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Black Anti-Slip	3	R11	0	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBB	GBB	GBB	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
CREAM CHAMBER	Natural	0	RB	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBB	GBB	GBB	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
CRYSTALLO	Natural	0	-	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBB	GBB	GBB	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
DOVE	Antirache	2	R10	0	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Antirache Anti-Slip	3	R11	0	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Ash	2	R10	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Ash Anti-Slip	3	R11	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Stone	2	R10	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Stone Anti-Slip	3	R11	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Nat	2	R10	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Nat Anti-Slip	3	R11	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
ELECTRA	Sand Natural	1	R10	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Sand Pulido	0	-	4	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBB	GBB	GBB	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Almond Natural	1	R10	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Almond Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBB	GBB	GBB	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Pearl Natural	1	R10	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Pearl Pulido	0	-	4	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBB	GBB	GBB	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Black Natural	1	R10	0	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBB	GBB	GBB	5	0	5	RESISTE	<0.5%mmf

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm, 47,24" x 47,24"		Recomendado en Site		RSB (Rupture Strength) N/mm ²		PE P.E. P.E.		Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a los Machos Slab Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Pavimento Floor	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Acidos y Alkalos Acids and Alkalies (pH 1-14)		Acidos y Alkalos Acids and Alkalies (pH 1-14)		Acidos y Alkalos Acids and Alkalies (pH 1-14)		Resistencia a los Machos Slab Resistance	Resistencia a los Machos Slab Resistance	Resistencia a los Machos Slab Resistance				
								Acido HCl	Acido H2SO4	Acido HNO3	Acido H3PO4	Acido HCl	Acido H2SO4				Acido HNO3	Acido H3PO4		
ETERNAL	Cream Natural	1	PE	0	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	RESISTE	>4000N/m ²		
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	RESISTE	>4000N/m ²		
	Taupe Natural	1	PE	0	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	RESISTE	>4000N/m ²		
	Taupe Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	RESISTE	>4000N/m ²		
	Pearl Natural	1	PE	0	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	RESISTE	>4000N/m ²		
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	RESISTE	>4000N/m ²		
	Dark Natural	1	PE	0	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	RESISTE	>4000N/m ²		
	Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	RESISTE	>4000N/m ²		
FLORENCE	Beige	1	PE	2	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	RESISTE	>5500N/m ²		
	Mala	1	PE	2	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	RESISTE	>5500N/m ²		
	Bianco	1	PE	2	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	RESISTE	>5500N/m ²		
	Grigio	1	PE	2	4	8000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GA	GA	GA	RESISTE	>5500N/m ²		

Porcelánico Porcelain Tiles 60 x 120 cm, 23,62" x 47,24"		Recomendado Tile		RSB (Rupture Strength) N/mm ²		PE		Resistencia Química / Chemical Resistance		Resistencia Mecánica / Mechanical Resistance											
										Resistencia a los Machos / Slab Resistance										Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Pavimento Floor	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall	Pared Wall		
ADAGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
ARKETY	Gray	1	R9	0	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Gray Anti-slip	3	R11	0	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Band	1	R9	0	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Sand Anti-slip	3	R11	0	0	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Grt	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
ASPHALT	Plain Grt	1	R9	0	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Plain Mud	1	R9	0	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	On White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Plain Off White	1	R9	0	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
BALMORAL	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Plain Fume	1	R9	0	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Dark Natural	1	R10	0	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Moon Natural	1	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Gray Natural	0	RB	0	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
BAYONA	Gray Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Ivory Natural	0	RB	0	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Moka Natural	0	RB	0	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Moka Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Silver Natural	0	RB	0	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
BELSTONE	Green	1	RB	0	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Gray	1	R9	0	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
BLACK	Matt	0	-	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
BLANCO	Natural	0	-	0	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
BORA BORA	Natural	1	RE	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Pulido	0	-	0	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
BRUNSWICK	Acero	2	R10	0	3	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		
	Cerise	2	R10	0	3	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60x120 BTHIN		Endicamento Slip		Módulo (Quilates through thickness)		PSI		Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Manchados Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color					Clase Class	Espesor Thickness mm	Absorción de Agua Water Absorption	PE Lowest Density	Aditivos Additives Filling polymer	Ácidos y Alkalos Acids and Alkalos (No concentrated and concentrated)			Ácidos y Alkalos Acids and Alkalos (No concentrated and concentrated)			Con Acetate Talcum Filling Acid	Con Acetate Talcum Filling Acid	Con Acetate Talcum Filling Acid	Resistencia a la Intemperie Weather Resistance	Resistencia a la Fuerza Impact Resistance	
		Ácido Acid pH 1-10	Alcali Alkali pH 11-14	Ácido Acid pH 1-10	Alcali Alkali pH 11-14						Ácido Acid pH 1-10	Alcali Alkali pH 11-14										
AGATE 60x120 BTHIN	Dark	D	4	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²			
	Grey	D	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²			
	Sebbbia	D	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²			
FORDANA 60x120 BTHIN	Natural	D	5	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²			
	Pulido	D	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²			

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		Endicamento Slip		Módulo (Quilates through thickness)		PSI		Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Manchados Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color					Clase Class	Espesor Thickness mm	Absorción de Agua Water Absorption	PE Lowest Density	Aditivos Additives Filling polymer	Ácidos y Alkalos Acids and Alkalos (No concentrated and concentrated)			Ácidos y Alkalos Acids and Alkalos (No concentrated and concentrated)			Con Acetate Talcum Filling Acid	Con Acetate Talcum Filling Acid	Con Acetate Talcum Filling Acid	Resistencia a la Intemperie Weather Resistance	Resistencia a la Fuerza Impact Resistance	
		Ácido Acid pH 1-10	Alcali Alkali pH 11-14	Ácido Acid pH 1-10	Alcali Alkali pH 11-14						Ácido Acid pH 1-10	Alcali Alkali pH 11-14										
BELFAST	Ash	3	R11	7	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Ash Anti-Slip	3	R12	8	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Teak	2	R11	7	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Teak Anti-Slip	3	R12	8	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Walnut	2	R11	7	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
DUCALE	Walnut Anti-Slip	3	R12	8	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Cedar	1	R10	6	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Cedar Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Moon	1	R10	6	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Moon Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Endicamento Slip		Módulo (Quilates through thickness)		PSI		Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Manchados Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color					Clase Class	Espesor Thickness mm	Absorción de Agua Water Absorption	PE Lowest Density	Aditivos Additives Filling polymer	Ácidos y Alkalos Acids and Alkalos (No concentrated and concentrated)			Ácidos y Alkalos Acids and Alkalos (No concentrated and concentrated)			Con Acetate Talcum Filling Acid	Con Acetate Talcum Filling Acid	Con Acetate Talcum Filling Acid	Resistencia a la Intemperie Weather Resistance	Resistencia a la Fuerza Impact Resistance	
		Ácido Acid pH 1-10	Alcali Alkali pH 11-14	Ácido Acid pH 1-10	Alcali Alkali pH 11-14						Ácido Acid pH 1-10	Alcali Alkali pH 11-14										
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
SALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Maple Natural	1	R10	7	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
BLACK	Matte	0	-	4	1	150	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
BRUNSBICH	Acero	2	R10	8	5	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Centee	2	R10	8	5	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Seige	1	R10	6	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Barroco	1	R10	6	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	París	1	R10	6	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
CAPITAL	Marroño	1	R10	6	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Antivicio	2	R10	8	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Ash	2	R10	8	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Bere	2	R10	8	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Falz	2	R10	8	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
ETERNAL	Cejan Natural	1	RD	6	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Cejan Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Tigres Natural	1	RD	6	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Tigres Pulido	0	-	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Pearl Natural	1	RB	6	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Dark Natural	1	RB	6	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		
	Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>55N/mm²		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

[illegible]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 90 x 60 cm. 23.62" x 23.62"		Revestimiento Slip		R10 R11		R10 R11		R10 R11		Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas / Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Resistencia Química / Chemical Resistance																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Modelo Model	Color Color	Puntos Pts. (0-10)	Fuerza Force (N)	Clase Class	Dens. Absolute Density	Absorción Water Absorption	Acido Acid	Alcali Alkali	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points	Puntos Points

Espesorado / Thickness

Porcelánico Porcelain Tiles Espesorado 120X120		Revestimiento / Slip		PEI	MARCA (Bosch, etc.)	Resistencia al Agua (ISO 10545-6)	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas / Stain Resistance			Resistencia Mecánica / Mechanical Resistance		
		Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)				Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)		
Modelo Model	Color Color	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	Resistencia al Ácido (ISO 10545-6)	Resistencia al Alcalí (ISO 10545-6)	
ASPHALT 120x120 Espesorado	Fume	R12	3	> 0.65	2	9	<0.5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	
	Grt	R12	3	> 0.65	4	9	<0.5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	
	Mud	R12	3	> 0.65	4	9	<0.5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	
	Off White	R12	3	> 0.65	4	9	<0.5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 80x80		Revestimiento / Slip			PE	Módulo Elástico (N/mm²)	Absorción de Agua (g/m²/24h)	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas / Stain Resistance			Resistencia Mecánica / Mechanical Resistance																																																																																																																																																																				
		Ácido Acid	Alcalí Alkali	Pasta Grasas Greases				Cloro Chlorine	Alcohol Alcohol	Aceite Oil	Vinagre Vinegar	Soda Soda	Amoníaco Ammonia	Líquido Limpiador Cleaning liquid	Líquido Fregadero Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid	Líquido Lavavajillas Dishwasher liquid

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, it is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès-cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dus à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Anwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxido.	ETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinas.	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites, residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tinta, resacas, pintura plástica)	PSBT PRO
Pintadas de graffiti, spray acrílicos, líquidos oleo y hidro sintéticos	NORANT STAR
Residuos de álcalis, cera de vela, resinas, ácidos, residuos orgánicos, residuos de espuma polimérica, residuos de argentesos, etc.	ZERO SL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil	ETERDEK PRO
Residual, resin and hard of epoxi joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, stains, food, fat marks, colours, marks, etc.	PSBT PRO
Grffiti	NORANT STAR
Alkaline residues, glue, wax, paint marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SL

Cleaning after laying

We suggest a good initial clearing after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA DETERDEK PRO.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10.

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNG

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Die Fliesen der Kollektion B|Plus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 275 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststoffolie bedeckt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistent au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifié et on place l'étiquette correspondante.

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

	PIEZA PIECE PIÈCE STÜCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
280x120 cm. 110,24"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023	100	1.123
280x120 cm. 110,24"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164

Crate size: 253 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 240 cm. - 6 mm.
120 x 240 cm. - 7 mm.



Crate size: 272 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 260 cm. - 6 mm.
120 x 260 cm. - 7 mm.



Crate size: 290 cm. x 133 cm. x 40 cm.
120 x 280 cm. - 6 mm.
120 x 280 cm. - 7 mm.



MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG

DE

Handhabung der Holzkisten

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfehlht).

Handhabung auf der langen Seite der Holzkiste (empfohlen). Die Verwendung von Gabeln mit einer Länge von mindestens 1,20 m wird empfohlen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Handhabung auf der schmalen Seite der Holzkiste. Bitte verwenden Sie Gabeln mit einer Mindestlänge von 2,20 m, um die größte Oberfläche der Box abzudecken.

Handhabung der Fliesen.

Es wird empfohlen, die B|Plus Fliese mit zwei Personen und immer an der langen Seite der Holzkiste zu entnehmen.

Es ist ratsam, während des gesamten Vorgangs Handschuhe zu tragen. Halten Sie B|Plus Fliese mit beiden Händen und heben Sie sie vorsichtig an ihrer Längsseite an. Halten Sie stets die gleiche Position und bewegen Sie die Platte gleichzeitig mit ihrem Mitarbeiter.

Um die B|Plus Fliese zu bewegen, ist es wichtig, dass Sie sie immer an der Längsseite festhalten. Halten Sie sie aufrecht und stabilisieren Sie die B|Plus Fliese oben mit der Hand.

Stellen Sie sicher, dass Sie die B|Plus Fliese auf einem geschützten Untergrund abstellen, um möglichen Bruch oder Beschädigung des Stücks zu vermeiden.

Bevor Sie die B|Plus Fliese auf die Arbeitsplatte legen, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Tisches sauber und vollkommen eben ist.

Sobald die Holzkiste entladen ist, entfernen Sie mit Hilfe eines Cutters oder ähnlichem den UV-beständigen Kunststoff sowie die restliche Verpackung

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce. Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER


SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 cuñas (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-78



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units;

TR-47



Bolsas de cuñas
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de cuñas
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS / ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo.
Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
- Coordenable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

- Jardines.
Gardens.
- Decoración Urbana.
Street Furnishing.
- Zonas industriales.
Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas.
Terraces.
- Parques públicos.
Public parks.
- Caminos.
Walkways.
- Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y bañeros.
Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-EN 12651	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3	
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento Píndalo:	5+ Rd >35	25+ Rd >35	Rd >45	
Determination of slip resistance rating Píndalo:				
DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C	
Achuecillo: Adhesion	Baja Medium	Alta High	Fuerte Strong	
Ángulo de inclinación: Inclination angle	12°/18°	8°/14°	< 3°	
DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia: Adhesion	Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación: Inclination angle	9°/10°	10°/11°	11°/12°	12°/13°

Especificaciones por uso /

Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

DE

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.
Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschieuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion. Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion. Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion. Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion. Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.
Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion.
Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion.
Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.
Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche
P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture
E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau
C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Couleurs	Clasificación Classement
ARKETY	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ASPHALT	60x60	Fume	U4 P4 E3 C2
	60x60	Grif	U4 P4 E3 C2
	60x60	Mud	U4 P4 E3 C2
	60x60	Off White	U3 P3 E3 C2
	60x120	Fume	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grif	U4 P3 E3 C2
	60x120	Mud	U4 P3 E3 C2
	60x120	Off White	U3 P3 E3 C2
	80x80	Fume	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Grif	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Mud	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Off White	U3 P3 E3 C2
CANYON	60x60	Beige	U3 P3 E3 C2
	60x60	Black	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Beige	U3 P3 E3 C2
	60x120	Black	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
DOME	60x60	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	60x60	Nut	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	60x120	Nut	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	80x80	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	80x80	Nut	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Bone	U3 P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	29.5x120	Cedar	U3 P2 E3 C2 / D+
	29.5x120	Moon	U3 P2 E3 C2 / D+
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2


Serie Série	Formato Dimensions	Color Couleurs	Clasificación Classement
FLORENCE	60x120	Beige	U4 P3 E3 C2
	60x120	Miele	U4 P3 E3 C2
	60x120	Blanco	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grigio	U3 P3 E3 C2
KRONOS	60x60	Dark	U4 P4 E3 C2
	60x60	Sand	U4 P4 E3 C2
	60x60	Taupe	U4 P4 E3 C2
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U4 P4 E3 C2
	60x120	Sand	U4 P4 E3 C2
	60x120	Taupe	U4 P4 E3 C2
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2
ONYX	60x120	Bleu	U2 P3 E3 C2
	60x120	Rose	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sable	U2 P3 E3 C2
	60x120	Turquoise	U2S P3 E3 C2
ORION	60x120	Balga	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
UNIK	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
VILLAGE	60x60	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Noir	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Sable	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	60x60	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2
	60x120	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Noir	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Sable	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	60x120	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2
	80x80	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Noir	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Sable	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	80x80	Soft Cendra	U3 P3 E3 C2

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.



The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Express will only. The prices shown are net prices; they do not include value added tax, VAT fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

*Manual adjustment on LITE and PRO models. See Owner's/PRO Manual.



Slim

Model	Width (mm)
BSP1	35 - 50
BSP2	50 - 80
BSP3	80 - 140
BSP4	140 - 255
+1 CASQUILLO	240 - 355
+2 CASQUILLOS	340 - 455 mm
+3 CASQUILLOS	440 - 555 mm
+4 CASQUILLOS	540 - 655 mm

305

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.

Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.