


BALDOCER

GENERAL BOOK

G — O
2026


Porcelain tiles &
White body tiles





+130 años

Grupo Lamosa es el segundo fabricante de revestimientos cerámicos más grande del mundo. Cuenta con una capacidad de más de 275 millones de metros cuadrados y una plantilla de 12.000 colaboradores.



BIENVENIDOS

La incorporación de Baldocer en España fortalece el posicionamiento y presencia de Grupo Lamosa en el continente europeo. De igual forma, representa un paso más en la ruta de crecimiento y diversificación de la compañía.

BALDOCER

En 2024, Baldocer celebró su 30º aniversario. Un proyecto ambicioso que sigue buscando la excelencia a través de la innovación en los procesos de producción, una adaptación diferencial a las demandas del mercado y vocación de servicio al cliente. Valores que tres décadas después siguen siendo los pilares fundamentales que posicionan a Baldocer como uno de los mayores referentes del sector cerámico.

Desde 1994,

Siempre contigo.

EN In 2024, Baldocer celebrated its 30th anniversary. An ambitious project that continues to seek excellence through innovation in production processes, differential adaptation to market demands and customer service vocation. Values that three decades later continue to be the fundamental pillars that position Baldocer as one of the major references in the ceramic sector.

Since 1994,

Always with you.

DE Im Jahr 2024 feierte Baldocer sein 30-jähriges Bestehen. Ein ehrgeiziges Projekt, das auch in Zukunft nach Exzellenz durch Innovation der Produktionsprozesse, differenzierte Anpassungen an die Anforderungen des Marktes und einen ausgezeichneten Kundenservice strebt. Werte, die auch drei Jahrzehnte nach Gründung noch die Grundpfeiler sind, die Baldocer zu einer der wichtigsten Referenzen in der Keramikbranche machen.


Seit 1994

Immer mit Ihnen.

FR En 2024, Baldocer a célébré son 30e anniversaire. Un projet ambitieux qui continue à rechercher l'excellence à travers l'innovation dans les processus de production, l'adaptation différentielle aux exigences du marché et la vocation de service au client. Des valeurs qui, trois décennies plus tard, continuent d'être les piliers fondamentaux qui positionnent Baldocer comme l'une des principales références dans le secteur de la céramique.


Depuis 1994,

Toujours avec vous.




FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm 110,24" x 47,24" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Amber	Mármol/Marble	24
	Blanco	Básicos/Basic	104
	Bora-Bora	Mármol/Marble	128
	Crystallo	Mármol/Marble	184
	Electra	Mármol/Marble	220

G-O Vol 2.	Golden Eye	Mármol/Marble	16
	Kronos	Cemento/Cement	32
	Mineral	Mármol/Marble	66
	Orion	Piedra/Stone	108

P-Z Vol 3.	Positano	Piedra/Stone	32
	Ravello	Mármol/Marble	58
	Salerno	Piedra/Stone	60
	Sorrento	Mármol/Marble	80
	Taj Mahal	Mármol/Marble	112
	Verbier	Mármol/Marble	166
	Village	Cemento/Cement	178

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
	Asphalt	Piedra/Stone	42
	Black	Básicos/Basic	102
	Blanco	Básicos/Basic	106
	Blossom	Básicos/Basic	124
	Canyon	Piedra/Stone	136
	Concept	Piedra/Stone	162
	Dome	Piedra/Stone	190
	Ducale	Madera/Wood	212
	Eternal	Mármol/Marble	236
	Florence	Piedra/Stone	260

G-O Vol 2.	Iceland	Mármol/Marble	24
	Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
	Manaos pulido	Mármol/Marble	54
	Metallic	Metalico/Metalic	62
	Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
	Nexside pulido	Mármol/Marble	88
	Oneway lapado	Metalico/Metalic	98
	Oryx pulido	Mármol/Marble	100

P-Z Vol 3.	Quantum	Mármol/Marble	42
	Unik	Cemento/Cement	120
	Venice	Mármol/Marble	148
	Vermont	Madera/Wood	172
	Volcano	Piedra/Stone	202
	Wacom pulido	Mármol/Marble	210

240 x 120 cm 94,28" x 47,24" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Arkety	Cemento/Cement	28
	Bayona	Mármol/Marble	78
	Blanco P.	Básicos/Basic	106
	Cream Chamber	Básicos/Basic	180

P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol/Marble	16
	Prospect	Piedra/Stone	38
	Quios pulido	Mármol/Marble	50
	Vangli P	Mármol/Marble	142

120 x 120 cm 47,24" x 47,24" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
	Arkety	Cemento/Cement	28
	Asphalt	Piedra/Stone	42
	Asphalt ejkout	Piedra/Stone	60
	Bayona	Mármol/Marble	78
	Blanco	Básicos/Basic	108
	Bora-Bora	Mármol/Marble	128
	Canyon	Piedra/Stone	136
	Capital	Piedra/Stone	148
	Concept	Piedra/Stone	162
	Cream Chamber	Básicos/Basic	180
	Crystallo	Mármol/Marble	184
	Dome	Piedra/Stone	190
	Electra	Mármol/Marble	220
	Eternal	Mármol/Marble	236
	Florence	Piedra/Stone	266

G-O Vol 2.	Iceland	Mármol/Marble	24
	Kronos	Cemento/Cement	32
	Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
	Manaos pulido	Mármol/Marble	54
	Mineral	Mármol/Marble	66
	Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
	Nexside pulido	Mármol/Marble	88
	Oryx pulido	Mármol/Marble	100
	Orion	Piedra/Stone	108

P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol/Marble	16
	Positano	Piedra/Stone	32
	Quantum	Mármol/Marble	42
	Quios pulido	Mármol/Marble	50
	Ravello	Mármol/Marble	58
	Salerno	Piedra/Stone	60
	Sorrento	Mármol/Marble	80
	Stoneland	Piedra/Stone	90
	Stoneland ejkout	Piedra/Stone	92
	Unik	Cemento/Cement	120
	Vangli P	Mármol/Marble	142
	Venice	Mármol/Marble	148
	Verbier	Mármol/Marble	166
	Village	Cemento/Cement	178
	Volcano	Piedra/Stone	202
	Wacom pulido	Mármol/Marble	210

80 x 160 cm 31,50" x 63" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble	18
	Balmoral	Mármol/Marble	70
	Black	Básicos/Basic	102
	Blanco	Básicos/Basic	108
	Brunswick	Piedra/Stone	132
	Capital	Piedra/Stone	148
	Dome	Piedra/Stone	192
	Eternal	Mármol/Marble	240

G-O Vol 2.	Hannover	Piedra/Stone	18
	Nikea	Mármol/Marble	92
	Oneway lapado	Metalico/Metalic	98

80 x 160 cm 31,50" x 63" 5 PLUGS

P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble	18
	Quios pulido	Mármol/Marble	52
	Sorrento	Mármol/Marble	84
	Stoneland	Piedra/Stone	90
	Taj Mahal	Mármol/Marble	112
	Unik	Cemento/Cement	124
	Vangli P pulido	Mármol/Marble	146
	Village	Cemento/Cement	180
	Wacom pulido	Mármol/Marble	214

80 x 80 cm 31,50" x 31,50" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble	18
	Asphalt	Piedra/Stone	42
	Asphalt ejkout	Piedra/Stone	60
	Balmoral	Mármol/Marble	70
	Blanco	Básicos/Basic	108
	Brunswick	Piedra/Stone	132
	Canyon	Piedra/Stone	144
	Capital	Piedra/Stone	148
	Dome	Piedra/Stone	192
	Dome ejkout	Piedra/Stone	208
	Eternal	Mármol/Marble	240
	Florence ejkout	Piedra/Stone	274

G-O Vol 2.	Hannover	Piedra/Stone	18
	Hannover ejkout	Piedra/Stone	22
	Neografton	Cemento/Cement	86
	Oneway lapado	Metalico/Metalic	98

P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble	18
	Positano	Piedra/Stone	36
	Positano ejkout	Piedra/Stone	36
	Quios pulido	Mármol/Marble	52
	Salerno	Piedra/Stone	64
	Salerno ejkout	Piedra/Stone	64
	Sorrento	Mármol/Marble	84
	Stoneland	Piedra/Stone	90
	Stoneland ejkout	Piedra/Stone	92
	Unik	Cemento/Cement	124
	Unik ejkout	Cemento/Cement	124
	Vangli P pulido	Mármol/Marble	146
	Village	Cemento/Cement	180
	Zermatt	Piedra/Stone	218

60 x 120 cm 23,62" x 47,24" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
	Agate ejkout	Mármol/Marble	22
	Arkety	Cemento/Cement	28
	Arkety ejkout	Cemento/Cement	34
	Asphalt	Piedra/Stone	42
	Asphalt ejkout	Piedra/Stone	60
	Balmoral	Mármol/Marble	70
	Bayona	Mármol/Marble	78
	Belstone	Piedra/Stone	98
	Black	Básicos/Basic	102
	Blanco	Básicos/Basic	108

60 x 120 cm 23,62" x 47,24" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Bora-Bora	Mármol/Marble	126
	Brunswick	Piedra/Stone	132
	Canyon	Piedra/Stone	136
	Capital	Piedra/Stone	148
	Concept	Piedra/Stone	162
	Cream Chamber	Básicos/Basic	180
	Crystallo	Cemento/Cement	184
	Dome	Piedra/Stone	190
	Ducale	Madera/Wood	212
	Electra	Mármol/Marble	220
	Eternal	Mármol/Marble	236
	Florence	Piedra/Stone	266
	Fontana ejkout	Mármol/Marble	276

G-O Vol 2.	Hannover	Piedra/Stone	18
	Iceland	Mármol/Marble	24
	Kronos	Cemento/Cement	32
	Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
	Manaos pulido	Mármol/Marble	54
	Metallic	Metalico/Metalic	62
	Mineral	Mármol/Marble	66
	Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
	Nexside pulido	Mármol/Marble	88
	Nikea	Mármol/Marble	92
	Oneway lapado	Metalico/Metalic	98
	Oryx pulido	Mármol/Marble	100
	Orion	Piedra/Stone	108

P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol/Marble	16
	Pienza pulido	Mármol/Marble	18
	Positano	Piedra/Stone	32
	Prospect	Piedra/Stone	38
	Quantum	Mármol/Marble	42
	Quartz ejkout	Mármol/Marble	48
	Quios pulido	Mármol/Marble	50
	Ravello	Mármol/Marble	58
	Salerno	Piedra/Stone	60
	Slate	Piedra/Stone	76
	Slate ejkout	Piedra/Stone	78
	Sorrento	Mármol/Marble	80
	Statuario ejkout	Mármol/Marble	88
	Stoneland	Piedra/Stone	90
	Stracciatella	Piedra/Stone	108
	Taj Mahal	Mármol/Marble	112
	Unik	Cemento/Cement	120
	Ural	Piedra/Stone	136
	Vangli P pulido	Mármol/Marble	144
	Venice	Mármol/Marble	148
	Verbier	Mármol/Marble	166
	Village	Cemento/Cement	178
	Volcano	Piedra/Stone	202
	Wacom pulido	Mármol/Marble	210
	Zermatt	Piedra/Stone	218
	Zermatt ejkout	Piedra/Stone	222

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 60 cm 23.62" x 23.62"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido..... Mármol/Marble..... 16
	Arkasia..... Pedra/Stone..... 26
	Arkety..... Cemento/Cement..... 36
	Asphalt..... Pedra/Stone..... 44
	Balmoral..... Mármol/Marble..... 74
	Belstone..... Pedra/Stone..... 98
	Blanco..... Básicos/Basics..... 108
	Boulevard..... Pedra/Stone..... 130
	Brunswick..... Pedra/Stone..... 132
	Capital..... Pedra/Stone..... 148
	Concept..... Pedra/Stone..... 178
	Dome..... Pedra/Stone..... 190
	Eternal..... Mármol/Marble..... 236

G-O Vol 2.	Hannover..... Pedra/Stone..... 18
	Icon..... Pedra/Stone..... 28
	Kronos..... Cemento/Cement..... 32
	Leeds..... Cemento/Cement..... 46
	Nature..... Pedra/Stone..... 78
	Oneway..... Metalico/Metalic..... 98
	Ozone..... Pedra/Stone..... 118

P-Z Vol 3.	Patmos pulido..... Mármol/Marble..... 16
	Pienza pulido..... Mármol/Marble..... 18
	Pierre..... Pedra/Stone..... 26
	Polaris..... Mármol/Marble..... 28
	Quantum..... Mármol/Marble..... 42
	Quilos pulido..... Mármol/Marble..... 50
	Salerno..... Pedra/Stone..... 60
	Stoneland..... Pedra/Stone..... 90
	Tasos..... Mármol/Marble..... 116
	Town..... Pedra/Stone..... 118
	Unik..... Cemento/Cement..... 120
	Ural..... Pedra/Stone..... 136
	Urban..... Cemento/Cement..... 140
	Vangli..... Mármol/Marble..... 144
	Venice..... Mármol/Marble..... 164
	Village..... Cemento/Cement..... 178
	Wacom..... Mármol/Marble..... 210
	Zermatt..... Pedra/Stone..... 218

30 x 60 cm 11.81" x 23.62"

A-F Vol 1.	Arkety..... Cemento/Cement..... 32
	Asphalt..... Pedra/Stone..... 58
	Blanco..... Básicos/Basics..... 116
	Dome..... Pedra/Stone..... 206

P-Z Vol 3.	Salerno..... Pedra/Stone..... 60
	Stoneland..... Pedra/Stone..... 102

26 x 160 cm 10.24" x 63"

A-F Vol 1.	Unik..... Cemento/Cement..... 132
	Belfast..... Madera/Wood..... 92
	Ducale..... Madera/Wood..... 212

G-O Vol 2.	Northwood..... Madera/Wood..... 96
	Otawa..... Madera/Wood..... 114

P-Z Vol 3.	Sequoya..... Madera/Wood..... 68
	Vermont..... Madera/Wood..... 174

29.5 x 120 cm 11.61" x 47.24"

A-F Vol 1.	Belfast..... Madera/Wood..... 92
	Ducale..... Madera/Wood..... 212

G-O Vol 2.	Maryland..... Madera/Wood..... 56
----------------------	-----------------------------------

20 x 120 cm 7.87" x 47.24"

A-F Vol 1.	Belfast..... Madera/Wood..... 92
	Carpatos..... Madera/Wood..... 158
	Ducale..... Madera/Wood..... 212
	Femere..... Madera/Wood..... 264
	Foresta..... Madera/Wood..... 278

G-O Vol 2.	Liverpool..... Madera/Wood..... 50
	Maryland..... Madera/Wood..... 58
	Northwood..... Madera/Wood..... 96
	Otawa..... Madera/Wood..... 114

P-Z Vol 3.	Sequoya..... Madera/Wood..... 70
	Vermont..... Madera/Wood..... 174
	Wooden..... Madera/Wood..... 216

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 120 cm 23.62" x 47.24"

A-F Vol 1.	Foresta..... Madera/Wood..... 280
----------------------	-----------------------------------

G-O Vol 2.	Montmartre..... Básicos/Basics..... 70
	Neve Satl..... Básicos/Basics..... 80

P-Z Vol 3.	Sequoya..... Madera/Wood..... 72
	Symphony..... Básicos/Basics..... 110
	Villewood..... Madera/Wood..... 200

40 x 120 cm 15.75" x 47.24"

A-F Vol 1.	Arkety..... Cemento/Cement..... 38
	Asphalt..... Pedra/Stone..... 64
	Blanco Brillo..... Básicos/Basics..... 118
	Boulevard..... Pedra/Stone..... 130
	Capital..... Pedra/Stone..... 156
	Code..... Pedra/Stone..... 160
	Crystallo..... Mármol/Marble..... 188

G-O Vol 2.	Kronos..... Cemento/Cement..... 40
	Larchwood..... Madera/Wood..... 42
	Lux..... Metalico/Metalic..... 52
	Nature..... Pedra/Stone..... 78
	Neve Satin..... Básicos/Basics..... 82

P-Z Vol 3.	Quantum..... Mármol/Marble..... 46
	Salerno..... Pedra/Stone..... 66
	Sequoya..... Madera/Wood..... 74
	Sorrento..... Mármol/Marble..... 86
	Stoneland..... Pedra/Stone..... 104
	Tasos..... Mármol/Marble..... 116
	Urban..... Cemento/Cement..... 140
	Verbier..... Mármol/Marble..... 170

30 x 90 cm 11.81" x 35.43"

A-F Vol 1.	Arkasia..... Pedra/Stone..... 26
	Asphalt..... Pedra/Stone..... 68
	Balmoral..... Mármol/Marble..... 76
	Belstone..... Pedra/Stone..... 100
	Blanco Brillo..... Básicos/Basics..... 120
	Canyon..... Pedra/Stone..... 146
	Concept..... Pedra/Stone..... 178
	Dome..... Pedra/Stone..... 210
	Eternal..... Pedra/Stone..... 260

G-O Vol 2.	Icon..... Pedra/Stone..... 30
	Larchwood..... Madera/Wood..... 44
	Leeds..... Cemento/Cement..... 46
	Montmartre..... Básicos/Basics..... 74
	Neve Satin..... Básicos/Basics..... 84
	Ozone..... Pedra/Stone..... 120

P-Z Vol 3.	Polaris..... Mármol/Marble..... 28
	Stoneland..... Pedra/Stone..... 106
	Town..... Pedra/Stone..... 118
	Unik..... Madera/Wood..... 134
	Venice..... Mármol/Marble..... 164
	Vermont..... Madera/Wood..... 176
	Village..... Madera/Wood..... 198
	Zermatt..... Pedra/Stone..... 224

30 x 60 cm 11.81" x 23.62"

A-F Vol 1.	Adagio..... Mármol/Marble..... 20
	Arkety..... Cemento/Cement..... 40
	Blanco..... Básicos/Basics..... 122
	Dome..... Pedra/Stone..... 206
	Eternal..... Mármol/Marble..... 262

G-O Vol 2.	Ozone..... Pedra/Stone..... 124
----------------------	---------------------------------

P-Z Vol 3.	Pierre..... Pedra/Stone..... 26
	Polaris..... Mármol/Marble..... 30

ÍNDICE ALFABÉTICO / INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

G	Golden Eye (280 x 120) B Plus16	
H	Hannover (80 x 160)18	Hannover (80 x 80) B out22
	Hannover (60 x 120)18	Hannover (60 x 60)18
	Hannover (80 x 80)18	
I	Iceland (260 x 120) B Plus24	Iceland (60 x 120)24
	Iceland (120 x 120)24	Icon (60 x 60)28
K	Kronos (280 x 120) B Plus32	Kronos (60 x 120)32
	Kronos (120 x 120)32	Kronos (60 x 60)32
L	Leeds (60 x 60)46	Lemurian (60 x 120)48
	Lemurian (260 x 120) B Plus48	Liverpool (20 x 120)50
	Lemurian (120 x 120)48	
M	Manaos (260 x 120) B Plus54	Mineral (280 x 120) B Plus66
	Manaos (120 x 120)54	Mineral (120 x 120)66
	Manaos (60 x 120)54	Mineral (60 x 120)66
	Maryland (29,5 x 120)56	Moonlight (260 x 120) B Plus76
	Maryland (20 x 120)58	Moonlight (120 x 120)76
	Metallic (260 x 120) B Plus62	Moonlight (60 x 120)76
	Metallic (60 x 120)62	
N	Nature (60 x 60)78	Nikea (80 x 160)92
	Neografton (80 x 80)86	Nikea (60 x 120)92
	Nexside (260 x 120) B Plus98	Northwood (26 x 160)96
	Nexside (120 x 120)98	Northwood (20 x 120)96
	Nexside (60 x 120)98	
O	Oneway (260 x 120) B Plus98	Onyx (60 x 120)100
	Oneway (80 x 160)98	Orion (280 x 120) B Plus108
	Oneway (60 x 120)98	Orion (120 x 120)108
	Oneway (80 x 80)98	Orion (60 x 120)108
	Oneway (60 x 60)98	Otawa (26 x 160)114
	Onyx (260 x 120) B Plus100	Otawa (20 x 120)114
	Onyx (120 x 120)100	Ozone (60 x 60)118

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

I	Icon (30 x 90)30	
K	Kronos (40 x 120)40	
L	Larchwood (40 x 120)42	Leeds (30 x 90)46
	Larchwood (30 x 90)44	Lux (40 x 120)52
M	Montmartre (60 x 120)70	Montmartre (30 x 90)74
N	Nature (40 x 120)78	Neve Satin (40 x 120)82
	Neve Satin (60 x 120)80	Neve Satin (30 x 90)84
O	Ozone (30 x 90)120	
	Ozone (30 x 60)124	

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24"	Golden Eye B Plus.....	16	Mineral B Plus.....	66
	Kronos B Plus.....	32	Orion B Plus.....	108
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Iceland B Plus.....	24	Moonlight B Plus.....	76
	Lamurian B Plus.....	48	Nexside B Plus.....	88
	Manaos B Plus.....	54	Oneway B Plus.....	98
	Metallic B Plus.....	62	Onyx B Plus.....	100
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Iceland.....	24	Moonlight.....	76
	Kronos.....	32	Nexside.....	88
	Lamurian.....	48	Onyx.....	100
	Manaos.....	54	Orion.....	108
	Mineral.....	66		
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Hannover.....	18	Nexside.....	88
	Iceland.....	24	Nikea.....	92
	Kronos.....	32	Oneway.....	98
	Lamurian.....	48	Onyx.....	100
	Manaos.....	54	Orion.....	108
	Metallic.....	62		
	Mineral.....	66		
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Moonlight.....	76		
	Hannover.....	18	Nature.....	78
	Icon.....	28	Oneway.....	98
	Kronos.....	32	Ozone.....	118
	Leeds.....	46		
80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	Hannover.....	18	Oneway.....	98
	Nikea.....	92		

80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	Hannover.....	18	Neografton.....	86
	Hannover B&out.....	22	Oneway.....	98
26 x 160 cm. / 10,24" x 63"	Northwood.....	96	Otawa.....	114
29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"	Maryland.....	58		
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"	Liverpool.....	50	Northwood.....	96
	Maryland.....	58	Otawa.....	114

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Montmartre.....	70	Nave Satin / White Gloss.....	80
40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	Kronos.....	40	Nature.....	78
	Larchwood.....	42	Nave Satin.....	82
	Lux.....	52		
30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Icon.....	30	Montmartre.....	74
	Larchwood.....	44	Nave Satin.....	84
	Leeds.....	46	Ozone.....	120
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Ozone.....	124		

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS


Escala de destonificación del color / Shade variation program scale		
V₁ ASPECTO UNIFORME / V₁ UNIFORM APPEARANCE Todas las piezas de la misma partida son similares. <i>All the pieces from the same production run are similar.</i>	V₂ DESTONIFICADO MEDIO / V₂ SHADE VARIATION MEDIUM La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.	V₄ MUY DESTONIFICADO / V₄ SHADE VARIATION HIGH Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.
V₃ DESTONIFICADO LIGERO / V₃ SHADE VARIATION LOW Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares. <i>Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.</i>	<i>While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.</i>	<i>Random color differences from tile to tile, so that any tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.</i>

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo
Description of the symbols and classifications used in this catalogue

PL Porcelánico / Porcelain tiles	Brillo / Shiny	Anti-Slip
PB Pasta blanca / White body tiles	Semibrillo / Semi-gloss	Anti-Slip 2
PR Pasta roja / Red body tiles	Satinado / Satin	Anti-Slip 3
Pavimento / Floor tiles	Brillo pulido / Shiny polished	Anti-Slip R9
Revestimiento / Wall tiles	NR No repetitivo / No repetitive	Anti-Slip R10
Polivalente / Versatile	Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	Anti-Slip R11
Relieve / Relief	Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	Anti-Slip R12
Anti-hielo / Frost proof	Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	Class A
R Rectificado / Rectified	Muy dest. (V4) / Shade variation: high	Class B
C Tierra coloreada / Colored body	Alto tránsito / High transit	Class C
Lapado / Lapatto	Sistema de nivelado / Levelling system	Espesorado / Thickness
Mate / Matt	MF Multi Formato / Multi Format	Corte / Cut
Antibacteria / Antibacterial		

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

01 Nombre de la colección / Collection name	05 Características de la colección / Collection features	09 Descripción del ambiente / Scene description	13 Características de embalaje / Packing details
02 Material de la colección / Collection material	06 Características de la pieza / Piece features	10 Ambiente de colección / Collection scene	14 Sistema de nivelación / Levelling system
03 Descripción gráfica / Graphic description	07 Código de la pieza / Piece code	11 Número de página / Page number	15 Recomendaciones de colocación / Setting recommendations
04 Nombre y formato / Name and size	08 Inspiración de la colección / Collection inspiration	12 Rodapiés disponibles / Skirtings available	




Golden Eye

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH END SURFACES)



Golden Eye Glitter
280 x 120 cm.

BP2812GLT

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System for the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Golden Eye Glitter 280 x 120 cm. Pavimento Sequoya Oak 20 x 120 cm.



Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

Hannover Steel Natural
80 x 80 cm.


PR8080LB



MF

Hannover Steel Natural
80 x 160 cm.

P8016LB



Hannover Steel
60 x 120 cm.

P6012LB



MF

Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M/Box	Box/Pa	Kg/Pa	Modelo / Code / Cut/Slabbing	Box	TH	PCR
80 x 160	1	1.28	26.00	53.76	42	1.082	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	30	14
80 x 80	2	1.28	26.00	61.64	48	1.246	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 120	2	1.44	29.00	57.60	40	1.160	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	21	14
60 x 60	3	1.08	22.00	51.84	48	1.066	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by EPE tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Hannover Steel 60 x 60 cm.

Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles



C

Hannover Black
60 x 120 cm. P6012R



MF

Hannover Black
60 x 60 cm, Rectificado PR6060R

Product Code / Our Skirting	Size	TH	POK
60 x 120 Natural PR6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural PR6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1.44	29.00	67.00	40	1.160
60 x 60	9	1.06	22.00	51.84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Hannover Black Natural 60 x 160 cm.

Hannover


Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stone Hannover Steel
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Stone Hannover Black
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	MTPa	Sec/Pa	Kg/Pa
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	20,88	42	1,199



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System by B&out tiles.
Ver pág. 136 / See page 136



Porcelánico espesorado 20mm.
Thickened porcelain tile 20mm.




Stone Hannover Steel 80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

Iceland

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Iceland Natural 260 x 120 cm. BP2612L



Iceland Natural 60 x 120 cm. P6012L



Iceland Natural 120 x 120 cm. P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	20	10
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Natural RC26012	10 x 60	20	10

Ver el packing de BPlus en la página 133 / See BPlus packing on this page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Iceland Natural 260 x 120 cm. Pavimento Iceland Natural 120 x 120 cm.

Iceland

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Iceland Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V



MF

Iceland Pulido
60 x 120 cm.

P6012V



MF

Iceland Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	30	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	67,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 133 / See BPlus packing on this page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Iceland Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Iceland Pulido 120 x 120 cm.



Icon

Porcelánico / Porcelain tiles



Icon Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Modelo Corte / Cut Setting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RCT000	10 x 60	24	18

Formato / Size	Pz/Bco.	M ² /Bco.	Kg/Bco.	M ² /Pa.	Gcs/Pa.	Kg/Pa.
60 x 60	2	1,20	22,00	91,84	48	1,388

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by EPE files
Ver pág. 136 / See page 136

Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Icon

Pasta Blanca / White body tiles



Icon Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pz	Box/Pz	Kg/Pz
30 x 90	6	1.08	20.90	21.84	48	184

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Le Noé Vitec
Ver pág. 136 / See page 136

Icon Pearl 30 x 90 cm. Veggine Queensland Grey 30 x 90 cm. Pavimento Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado




Kronos
Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS



Kronos Sand 280 x 120 cm. BP2812R



Kronos Sand 60 x 60 cm. PR6060R



Kronos Sand 60 x 120 cm. P6012R



Kronos Sand 120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 60	3	1,08	22,00	40	51,84	1.056

Ver el packing de BPlus en la página 133 / See BPlus packing on the page 133



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Kronos Sand 280 x 120 cm. Pavimento Sequoia Walnut 20 x 120 cm.



Kronos

Porcelánico / Porcelain tiles



Kronos Taupe
280 x 120 cm.
BP2812R



Kronos Taupe
60 x 60 cm.
PR6060R



Kronos Taupe
60 x 120 cm.
P6012R



Kronos Taupe
120 x 120 cm.
P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 60	3	1,08	22,00	40	51,84	1.056

Ver el packing de BPlus en la página 133 / See BPlus packing on the page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by B+ B+ B+
Ver pág. 136 / See page 136



Kronos Taupe 280 x 120 cm. Pavimento Kronos Taupe 120 x 120 cm.

Kronos

Porcelánico / Porcelain tiles

PL

NR

*

R

BPLUS

BALENCER



Kronos Silver
60 x 60 cm.
P6060R



MF

Kronos Silver
60 x 120 cm.
P6012R



MF

Kronos Silver
280 x 120 cm.
BP2812R

Kronos Silver
120 x 120 cm.
P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 60	3	1,08	22,00	40	51,84	1.056

Ver el packing de BPlus en la página 133 / See BPlus packing on the page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Kronos Silver 60 x 120 cm. Pavimento Kronos Silver 120 x 120 cm.

Kronos

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Kronos Dark
280 x 120 cm.
BP2812RB



Kronos Dark
60 x 60 cm.
P6060RB



Kronos Dark
60 x 120 cm.
P6012RB



Kronos Dark
120 x 120 cm.
P1212RB

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rectified Edge / Cut Setting	Size	TR	PCR
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1,318	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	28	16
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1,318	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	28	16
60 x 60	3	1,08	22,00	40	51,84	1,056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	28	15

Ver el packing de BPlus en la página 133 / See BPlus packing on the page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Kronos Dark 60 x 60 cm.

Kronos

Pasta blanca / White body tiles



Kronos Sand 40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Kronos Sand 40 x 120 cm. WB4012R



Kronos Taupe 40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Kronos Taupe 40 x 120 cm. WB4012R



Kronos Dark 40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Kronos Dark 40 x 120 cm. WB4012R


Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Kronos Sand 60 x 60 cm, Rectificado



Kronos Taupe 60 x 60 cm, Rectificado



Kronos Silver 60 x 60 cm, Rectificado



Kronos Dark 60 x 60 cm, Rectificado

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Cerámico / Ceramic Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	20,31	20,90	20	540	60 x 60 Natural R20000	10 x 90	24	16
60 x 60	3	1,08	22,33	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System for the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Kronos Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Kronos Taupe 120 x 120 cm.

Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles



Larchwood Maple
40 x 120 cm. WB4012L




Zig Larchwood Maple
40 x 120 cm. WB4012R



Larchwood Ipe
40 x 120 cm. WB4012L



Zig Larchwood Ipe
40 x 120 cm. WB4012R



Larchwood Alder
40 x 120 cm. WB4012L



Zig Larchwood Alder
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pz	Box/Pz	Kg/Pz
40 x 120	8	1.44	28.16	28.90	20	880

Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tiles.
Ver pág. 126 / See page 126

Larchwood Alder 40 x 120 cm. Zig Larchwood Alder 40 x 120 cm. Architoria Smoke 60 x 60 cm. Rectificado



Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles



Larchwood Maple
30 x 90 cm. WB3090L



Larchwood Alder
30 x 90 cm. WB3090L



Larchwood Ipe
30 x 90 cm. WB3090L



Zig Larchwood Maple
30 x 90 cm. WB3090R



Zig Larchwood Alder
30 x 90 cm. WB3090R



Zig Larchwood Ipe
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rectified Core / Out Skirting	Size	TH	PCR
60 x 60 Natural RD6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pz	Box/Pz	Kg/Pz
30 x 90	4	1,08	20,50	01,84	48	984
60 x 60	3	1,08	22,00	01,84	48	1,066

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Le Noé Vitec
Ver pág. 136 / See page 136

Larchwood Maple 30 x 90 cm. Zig Larchwood Maple 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Leeds

Pasta Blanca / White body tiles



Leeds Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Leeds Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Leeds Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Leeds Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Leeds Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Leeds Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Porcelánico / Porcelain tiles



Leeds Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Leeds Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,60	11,84	48	994
60 x 60	3	1,08	22,00	11,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Leeds Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Leeds Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Lemurian

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH END SURFACES)



Lemurian Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Lemurian Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK-5]



Lemurian Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Lemurian Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Pedazo Corte / Cut Billing	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,46	62	1.218	120 x 120 Pulido GRP PC1212	70 x 80	30	16
60 x 120	2	1,44	29,00	60,70	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP PC60120	10 x 60	35	15

Ver el packing de BPlus en la página 133 / See BPlus packing on this page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Le No-Win
Ver pág. 136 / See page 136



Lemurian Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Lemurian Pulido 120 x 120 cm.

Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Maple
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Teak
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Walnut
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Snow
20 x 120 cm. P2012LB

Recipiente Cont. / Cont. Setting	Size	TS	POL
20 x 120 Walnut RC2013	10 x 50	25	15

Formato / Size	Pcs/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	R200/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1.28	24.00	57.00	40	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Liverpool Walnut 20 x 120 cm.

Lux

Pasta blanca / White body tiles



Lux Bronze
40 x 120 cm. WB4012B



Lux Metallic
40 x 120 cm. WB4012M

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Sec/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1.44	28.00	28.80	20	880

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Se aconseja limpiar con productos no ácidos
Cleaning with non-acid products is advised




Lux Bronze 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.

Manaos

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Manaos Green Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Manaos Green Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Manaos Green Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Recortes / Slitting	Slit	TR	POK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,46	62	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	60,70	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de BPlus en la página 133 / See BPlus packing on this page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Manaos Green Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Manaos Green Pulido 120 x 120 cm.

Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Haya
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Haya
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R

Resepel Corte / Cut Skirting	Size	TR	P2K
20 x 120 Natural P2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pcs/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	5	1,38	23,00	60,88	48	1,328
20 x 120	6	1,29	24,00	57,60	48	1,152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Epeflex
Ver pág. 136 / See page 136

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland Natural 20 x 120 cm.

Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Castaño
20 x 120 cm. P2012L



Maryland Nogal
20 x 120 cm. P2012L

Resado/Corte / Cut Setting	Size	TR	POE
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Pavimento / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	6	1.23	24.00	97.60	48	1.192

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Gris
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R

Recorte / Corte / Cut Slitting	Size	TR	P2K
20 x 120 Natural P2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	5	1,38	23,00	60,88	48	1,388
20 x 120	6	1,29	24,50	57,80	48	1,152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Epeflex
Ver pág. 136 / See page 136

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Maryland Gris 20 x 120 cm.

Metallic

Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Metallic Urban
260 x 120 cm.

BP2612E



Metallic Urban
60 x 120 cm.

P6012E

MF

Variedad gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	Mz/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Podemos Corte / Cut Sizing	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	28,00	90,48	40	1,218	120 x 120 RC1210	10 x 80	29	10
60 x 120	2	1,44	28,00	90,48	40	1,180	60 x 120 RC8012	10 x 60	29	10

Ver el packing de BPlus en la página 133 / See BPlus packing on the page 133



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136




Metallic Urban 260 x 120 cm. Pavimento Metallic Urban 120 x 120 cm.

Metallic

Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS



Metallic Wild
260 x 120 cm.

BP2612E



Metallic Wild
60 x 120 cm.

P6012E

MF

Variedad gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Bx	Mz/Bx	Kg/Bx	Mz/Pz	Box/Pz	Kg/Pz	Podaje Corte / Cut Sizing	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	28,00	90,48	40	1,218	120 x 120 RC1210	10 x 80	29	10
60 x 120	2	1,44	28,00	57,60	40	1,180	60 x 120 RC8012	10 x 60	29	10

Ver el packing de BPlus en la página 133 / See BPlus packing on the page 133



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Metallic Wild 60 x 120 cm, Pavimento Metallic Wild 120 x 120 cm.

Mineral

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 000 000000)



Mineral Stone Natural
280 x 120 cm. BP2812RB



MF

Mineral Stone Natural
60 x 120 cm. P6012RB



MF

Mineral Stone Natural
120 x 120 cm. P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	20	10
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	20	10

Ver el packing de BPlus en la página 133 / See BPlus packing on this page 133



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Mineral Stone Natural 280 x 120 cm, Pavimento Village Soft Cendre 120 x 120 cm




Mineral

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 120 SURFAC)



Mineral Stone Pulido
280 x 120 cm. BP2812RP



Mineral Stone Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Mineral Stone Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1,218	120 x 120 Pulido GRP PC1212	10 x 60	33	18
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1,160	60 x 120 Pulido GRP PC2812	10 x 60	33	15

Ver el packing de BPlus en la página 133 / See BPlus packing on this page 133

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Mineral Stone Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Mineral Stone Pulido 120 x 120 cm

Montmartre

Pasta blanca / White body tiles



Montmartre Sable
60 x 120 cm. WB6012LB



Montmartre Terre
60 x 120 cm. WB6012R



Illusion Montmartre Terre
60 x 120 cm. WB6012RB



Buisson Montmartre
60 x 120 cm. WB6012PB

Finition / Size	Pt/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Kg/Pa	Box/Pa
60 x 120	2	1,44	26,00	43,20	30	842

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System for the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Montmartre Sable 60 x 120 cm, Illusion Montmartre Terre 60 x 120 cm, Pavimento Foresta Noci 20 x 120 cm.



Montmartre


Pasta blanca / White body tiles



Montmartre Menthe
60 x 120 cm. WB6012LB




Montmartre Vert
60 x 120 cm. WB6012R



Ilusion Montmartre Vert
60 x 120 cm. WB6012RB



Buisson Montmartre
60 x 120 cm. WB6012RB



Montmartre Ciel
60 x 120 cm. WB6012LB



Montmartre Bleu
60 x 120 cm. WB6012R



Ilusion Montmartre Bleu
60 x 120 cm. WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120	3	1,84	28,00	42,30	30	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Montmartre Ciel 60 x 120 cm, Buisson Montmartre 60 x 120 cm, Pavimento Dome Ash 80 x 80 cm.



Montmartre

Pasta blanca / White body tiles



Montmartre Sable
30 x 90 cm. WB3090LB



Montmartre Terra
30 x 90 cm. WB3090R



Montmartre Menthe
30 x 90 cm. WB3090LB



Montmartre Vert
30 x 90 cm. WB3090R



Montmartre Ciel
30 x 90 cm. WB3090LB



Montmartre Bleu
30 x 90 cm. WB3090R



Bouquet Montmartre Sable
30 x 90 cm. WB3090RB



Sigma Montmartre Terra
30 x 90 cm. WB3090RB



Forest Montmartre Menthe
30 x 90 cm. WB3090RB



Sigma Montmartre Vert
30 x 90 cm. WB3090RB



Fleurs Montmartre Ciel
30 x 90 cm. WB3090RB



Sigma Montmartre Bleu
30 x 90 cm. WB3090RB



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,38	51,84	48	1992



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tiles.
Ver pág. 136 / See page 136

Montmartre Menthe 30 x 90 cm. Forest Montmartre Menthe 30 x 90 cm. Pavimento Foresta Quercia 20 x 120 cm.



Moonlight

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH END SURFACES)



Moonlight Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Moonlight Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Moonlight Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Moonlight Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	Mz/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rotación Corte / Cut Setting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	28,00	60,48	40	1,218	120 x 120 Pulido GRP PC1212	70 x 60	30	16
60 x 120	2	1,44	28,00	57,60	40	1,180	60 x 120 Pulido GRP PC6012	30 x 60	30	15

Ver el packing de BPlus en la página 133 / See BPlus packing on the page 133




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Moonlight Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Moonlight Pulido 120 x 120 cm.




Nature

Pasta Blanca / White body tiles



Nature Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB



Nature Ash
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Nature Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Nature Ash
40 x 120 cm.

WB4012LB

Moldura Excellence Golden TR-33
2,5 x 60 cm. [POK. 11]

Pencil Inox Mate TR-31
1,5 x 120 cm. [POK. 8]

Pencil Inox Brillo TR-31
1,5 x 120 cm. [POK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Nature Bone
60 x 60 cm. Rect.

PR6060LB



Nature Ash
60 x 60 cm. Rect.

PR6060LB

Formato / Size	Po/Bos	M/Bos	Kg/Bos	W/Pa	Bos/Pa	Kg/Pa	Podaped Corte / Cut Skating	Size	TR	POK
40 x 120	3	1,44	26,00	26,00	20	560	60 x 60 Natural R00000	10 x 60	24	10
60 x 60	3	1,08	22,00	22,00	48	1.080				


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Nature Bone 40 x 120 cm. View Nature Bone 40 x 120 cm. Pavimento Nature Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Neve Satin

Pasta blanca / White body tiles



Neve Satin
60 x 120 cm. WB6012LB



Illusion Neve Satin
60 x 120 cm. WB6012RB



Canna Neve Satin
60 x 120 cm. WB6012RB



Giardino Satin
60 x 120 cm. WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120 Pasta Blanca	2	1,44	33,00	42,30	20	340

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136




Neve Satin 60 x 120 cm. Giardino Satin 60 x 120 cm. Pavimento Foresta Noce 20 x 120 cm.

Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles



Neve Satin 40 x 120 cm. WB4012LB



Space Neve Satin 40 x 120 cm. WB4012LB



View Neve Satin 40 x 120 cm. WB4012LB

Pencil Inox Mate 1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo 1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Formato / Size	PoBox	MiBox	KgBox	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Ex-Flo-Wies
Ver pág. 136 / See page 136

Neve Satin 40 x 120 cm. Space Neve Satin 40 x 120 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 120 cm.



Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles



Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB



Shutter Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090RB



Optic Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090R



Dune Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB



Aden Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB

Formato / Size	Pes/Box	Mq/Box	Kg/Boss	Mq/Pa	Boss/Pa	Kg/Pa
30 x 90	6	1,08	20,90	0,18	48	894

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by EPE tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Neve Satin 30 x 90 cm. Shutter Neve Satin 30 x 90 cm. Pavimento Drake Anthracite 20 x 120 cm.



Neografton

Porcelánico / Porcelain tiles



Neografton Ivory
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Neografton Silver
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Neografton Rust
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Neografton Grey
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R

Modelo / Corte / Cut Setting	Size	TR	PCR
80 x 80 Natural RECTIFIED	80 x 80	31	14

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
80 x 80	3	1.28	30.00	48	61.44	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Pavimento Neografton Rust 80 x 80 cm.



Nexside


Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Nexside Bron Pulido
260 x 120 cm.
BP2612RP



Nexside Bron Pulido
60 x 120 cm.
P6012GRP



Nexside Bron Pulido
120 x 120 cm.
P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Recorte / Skirting	Size	TR	POI
120 x 120	1	1,44	28,00	60,48	40	1,218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	16
60 x 120	2	1,44	28,00	57,60	40	1,180	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de BPlus en la página 155 / See BPlus packing on the page 155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by the tiles
Ver pág. 136 / See page 136




Nexside Bron Pulido 120 x 120 cm.

Nexside

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Nexside Blue Pulido
260 x 120 cm.
BP2612RP



Nexside Blue Pulido
60 x 120 cm.
P6012GRP



Nexside Blue Pulido
120 x 120 cm.
P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Pedregal / Skirting	Size	TR	POK
120 x 120	1	1,44	28,00	60,48	40	1,218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	16
60 x 120	2	1,44	28,00	57,60	40	1,180	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de BPlus en la página 155 / See BPlus packing on the page 155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Nexside Blue 60 x 120 cm.

Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea
80 x 160 cm.

P6016L



Nikea
60 x 120 cm.

P6012L

Modelo Corte / Cut Setting	Size	TR	PK
80 x 160 Natural RD8016	10 x 80	36	14
60 x 120 Natural RD60120	10 x 60	36	10

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Kg/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1.28	26.20	33.76	62	1.288
60 x 120	2	1.44	29.00	37.60	40	1.180

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Be Fei Wei
Ver pág. 136 / See page 136

Nikea 80 x 160 cm. Pavimento Nikea 80 x 160 cm.



Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Nikea Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

Modelo Corte / Cut Slating	Size	TR	PK
80 x 160 Pulido PC8016	10 x 80	37	14
60 x 120 Pulido PC60120	10 x 60	31	10

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Kg/Pa	
80 x 160	1	1.28	26.20	33.76	62	1.288
60 x 120	2	1.44	29.00	37.60	40	1.180

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by EPE tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Nikea Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nikea Pulido 60 x 120 cm.



Northwood

Porcelánico / Porcelain tiles



Northwood Oak
20 x 120 cm. P2012L



Northwood Oak
26 x 160 cm. P2616L



Northwood Elm
20 x 120 cm. P2012L



Northwood Elm
26 x 160 cm. P2616L



Northwood Smoke
20 x 120 cm. P2012L




Northwood Smoke
26 x 160 cm. P2616L

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1.28	25.00	60.00	48	1.200
20 x 120	6	1.28	24.00	57.60	48	1.152

Formato Corte / Cut Setting	Size	TR	POK
26 x 160 Natural	10 x 80	39	14
20 x 120 Natural	10 x 60	25	13

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Epeflex
Ver pág. 136 / See page 136



Northwood Oak 20 x 120 cm.

Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
L'ALBA DELLA LINGUA

Oneway White Lapado
260 x 120 cm.

BP2612C

Crieway White Lapado
80 x 80 cm.

PR8080C

Oneway White Lapado
80 x 160 cm.

P8016C

Oneway White Lapado
60 x 60 cm, Rectificado

PREDSOC

Oneway White Lapado
60 x 120 cm.

P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pz	Box/Pz	Kg/Pz
80 x 100	1	1,28	28,00	93,75	42	1,092
60 x 120	2	1,44	29,00	97,60	40	1,160
80 x 80	2	1,28	28,00	91,44	40	1,088
60 x 60	3	1,03	22,00	51,84	46	1,056

Ver el packing de SP+us en la página 155/ See SP+us packing on the page 155



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the files
Ver pág. 136 / See page 136



Oneway White Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 80 cm.

Onyx
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)




Onyx Sable Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



Hexa Onyx Sable Pulido TR-45
29 x 27 cm. (POK 5)



Onyx Sable Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Onyx Sable Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Producto Corte / Cut Setting	Size	TR	POK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,46	62	1.218	120 x 120 Pulido P6012P	10 x 60	32	18
60 x 120	2	1,44	29,00	57,80	40	1.160	60 x 120 Pulido P6012P	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 155/ See BPlus packing on the page 155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Eke Tile
Ver pág. 136 / See page 136


Onyx Sable Pulido 260 x 120 cm, Pavimento Onyx Sable Pulido 120 x 120 cm.



Onyx
Porcelánico / Porcelain tiles



BIPLUS
LARGE SIZE FORMATS



Onyx Rose Pulido
260 x 120 cm.
BP2612RP


Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.



Hexa Onyx Rose Pulido TR-46
29 x 27 cm.
[PCK. 5]



Onyx Rose Pulido
60 x 120 cm.
P6012GRP



Onyx Rose Pulido
120 x 120 cm.
P1212GRP

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rotas de Corte / Cut Setting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,46	62	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,80	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de BPlus en la página 155/ See BPlus packing on the page 155



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Onyx Rose Pulido 260 x 120 cm, Pavimento Onyx Rose Pulido 120 x 120 cm.



Onyx
Porcelánico / Porcelain tiles



BIPLUS
LARGE SIZE FORMATS




Onyx Turquoise Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Onyx Turquoise Pulido TR-46
29 x 27 cm. (PCK. 6)



Onyx Turquoise Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Onyx Turquoise Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodeo Corte / Cut Beveling	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,46	62	1.218	120 x 120 Pulido GRP PC1210	10 x 60	33	16
60 x 120	2	1,44	29,00	57,80	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP PC6012	10 x 60	33	16

Ver el packing de BPlus en la página 155/ See BPlus packing on the page 155



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Onyx Turquoise Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Turquoise Pulido 120 x 120 cm.



Onyx
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Onyx Bleu Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Onyx Bleu Pulido TR-46
29 x 27 cm. (PCK. 5)



Onyx Bleu Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Onyx Bleu Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodeo Corte / Cut Setting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,46	62	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1210	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,80	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de BPlus en la página 155/ See BPlus packing on the page 155



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Onyx Bleu Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Bleu Pulido 120 x 120 cm.



Orion
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 000 000000)



Orion Bone
280 x 120 cm.
BP2812RB



Orion Bone
60 x 120 cm.
P6012RB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB

MF

Anti-Slip

PTI

3



Orion Bone
120 x 120 cm.
P1212RB

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte / Cut	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	20	10
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	20	10

Ver el packing de BPlus en la página 155 / See BPlus packing on the page 155



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Orion Bone 60 x 120 cm. Pavimento Orion Bone 120 x 120 cm



Orion
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 200 0.00000)



Orion Beige
280 x 120 cm. BP2812RB



Orion Beige
60 x 120 cm. P6012RB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB



Orion Beige
120 x 120 cm. P1212RB



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	20	10
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	20	10

Ver el packing de BPlus en la página 155/ See BPlus packing on the page 155



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Orion Beige 60 x 120 cm. Pavimento Orion Beige 120 x 120 cm

Orion

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 1000 10000)



Orion Grey
280 x 120 cm.

BP2812RB



Orion Grey
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB

P6012RB



Orion Grey
120 x 120 cm.

P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1,218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	20	10
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1,218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	20	10

Ver el packing de BPlus en la página 155/ See BPlus packing on the page 155



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Orion Grey 60 x 120 cm. Pavimento Orion Grey 120 x 120 cm.

Ottawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Ottawa Natural 26 x 160 cm. P2616LB



Ottawa Natural 20 x 120 cm. P2012LB



Ottawa Cedro 26 x 160 cm. P2616E



Ottawa Cedro 20 x 120 cm. P2012E




Ottawa Nogal 26 x 160 cm. P2616E



Ottawa Nogal 20 x 120 cm. P2012E

Formato / Size	Pz/Boc	M/Boc	Kg/Boc	M ² /Pa	Boc/Pa	Kg/Pa	Rodapié Cante / Out Skirting	Size	TH	PCK
26 x 160	3	1,35	25,00	60,00	48	1,390	26 x 160 Natural RC28 M	12 x 30	30	14
20 x 120	5	1,29	24,00	57,60	48	1,162	20 x 120 Natural RC2012	19 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by E. E. E. E.
Ver pág. 136 / See page 136



Ottawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Ottawa Ceriza
26 x 160 cm. P2616LB



Ottawa Ceriza
20 x 120 cm. P2012LB

Producto / Our Selling	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2016	10 x 80	25	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pcs/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	5	1.28	25.00	60.00	48	1.200
20 x 120	6	1.28	24.00	57.60	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by E. E. E. E.
Ver pág. 136 / See page 136




Ottawa Ceriza 20 x 120 cm.

Ozone

Porcelánico / Porcelain tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Modelo / Color / Out Skirting	Size	TR	PCP
60 x 60 Natural R2000	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	5	1,03	22,00	31,84	48	1,598

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado

Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Ozone Taupe
30 x 90 cm. WB3090L




Pompeya Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Antique Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa.	Box/Pa.	Kg/Pa.	Redaple Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1.08	20.90	0.194	48	984	60 x 60 Natural RC9000	10 x 90	24	18
60 x 60	3	1.08	22.90	0.194	48	1.056				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136

Ozone Bone 30 x 90 cm. Mosaico Antique Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone

Pasta Blanca / White body tiles




Ozone Snow
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Snow
30 x 90 cm. WB3090L



Ozone Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Antique Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L




Slot Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Grey
60 x 60 cm, Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm, Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa.	Box/Pa.	Kg/Pa.	Redaple Corte / Cut Skating	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1.08	20.90	0.104	40	994	60 x 60 Rectified R10000	10 x 90	24	13
60 x 60	3	1.08	22.90	0.104	40	1.008				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



Ozone Pearl 30 x 90 cm, Slot Ozone Pearl 30 x 90 cm, Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm, Rectificado

Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow
30 x 60 cm. WB3060L



Slot Ozone Snow
30 x 60 cm. WB3060L



Ozone Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pencil Inox Mate
1 x 60 cm. TR-19 [PCK. 10]



Ozone Pearl
30 x 60 cm. WB3060L



Slot Ozone Pearl
30 x 60 cm. WB3060L



Slot Ozone Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pencil Inox Mate
1 x 60 cm. TR-19 [PCK. 10]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Kg/Box	Kg/Box	Redaple Corte / Cut Marking	Size	TR	PCK
30 x 60	1	1.25	21.00	71.60	60	1.260	60 x 60 Horizontal RECTIFIED	10 x 90	24	15
60 x 60	3	1.25	22.00	51.84	48	1.088				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 136 / See page 136



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm, 23.62" x 47.24"		Switzerland Siz		MOHS Scratch Resistance	R11		Resistance to Stains Absorption	Resistance Química / Chemical Resistance								Resistance to Salt Stains from Spills			Resistance to Acidic Media from Spills	
					Class Class	Type of Surface Finish		Acids and Alkalies Acids and Alkalies		Acids and Alkalies Acids and Alkalies										
		Acid Resistance	Alkaline Resistance					Acid Resistance	Alkaline Resistance	Acid Resistance	Alkaline Resistance	Acid Resistance	Alkaline Resistance							
Modelo Model	Color Color	Finish Finish	Size Size	Weight Weight	Class Class	Type of Surface Finish	Acid Resistance	Alkaline Resistance	Acid Resistance	Alkaline Resistance	Acid Resistance	Alkaline Resistance	Acid Resistance	Alkaline Resistance	Acid Resistance	Alkaline Resistance	Acid Resistance	Alkaline Resistance		
HANNOVER	Black	1	R10	7	2	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Steel	1	R10	5	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
ICELAND	Natural	1	R5	5	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	<0.5%
KRONOS	Sand	1	R5	5	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Yaspé	1	R5	5	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Silver	1	R5	5	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Dark	1	R5	5	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
LEMURIAN	Pulido	0	-	4	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	<0.5%
MANAGOS	Green Pulido	0	-	4	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	<0.5%
METALLIC	Urban	3	R10	5	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Wiss	3	R10	5	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
MINERAL	Stone Natural	2	R10	5	3	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Stone Pulido	0	-	4	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	<0.5%
MOONLIGHT	Pulido	0	-	4	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	<0.5%
NEXSIDE	Beige Pulido	0	-	4	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Blue Pulido	0	-	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	<0.5%
NIKEA	Natural	0	-	5	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	<0.5%
ONEWAY	White Lapado	0	R10	5	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
ONYX	Black Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Black Pulido	0	-	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Turquoise Pulido	0	-	4	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	<0.5%
ORION	Beige	2	R10	5	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Beige Anti-Slip	3	R11	5	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Stone	2	R10	5	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Stone Anti-Slip	3	R11	5	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Grey	2	R10	5	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%
	Grey Anti-Slip	3	R11	5	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.5%

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm, 10,24" x 63"		Manufactured by		Módulo (Square) Length Thickness	PE		Modulo Area (Square Feet) Modulos	Resistencia Bateria / Strength Resistance										Resistencia a los Químicos Chemical Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance																																																																																																																																																																																																																																							
Modelo Model	Color Color	Formato Format	Formato Format		Clase Class	Modo Modo		PE Laminado Laminado	Adhesivo Adhesivo	Acabado y Estilo Finish and Style			Acabado y Estilo Finish and Style			Acabado y Estilo Finish and Style			Químico Químico	Químico Químico	Químico Químico																																																																																																																																																																																																																																							
		Formato Format	Formato Format					Químico Químico	Adhesivo Adhesivo	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado y Estilo Finish and Style	Acabado

[illegible]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

[illegible]

Porcelánico

[illegible]

MANUAL TÉCNICO /
TECHNICAL GUIDE
MANUEL TECHNIQUE
TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, it is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dus à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA /
CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Anwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos.	ETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitificado, mermosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (manchas, grasa, aceites, residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tinta, resacas, pintura plástica)	PGST PRO
Pintadas de graffiti, spray acrílicos, alquidkopi y otro sintéticos	NORANT STAR
Residuos de silicona, cera de vela, resinas, aceites, residuos de cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil	ETERDEK PRO
Residual, marks and marks of epoxy joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, stains, food, ink marks, colours, markers, etc.	PGST PRO
Grffiti	NORANT STAR
Silicone residues, glue, wax, paint marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SL

Cleaning after laying

We suggest a good initial clearing after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA DETERDEK PRO. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10.

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNG

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Die Fliesen der Kollektion B|Plus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 275 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststoffolie bedeckt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistent au rayons UV. Ulérieurement, la caisse en bois est plastifié et on place l'étiquette correspondante.

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

	PIEZA PIECE PIÈCE STÜCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
280x120 cm. 110,24"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023	100	1.123
280x120 cm. 110,24"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164

Crate size: 253 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 240 cm. - 6 mm.
120 x 240 cm. - 7 mm.



Crate size: 272 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 260 cm. - 6 mm.
120 x 260 cm. - 7 mm.



Crate size: 290 cm. x 133 cm. x 40 cm.
120 x 280 cm. - 6 mm.
120 x 280 cm. - 7 mm.



MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side. Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG

DE

Handhabung der Holzkisten

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfehlt).

Handhabung auf der langen Seite der Holzkiste (empfohlen). Die Verwendung von Gabeln mit einer Länge von mindestens 1,20 m wird empfohlen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Handhabung auf der schmalen Seite der Holzkiste. Bitte verwenden Sie Gabeln mit einer Mindestlänge von 2,20 m, um die größte Oberfläche der Box abzudecken.

Handhabung der Fliesen.

Es wird empfohlen, die B|Plus Fliese mit zwei Personen und immer an der langen Seite der Holzkiste zu entnehmen.

Es ist ratsam, während des gesamten Vorgangs Handschuhe zu tragen. Halten Sie B|Plus Fliese mit beiden Händen und heben Sie sie vorsichtig an ihrer Längsseite an. Halten Sie stets die gleiche Position und bewegen Sie die Platte gleichzeitig mit ihrem Mitarbeiter.

Um die B|Plus Fliese zu bewegen, ist es wichtig, dass Sie sie immer an der Längsseite festhalten. Halten Sie sie aufrecht und stabilisieren Sie die B|Plus Fliese oben mit der Hand.

Stellen Sie sicher, dass Sie die B|Plus Fliese auf einem geschützten Untergrund abstellen, um möglichen Bruch oder Beschädigung des Stücks zu vermeiden.

Bevor Sie die B|Plus Fliese auf die Arbeitsplatte legen, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Tisches sauber und vollkommen eben ist.

Sobald die Holzkiste entladen ist, entfernen Sie mit Hilfe eines Cutters oder ähnlichem den UV-beständigen Kunststoff sowie die restliche Verpackung

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce. Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER


SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 cuñas (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-78



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units;

TR-47



Bolsas de cuñas
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de cuñas
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS / ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo.
Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
- Coordina en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

- Jardines.
Gardens.
- Decoración Urbana.
Street Furnishing.
- Zonas industriales.
Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas.
Terraces.
- Parques públicos.
Public parks.
- Caminos.
Walkways.
- Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y bañeros.
Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-EN 12651	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3	
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento Píndalo:	54-64 <35	35-64 <35	64-48	
Determination of slip resistance rating Píndalo:				
DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C	
Achuecillo: Adhesion	Baja Medium	Alta High	Fuerte Strong	
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	8°/14°	< 3°	
DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adhesión: Adhesion	Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	9°/10°	10°/11°	11°/12°	12°/13°

Especificaciones por uso /

Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

DE

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.
Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschieuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion. Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion. Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion. Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion. Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.
Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion.
Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion.
Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.
Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche
P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture
E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau
C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Couleurs	Clasificación Classement
ARKET	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKET ANTI-SLIP	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ASPHALT	60x60	Fume	U4 P4 E3 C2
	60x60	Grif	U4 P4 E3 C2
	60x60	Mud	U4 P4 E3 C2
	60x60	Off White	U3 P3 E3 C2
	60x120	Fume	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grif	U4 P3 E3 C2
	60x120	Mud	U4 P3 E3 C2
	60x120	Off White	U3 P3 E3 C2
	80x80	Fume	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Grif	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Mud	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Off White	U3 P3 E3 C2
CANYON	60x60	Beige	U3 P3 E3 C2
	60x60	Black	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Beige	U3 P3 E3 C2
	60x120	Black	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	60x60	Nut	U3 P3 E3 C2
DOME	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	60x120	Nut	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	80x80	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	80x80	Nut	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Bone	U3 P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	29.5x120	Cedar	U3 P2 E3 C2 / D+
	29.5x120	Moon	U3 P2 E3 C2 / D+
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2

Serie Série	Formato Dimensions	Color Couleurs	Clasificación Classement
FLORENCE	60x120	Beige	U4 P3 E3 C2
	60x120	Miele	U4 P3 E3 C2
	60x120	Bianco	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grigio	U3 P3 E3 C2
KRONOS	60x60	Dark	U4 P4 E3 C2
	60x60	Sand	U4 P4 E3 C2
	60x60	Taupe	U4 P4 E3 C2
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U4 P4 E3 C2
	60x120	Sand	U4 P4 E3 C2
	60x120	Taupe	U4 P4 E3 C2
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2
ONYX	60x120	Bleu	U2 P3 E3 C2
	60x120	Rose	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sable	U2 P3 E3 C2
	60x120	Turquoise	U2S P3 E3 C2
ORION	60x120	Balga	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
UNIK	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
VILLAGE	60x60	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Noir	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Sable	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	60x60	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2
	60x120	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Noir	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Sable	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	60x120	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2
	80x80	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Noir	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Sable	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	80x80	Soft Cendra	U3 P3 E3 C2

SOPORTES Pavimento Elevado

PEYGRAN

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.


The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.



BSP

XSP pro

XSP lite



- 1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water draining
- 2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness
- 3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermal isolation
- 4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting

PEYGRAN

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Los productos aquí reflejados son mercancías cuyo precio puede ser incrementado por el proveedor en cualquier momento. En caso de cambio de precio, se aplicarán los vigentes en el momento de la aceptación del pedido por parte de Peygran. Los precios mostrados son netos y no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, las tasas ni otros impuestos de cualquier tipo que pudieran aplicarse a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.
*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO models.



XSP lite




XSP pro

REF.	ARTÍCULO	PACKING					Tarifa
							
0308010A	XSP Plot 0 LITE - Caja 21 - 27 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	5,22	8436585252985	TR148	
0308011A	XSP Plot 1 LITE - Caja 27 - 33 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	5,34	8436585252992	TR174	
0308012A	XSP Plot 2 LITE - Caja 33 - 40 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	5,44	8436585253005	TR200	
0308013A	XSP Plot 3 PRO - Caja 40 - 57 mm, 3% 25 uds	1	582x400x385	7,68	8436585252923	TR220	
0308014A	XSP Plot 4 PRO - Caja 57 - 80 mm, 5% 25 uds	1	582x400x385	8,52	8436585252930	TR225	
0308015A	XSP Plot 5 PRO - Caja 80 - 120 mm, 5% 25 uds	1	582x400x385	9,96	8436585252947	TR240	
0308016A	XSP Plot 6 PRO - Caja 120 - 160 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	11,02	8436585252954	TR241	
0308017A	XSP Plot 7 PRO - Caja 160 - 200 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	11,66	8436585252961	TR243	
0308018A	XSP Plot 8 PRO - Caja 200 - 245 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	12,98	8436585252978	TR246	

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versátil para cada necesidad de instalación o proyecto.

Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.



Slim



BSP

REF.	ARTÍCULO	PACKING						Tarifa
								
03040002A	Slim Apoyo 12 - 20 mm 1 ud	186	395x295x450	18,38	8436585252725		TR08	
03040000A	Slim Apoyo 10 mm 1 ud	258	395x295x450	15,06	8436585250011		TR04	
03040001A	Slim Apoyo 15 mm 1 ud	174	395x295x450	15,34	8436585250028		TR04	
03040121Z	Accesorios PE Almohadilla SP 1 ud	825	395x295x450	11,66	8436585251544		TR03	
03040001Z	BSP Plot 1 35 - 50 mm 1 ud	107	582x400x385	14,56	8436585254057		TR11	
03040002Z	BSP Plot 2 50 - 80 mm 1 ud	72	582x400x385	12,24	8436585254064		TR12	
03040003Z	BSP Plot 3 80 - 140 mm 1 ud	48	582x400x385	10,44	8436585254071		TR17	
03040004Z	BSP Plot 4 140 - 255 mm 1 ud	36	582x400x385	11,20	8436585254088		TR20	
03181402A	Accesorios PE Casquillo 100 mm 55 uds	1	395x295x450	5,38	8436585254095		TR122	
03181810Z	Accesorios PE Regulador Inclinación 2,5% 1 ud	275	395x295x450	18,61	8436585254460		TR05	
03181806A	Accesorios PE Cabezal Basculante 10 uds	54	395x295x450	12,14	8436585254132		TR36	
03181807A	Accesorios PE Almohadilla Cabezal Basculante 0% 10 uds	100	395x295x450	6,22	8436585254140		TR35	
03181808A	Accesorios PE Almohadilla Cabezal Basculante 2% 10 uds	78	395x295x450	7,24	8436585254156		TR37	

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.

Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.