


BALDOCER

GENERAL BOOK


P — Z
2026

Porcelain tiles &
White body tiles



+130 años

Grupo Lamosa es el segundo fabricante de revestimientos cerámicos más grande del mundo. Cuenta con una capacidad de +275 millones M2 y una plantilla de 12,000 colaboradores.



BIENVENIDOS

La incorporación de Baldocer en España fortalece el posicionamiento y presencia de Grupo Lamosa en el continente europeo. De igual forma, representa un paso más en la ruta de crecimiento y diversificación de la compañía.

BALDOCER

En 2024, Baldocer celebró su 30º aniversario. Un proyecto ambicioso que sigue buscando la excelencia a través de la innovación en los procesos de producción, una adaptación diferencial a las demandas del mercado y vocación de servicio al cliente. Valores que tres décadas después siguen siendo los pilares fundamentales que posicionan a Baldocer como uno de los mayores referentes del sector cerámico.

Desde 1994,

Siempre contigo.

EN In 2024, Baldocer celebrated its 30th anniversary. An ambitious project that continues to seek excellence through innovation in production processes, differential adaptation to market demands and customer service vocation. Values that three decades later continue to be the fundamental pillars that position Baldocer as one of the major references in the ceramic sector.

Since 1994,

Always with you.

DE Im Jahr 2024 feierte Baldocer sein 30-jähriges Bestehen. Ein ehrgeiziges Projekt, das auch in Zukunft nach Exzellenz durch Innovation der Produktionsprozesse, differenzierte Anpassungen an die Anforderungen des Marktes und einen ausgezeichneten Kundenservice strebt. Werte, die auch drei Jahrzehnte nach Gründung noch die Grundpfeiler sind, die Baldocer zu einer der wichtigsten Referenzen in der Keramikbranche machen.


Seit 1994

Immer mit Ihnen.

FR En 2024, Baldocer a célébré son 30e anniversaire. Un projet ambitieux qui continue à rechercher l'excellence à travers l'innovation dans les processus de production, l'adaptation différentielle aux exigences du marché et la vocation de service au client. Des valeurs qui, trois décennies plus tard, continuent d'être les piliers fondamentaux qui positionnent Baldocer comme l'une des principales références dans le secteur de la céramique.


Depuis 1994,

Toujours avec vous.




FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm 110,24" x 47,24" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Amber	Mármol/Marble	24
	Blanco	Básicos/Basic	104
	Bora-Bora	Mármol/Marble	128
	Crystallo	Mármol/Marble	184
	Electra	Mármol/Marble	220

G-O Vol 2.	Golden Eye	Mármol/Marble	16
	Kronos	Cemento/Cement	32
	Mineral	Mármol/Marble	66
	Orion	Piedra/Stone	108

P-Z Vol 3.	Positano	Piedra/Stone	32
	Ravello	Mármol/Marble	58
	Salerno	Piedra/Stone	60
	Sorrento	Mármol/Marble	80
	Taj Mahal	Mármol/Marble	112
	Verbier	Mármol/Marble	166
	Village	Cemento/Cement	178

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
	Asphalt	Piedra/Stone	42
	Black	Básicos/Basic	102
	Blanco	Básicos/Basic	106
	Blossom	Básicos/Basic	124
	Canyon	Piedra/Stone	136
	Concept	Piedra/Stone	162
	Dome	Piedra/Stone	190
	Ducale	Madera/Wood	212
	Eternal	Mármol/Marble	236
	Florence	Piedra/Stone	260

G-O Vol 2.	Iceland	Mármol/Marble	24
	Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
	Manaos pulido	Mármol/Marble	54
	Metallic	Metalico/Metalic	62
	Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
	Nexside pulido	Mármol/Marble	88
	Oneway lapado	Metalico/Metalic	98
	Ornyx pulido	Mármol/Marble	100

P-Z Vol 3.	Quantum	Mármol/Marble	42
	Unik	Cemento/Cement	120
	Venice	Mármol/Marble	148
	Vermont	Madera/Wood	172
	Volcano	Piedra/Stone	202
	Wacom pulido	Mármol/Marble	210

240 x 120 cm 94,48" x 47,24" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Arkety	Cemento/Cement	28
	Bayona	Mármol/Marble	78
	Blanco P.	Básicos/Basic	106
	Cream Chamber	Básicos/Basic	180

P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol/Marble	16
	Prospect	Piedra/Stone	38
	Quios pulido	Mármol/Marble	50
	Vangli P	Mármol/Marble	142

120 x 120 cm 47,24" x 47,24" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
	Arkety	Cemento/Cement	28
	Asphalt	Piedra/Stone	42
	Asphalt ejkout	Piedra/Stone	60
	Bayona	Mármol/Marble	78
	Blanco	Básicos/Basic	108
	Bora-Bora	Mármol/Marble	128
	Canyon	Piedra/Stone	136
	Capital	Piedra/Stone	148
	Concept	Piedra/Stone	162
	Cream Chamber	Básicos/Basic	180
	Crystallo	Mármol/Marble	184
	Dome	Piedra/Stone	190
	Electra	Mármol/Marble	220
	Eternal	Mármol/Marble	236
	Florence	Piedra/Stone	266

G-O Vol 2.	Iceland	Mármol/Marble	24
	Kronos	Cemento/Cement	32
	Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
	Manaos pulido	Mármol/Marble	54
	Mineral	Mármol/Marble	66
	Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
	Nexside pulido	Mármol/Marble	88
	Ornyx pulido	Mármol/Marble	100
	Orion	Piedra/Stone	108

P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol/Marble	16
	Positano	Piedra/Stone	32
	Quantum	Mármol/Marble	42
	Quios pulido	Mármol/Marble	50
	Ravello	Mármol/Marble	58
	Salerno	Piedra/Stone	60
	Sorrento	Mármol/Marble	80
	Stoneland	Piedra/Stone	90
	Stoneland ejkout	Piedra/Stone	92
	Unik	Cemento/Cement	120
	Vangli P	Mármol/Marble	142
	Venice	Mármol/Marble	148
	Verbier	Mármol/Marble	166
	Village	Cemento/Cement	178
	Volcano	Piedra/Stone	202
	Wacom pulido	Mármol/Marble	210

80 x 160 cm 31,50" x 63" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble	18
	Balmoral	Mármol/Marble	70
	Black	Básicos/Basic	102
	Blanco	Básicos/Basic	108
	Brunswick	Piedra/Stone	132
	Capital	Piedra/Stone	148
	Dome	Piedra/Stone	192
	Eternal	Mármol/Marble	240

G-O Vol 2.	Hannover	Piedra/Stone	18
	Nikea	Mármol/Marble	92
	Oneway lapado	Metalico/Metalic	98

80 x 160 cm 31,50" x 63" 5 PLUGS

P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble	18
	Quios pulido	Mármol/Marble	52
	Sorrento	Mármol/Marble	84
	Stoneland	Piedra/Stone	90
	Taj Mahal	Mármol/Marble	112
	Unik	Cemento/Cement	124
	Vangli P pulido	Mármol/Marble	146
	Village	Cemento/Cement	180
	Wacom pulido	Mármol/Marble	214

80 x 80 cm 31,50" x 31,50" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble	18
	Asphalt	Piedra/Stone	42
	Asphalt ejkout	Piedra/Stone	60
	Balmoral	Mármol/Marble	70
	Blanco	Básicos/Basic	108
	Brunswick	Piedra/Stone	132
	Canyon	Piedra/Stone	144
	Capital	Piedra/Stone	148
	Dome	Piedra/Stone	192
	Dome ejkout	Piedra/Stone	208
	Eternal	Mármol/Marble	240
	Florence ejkout	Piedra/Stone	274

G-O Vol 2.	Hannover	Piedra/Stone	18
	Hannover ejkout	Piedra/Stone	22
	Neografton	Cemento/Cement	86
	Oneway lapado	Metalico/Metalic	98

P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble	18
	Positano	Piedra/Stone	36
	Positano ejkout	Piedra/Stone	36
	Quios pulido	Mármol/Marble	52
	Salerno	Piedra/Stone	64
	Salerno ejkout	Piedra/Stone	64
	Sorrento	Mármol/Marble	84
	Stoneland	Piedra/Stone	90
	Stoneland ejkout	Piedra/Stone	92
	Unik	Cemento/Cement	124
	Unik ejkout	Cemento/Cement	124
	Vangli P pulido	Mármol/Marble	146
	Village	Cemento/Cement	180
	Zermatt	Piedra/Stone	218

60 x 120 cm 23,62" x 47,24" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
	Agate ejkout	Mármol/Marble	22
	Arkety	Cemento/Cement	28
	Arkety ejkout	Cemento/Cement	34
	Asphalt	Piedra/Stone	42
	Asphalt ejkout	Piedra/Stone	60
	Balmoral	Mármol/Marble	70
	Bayona	Mármol/Marble	78
	Belstone	Piedra/Stone	98
	Black	Básicos/Basic	102
	Blanco	Básicos/Basic	108

60 x 120 cm 23,62" x 47,24" 5 PLUGS

A-F Vol 1.	Bora-Bora	Mármol/Marble	126
	Brunswick	Piedra/Stone	132
	Canyon	Piedra/Stone	136
	Capital	Piedra/Stone	148
	Concept	Piedra/Stone	162
	Cream Chamber	Básicos/Basic	180
	Crystallo	Cemento/Cement	184
	Dome	Piedra/Stone	190
	Ducale	Madera/Wood	212
	Electra	Mármol/Marble	220
	Eternal	Mármol/Marble	236
	Florence	Piedra/Stone	266
	Fontana ejkout	Mármol/Marble	276

G-O Vol 2.	Hannover	Piedra/Stone	18
	Iceland	Mármol/Marble	24
	Kronos	Cemento/Cement	32
	Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
	Manaos pulido	Mármol/Marble	54
	Metallic	Metalico/Metalic	62
	Mineral	Mármol/Marble	66
	Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
	Nexside pulido	Mármol/Marble	88
	Nikea	Mármol/Marble	92
	Oneway lapado	Metalico/Metalic	98
	Ornyx pulido	Mármol/Marble	100
	Orion	Piedra/Stone	108

P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol/Marble	16
	Pienza pulido	Mármol/Marble	18
	Positano	Piedra/Stone	32
	Prospect	Piedra/Stone	38
	Quantum	Mármol/Marble	42
	Quartz ejkout	Mármol/Marble	48
	Quios pulido	Mármol/Marble	50
	Ravello	Mármol/Marble	58
	Salerno	Piedra/Stone	60
	Slate	Piedra/Stone	76
	Slate ejkout	Piedra/Stone	78
	Sorrento	Mármol/Marble	80
	Statuario ejkout	Mármol/Marble	88
	Stoneland	Piedra/Stone	90
	Stracciatella	Piedra/Stone	108
	Taj Mahal	Mármol/Marble	112
	Unik	Cemento/Cement	120
	Ural	Piedra/Stone	136
	Vangli P pulido	Mármol/Marble	144
	Venice	Mármol/Marble	148
	Verbier	Mármol/Marble	166
	Village	Cemento/Cement	178
	Volcano	Piedra/Stone	202
	Wacom pulido	Mármol/Marble	210
	Zermatt	Piedra/Stone	218
	Zermatt ejkout	Piedra/Stone	222

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 60 cm 23.62" x 23.62"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido..... Mármol/Marble..... 16
	Arkasia..... Pedra/Stone..... 26
	Arkety..... Cemento/Cement..... 36
	Asphalt..... Pedra/Stone..... 44
	Balmoral..... Mármol/Marble..... 74
	Belstone..... Pedra/Stone..... 98
	Blanco..... Básicos/Basics..... 108
	Boulevard..... Pedra/Stone..... 130
	Brunswick..... Pedra/Stone..... 132
	Capital..... Pedra/Stone..... 148
	Concept..... Pedra/Stone..... 178
	Dome..... Pedra/Stone..... 190
	Eternal..... Mármol/Marble..... 236

G-O Vol 2.	Hannover..... Pedra/Stone..... 18
	Icon..... Pedra/Stone..... 28
	Kronos..... Cemento/Cement..... 32
	Leeds..... Cemento/Cement..... 46
	Nature..... Pedra/Stone..... 78
	Oneway..... Metalico/Metalic..... 98
	Ozone..... Pedra/Stone..... 118

P-Z Vol 3.	Patmos pulido..... Mármol/Marble..... 16
	Pienza pulido..... Mármol/Marble..... 18
	Pierre..... Pedra/Stone..... 26
	Polaris..... Mármol/Marble..... 28
	Quantum..... Mármol/Marble..... 42
	Quilos pulido..... Mármol/Marble..... 50
	Salerno..... Pedra/Stone..... 60
	Stoneland..... Pedra/Stone..... 90
	Tasos..... Mármol/Marble..... 116
	Town..... Pedra/Stone..... 118
	Unik..... Cemento/Cement..... 120
	Ural..... Pedra/Stone..... 136
	Urban..... Cemento/Cement..... 140
	Vangli..... Mármol/Marble..... 144
	Venice..... Mármol/Marble..... 164
	Village..... Cemento/Cement..... 178
	Wacom..... Mármol/Marble..... 210
	Zermatt..... Pedra/Stone..... 218

30 x 60 cm 11.81" x 23.62"

A-F Vol 1.	Arkety..... Cemento/Cement..... 32
	Asphalt..... Pedra/Stone..... 58
	Blanco..... Básicos/Basics..... 116
	Dome..... Pedra/Stone..... 206

P-Z Vol 3.	Salerno..... Pedra/Stone..... 60
	Stoneland..... Pedra/Stone..... 102

26 x 160 cm 10.24" x 63"

A-F Vol 1.	Unik..... Cemento/Cement..... 132
	Belfast..... Madera/Wood..... 92
	Ducale..... Madera/Wood..... 212

G-O Vol 2.	Northwood..... Madera/Wood..... 96
	Otawa..... Madera/Wood..... 114

P-Z Vol 3.	Sequoia..... Madera/Wood..... 68
	Vermont..... Madera/Wood..... 174

29.5 x 120 cm 11.61" x 47.24"

A-F Vol 1.	Belfast..... Madera/Wood..... 92
	Ducale..... Madera/Wood..... 212

G-O Vol 2.	Maryland..... Madera/Wood..... 56
----------------------	-----------------------------------

20 x 120 cm 7.87" x 47.24"

A-F Vol 1.	Belfast..... Madera/Wood..... 92
	Carpatos..... Madera/Wood..... 158
	Ducale..... Madera/Wood..... 212
	Femiere..... Madera/Wood..... 264
	Foresta..... Madera/Wood..... 278

G-O Vol 2.	Liverpool..... Madera/Wood..... 50
	Maryland..... Madera/Wood..... 58
	Northwood..... Madera/Wood..... 96
	Otawa..... Madera/Wood..... 114

P-Z Vol 3.	Sequoia..... Madera/Wood..... 70
	Vermont..... Madera/Wood..... 174
	Wooden..... Madera/Wood..... 216

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 120 cm 23.62" x 47.24"

A-F Vol 1.	Foresta..... Madera/Wood..... 280
----------------------	-----------------------------------

G-O Vol 2.	Montmartre..... Básicos/Basics..... 70
	Neve Satl..... Básicos/Basics..... 80

P-Z Vol 3.	Sequoia..... Madera/Wood..... 72
	Symphony..... Básicos/Basics..... 110
	Villewood..... Madera/Wood..... 200

40 x 120 cm 15.75" x 47.24"

A-F Vol 1.	Arkety..... Cemento/Cement..... 38
	Asphalt..... Pedra/Stone..... 64
	Blanco Brillo..... Básicos/Basics..... 118
	Boulevard..... Pedra/Stone..... 130
	Capital..... Pedra/Stone..... 156
	Code..... Pedra/Stone..... 160
	Crystallo..... Mármol/Marble..... 188

G-O Vol 2.	Kronos..... Cemento/Cement..... 40
	Larchwood..... Madera/Wood..... 42
	Lux..... Metalico/Metalic..... 52
	Nature..... Pedra/Stone..... 78
	Neve Satin..... Básicos/Basics..... 82

P-Z Vol 3.	Quantum..... Mármol/Marble..... 46
	Salerno..... Pedra/Stone..... 66
	Sequoia..... Madera/Wood..... 74
	Sorrento..... Mármol/Marble..... 86
	Stoneland..... Pedra/Stone..... 104
	Tasos..... Mármol/Marble..... 116
	Urban..... Cemento/Cement..... 140
	Verbier..... Mármol/Marble..... 170

30 x 90 cm 11.81" x 35.43"

A-F Vol 1.	Arkasia..... Pedra/Stone..... 26
	Asphalt..... Pedra/Stone..... 68
	Balmoral..... Mármol/Marble..... 76
	Belstone..... Pedra/Stone..... 100
	Blanco Brillo..... Básicos/Basics..... 120
	Canyon..... Pedra/Stone..... 146
	Concept..... Pedra/Stone..... 178
	Dome..... Pedra/Stone..... 210
	Eternal..... Pedra/Stone..... 260

G-O Vol 2.	Icon..... Pedra/Stone..... 30
	Larchwood..... Madera/Wood..... 44
	Leeds..... Cemento/Cement..... 46
	Montmartre..... Básicos/Basics..... 74
	Neve Satin..... Básicos/Basics..... 84
	Ozone..... Pedra/Stone..... 120

P-Z Vol 3.	Polaris..... Mármol/Marble..... 28
	Stoneland..... Pedra/Stone..... 106
	Town..... Pedra/Stone..... 118
	Unik..... Madera/Wood..... 134
	Venice..... Mármol/Marble..... 164
	Vermont..... Madera/Wood..... 176
	Village..... Madera/Wood..... 198
	Zermatt..... Pedra/Stone..... 224

30 x 60 cm 11.81" x 23.62"

A-F Vol 1.	Adagio..... Mármol/Marble..... 20
	Arkety..... Cemento/Cement..... 40
	Blanco..... Básicos/Basics..... 122
	Dome..... Pedra/Stone..... 206
	Eternal..... Mármol/Marble..... 262

G-O Vol 2.	Ozone..... Pedra/Stone..... 124
----------------------	---------------------------------

P-Z Vol 3.	Pierre..... Pedra/Stone..... 26
	Polaris..... Mármol/Marble..... 30

ÍNDICE ALFABÉTICO / INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

P	Patmos (240 x 120) B Plus	16	Polaris (60 x 60)	28
	Patmos (120 x 120)	16	Positano (280 x 120) B Plus	32
	Patmos (60 x 120)	16	Positano (120 x 120)	32
	Patmos (60 x 60)	16	Positano (60 x 120)	32
	Pienza (80 x 160)	18	Positano (80 x 80)	36
	Pienza (60 x 120)	18	Positano (80 x 80) B &out	36
	Pienza (80 x 80)	18	Prospect (240 x 120) B Plus	38
	Pienza (60 x 60)	18	Prospect (60 x 120)	38
Q	Pierre (60 x 60)	26		
	Quantum (260 x 120) B Plus	42	Quios (120 x 120)	50
	Quantum (120 x 120)	42	Quios (80 x 160)	52
	Quantum (60 x 120)	42	Quios (60 x 120)	50
	Quantum (60 x 60)	42	Quios (80 x 80)	52
	Quartz (60 x 120) B Thin	48	Quios (60 x 60)	50
	Quios (240 x 120) B Plus	50		
R	Ravello (280 x 120) B Plus	58	Ravello (60 x 120)	58
	Ravello (120 x 120)	58		
S	Salerno (280 x 120) B Plus	60	Sorrento (60 x 120)	80
	Salerno (120 x 120)	60	Sorrento (80 x 160)	84
	Salerno (60 x 120)	60	Sorrento (80 x 80)	84
	Salerno (60 x 60)	60	Statusario (60 x 120) B Thin	88
	Salerno (80 x 80)	64	Stoneland (120 x 120)	90
	Salerno (80 x 80) B &out	64	Stoneland (120 x 120) B &out	92
	Salerno (30 x 60)	60	Stoneland (60 x 120)	90
	Sequoia (26 x 160)	68	Stoneland (80 x 160)	90
	Sequoia (20 x 120)	70	Stoneland (80 x 80)	90
	Slate (60 x 120)	76	Stoneland (80 x 80) B &out	92
	Slate (60 x 120) B &out	78	Stoneland (60 x 60)	90
	Sorrento (280 x 120) B Plus	80	Stoneland (30 x 60)	102
	Sorrento (120 x 120)	80	Straciatella (60 x 120)	108
T	Taj Mahal (280 x 120) B Plus	112	Tasos (60 x 60)	116
	Taj Mahal (80 x 160)	112	Town (60 x 60)	118
	Taj Mahal (60 x 120)	112		
U	Unik (260 x 120) B Plus	120	Unik (80 x 80) B &out	124
	Unik (120 x 120)	120	Unik (60 x 60)	120
	Unik (60 x 120)	120	Unik (30 x 60)	132
	Unik (80 x 160)	124	Ural (60 x 120)	136
	Unik (80 x 80)	124	Ural (60 x 60)	136
	Unik (80 x 160) B &out	124	Urban (60 x 60)	140

V	Vangli (240 x 120) B Plus	142	Vermont (260 x 120) B Plus	172
	Vangli (120 x 120)	142	Vermont (26 x 160)	174
	Vangli (60 x 120)	144	Vermont (20 x 120)	174
	Vangli (80 x 160)	146	Village (280 x 120) B Plus	178
	Vangli (80 x 80)	146	Village (120 x 120)	178
	Vangli (60 x 60)	144	Village (60 x 120)	178
	Venice (260 x 120) B Plus	148	Village (60 x 60)	178
	Venice (120 x 120)	148	Village (80 x 160)	180
	Venice (60 x 120)	148	Village (80 x 80)	180
	Venice (60 x 60)	164	Volcano (260 x 120) B Plus	202
	Verbier (280 x 120) B Plus	166	Volcano (120 x 120)	202
	Verbier (120 x 120)	166	Volcano (60 x 120)	202
W	Verbier (60 x 120)	166		
	Wacom (260 x 120) B Plus	210	Wacom (60 x 120)	210
	Wacom (120 x 120)	210	Wacom (60 x 60)	210
	Wacom (80 x 160)	214	Wooden (20 x 120)	216
Z				
	Zematt (60 x 120)	218	Zematt (80 x 80)	218
	Zematt (60 x 120) B &out	222	Zematt (60 x 60)	218

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

P	Pierre (30 x 60)	26	Polaris (30 x 60)	30
	Polaris (30 x 90)	28		
Q				
	Quantum (40 x 120)	46		
S	Salerno (40 x 120)	66	Stoneland (40 x 120)	104
	Sequoia (60 x 120)	72	Stoneland (30 x 90)	106
	Sequoia (40 x 120)	74	Symphony (60 x 120)	110
	Sorrento (40 x 120)	86		
T	Tasos (40 x 120)	116	Town (30 x 90)	118
U	Unik (30 x 90)	134	Urban (40 x 120)	140
V	Venice (30 x 90)	164	Village (30 x 90)	198
	Verbier (40 x 120)	170	Villewood (60 x 120)	200
	Vermont (30 x 90)	176		
Z				
	Zematt (30 x 90)	224		

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24"	Positano B Plus.....	32	Taj Mahal.....	112
	Ravello B Plus.....	58	Verbier.....	166
	Salerno.....	60	Village B Plus.....	178
	Sorrento.....	80		
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Quantum B Plus.....	42	Vermont B Plus.....	172
	Unik B Plus.....	120	Volcano B Plus.....	202
	Venice B Plus.....	148	Wacom B Plus.....	210
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"	Patmos B Plus.....	16	Quios B Plus.....	50
	Prospect B Plus.....	38	Vanglii B Plus.....	142
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Patmos.....	16	Stoneland B out.....	92
	Positano.....	32	Unik.....	120
	Quantum.....	42	Vanglii.....	142
	Quios.....	50	Venice.....	148
	Ravello.....	58	Verbier.....	166
	Salerno.....	60	Village.....	178
	Sorrento.....	80	Volcano.....	202
	Stoneland.....	90	Wacom.....	210
	Patmos.....	16	Stoneland.....	90
	Pienza.....	18	Stracciatella.....	108
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Positano.....	32	Taj Mahal.....	112
	Prospect.....	38	Unik.....	120
	Quantum.....	42	Ural.....	136
	Quartz B Thin.....	48	Vanglii.....	144
	Quios.....	50	Venice.....	148
	Ravello.....	58	Village.....	178
	Salerno.....	60	Volcano.....	202
	Slate.....	76	Wacom.....	210
	Slate B out.....	78	Zermatt.....	218
	Sorrento.....	80	Zermatt B out.....	222
	Statuario B Thin.....	88		
	Patmos.....	16	Town.....	118
	Pienza.....	18	Unik.....	120
	Pierre.....	26	Ural.....	136
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Polaris.....	28	Urban.....	140
	Quantum.....	42	Vanglii.....	144
	Quios.....	50	Venice.....	164
	Salerno.....	60	Village.....	178
	Stoneland.....	90	Wacom.....	210
	Tasos.....	116	Zermatt.....	218

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	Pienza.....	18	Unik.....	124
	Quios.....	52	Vanglii.....	146
	Sorrento.....	84	Village.....	180
	Stoneland.....	90	Wacom.....	214
	Taj Mahal.....	112		
80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	Pienza.....	18	Stoneland.....	90
	Positano.....	36	Stoneland B out.....	92
	Positano B out.....	36	Unik.....	124
	Quios.....	52	Unik B out.....	124
	Salerno.....	64	Vanglii.....	146
	Salerno B out.....	64	Village.....	180
	Sorrento.....	84	Zermatt.....	218
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Salerno.....	60	Unik.....	132
	Stoneland.....	102		
26 x 160 cm. / 10,24" x 63"	Sequoia.....	68	Vermont.....	174
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"	Sequoia.....	70	Wooden.....	216
	Vermont.....	174		

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Sequoia.....	72	Villewood.....	200
	Symphony.....	110		
40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	Quantum.....	46	Stoneland.....	104
	Salerno.....	66	Tasos.....	116
	Sequoia.....	74	Urban.....	140
	Sorrento.....	86	Verbier.....	170
30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Polaris.....	28	Venice.....	164
	Stoneland.....	106	Vermont.....	176
	Town.....	118	Village.....	198
	Unik.....	134	Zermatt.....	224
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Pierre.....	26	Polaris.....	30

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS


Escala de destonificación del color Shade variation program scale		
V₁ ASPECTO UNIFORME / V₁ UNIFORM APPEARANCE <i>Todas las piezas de la misma partida son similares.</i> <i>All the pieces from the same production run are similar.</i>	V₃ DESTONIFICADO MEDIO / V₃ SHADE VARIATION MEDIUM <i>La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.</i> <i>While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.</i>	V₄ MUY DESTONIFICADO / V₄ SHADE VARIATION HIGH <i>Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.</i> <i>Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.</i>

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo
Description of the symbols and classifications used in this catalogue

PL Porcelánico / Porcelain tiles	Brillo / Shiny	Anti-Slip
PB Pasta blanca / White body tiles	Semibrillo / Semi-gloss	Anti-Slip 2
PR Pasta roja / Red body tiles	Satinado / Satin	Anti-Slip 3
Pavimento / Floor tiles	Brillo pulido / Shiny polished	Anti-Slip R9
Revestimiento / Wall tiles	NR No repetitivo / No repetitive	Anti-Slip R10
Polivalente / Versatile	Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	Anti-Slip R11
Relieve / Relief	Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	Anti-Slip R12
Anti-hielo / Frost proof	Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	Class A
R Rectificado / Rectified	Muy dest. (V4) / Shade variation: high	Class B
C Tierra coloreada / Colored body	Alto tránsito / High transit	Class C
Lapado / Lapatto	Sistema de nivelado / Levelling system	Espesorado / Thickness
Mate / Matt	MF Multi Formato / Multi Format	Corte / Cut
Antibacteria / Antibacterial		

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

01 Nombre de la colección / Collection name	05 Características de la colección / Collection features	09 Descripción del ambiente / Scene description	13 Características de embalaje / Packaging details
02 Material de la colección / Collection material	06 Características de la pieza / Piece features	10 Ambiente de colección / Collection scene	14 Sistema de nivelación / Levelling system
03 Descripción gráfica / Graphic description	07 Código de la pieza / Piece code	11 Número de página / Page number	
04 Nombre y formato / Name and size	08 Inspiración de la colección / Collection inspiration	12 Rodapiés disponibles / Skirtings available	



Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS




Patmos Pulido
240 x 120 cm.
BP2412V

Variedad gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 7 mm.



Patmos Pulido
60 x 60 cm, Rectificado PR6060P



Patmos Pulido
60 x 120 cm,
P6012P



Patmos Pulido
120 x 120 cm,
P1212V

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Nº/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1.44	29.00	69.46	40	1.219
60 x 120	2	1.44	32.00	57.60	40	1.160
60 x 60	3	1.08	32.00	51.84	40	1.066

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Patmos Pulido 240 x 120 cm, Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles




Pienza Avorio Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Pienza Avorio Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Pienza Avorio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado

PRE660P



Pienza Avorio Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	MTPa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapiés Corte / Cut Setting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	33,75	40	1,030	80 x 160 Pulido PC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	37,50	40	1,100	80 x 80 Pulido PC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	33,75	40	1,030	60 x 120 Pulido PC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	31,84	40	1,050	60 x 60 Pulido PC6060	10 x 60	28	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System by Epeflex.
Ver pág. 236 / See page 236



Pienza Avorio Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Pienza Avorio Pulido 80 x 80 cm.


Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles




Pienza Miele Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Pienza Miele Pulido
60 x 60 cm. Rectificado

PRE60P



Pienza Miele Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Pienza Miele Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	MTPa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapiés Corte / Cut Setting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	33,75	40	1,030	80 x 160 Pulido PC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	37,50	40	1,100	80 x 80 Pulido PC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	33,75	40	1,030	60 x 120 Pulido PC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	31,84	40	1,050	60 x 60 Pulido PC6060	10 x 60	28	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 226 / See page 226

Pienza Miele Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Miele Pulido 80 x 80 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Cenere Pulido
80 x 80 cm, PR8080P



Pienza Cenere Pulido
80 x 160 cm, P8016P



Pienza Cenere Pulido
60 x 60 cm, Rectificado PR6060P



Pienza Cenere Pulido
60 x 120 cm, P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	MTPa	BoxPa	KgPa	Rodapiés Corte / Cut Setting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	33,75	40	1,030	80 x 160 Pulido PC8016	70 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	37,50	40	1,100	80 x 80 Pulido PC8080	70 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	33,75	40	1,030	60 x 120 Pulido PC6012	70 x 80	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	31,84	40	1,050	60 x 60 Pulido PC6060	70 x 80	28	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Pienza Cenere Pulido 60 x 120 cm, Pavimento Pienza Cenere Pulido 60 x 60 cm, Rectificado




Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles




Pienza Grigio Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P




Pienza Grigio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060P



Pienza Grigio Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Pienza Grigio Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	MTPa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapiés Corte / Cut Setting	Size	TR	PCK
80 x 80	1	1,28	26,00	33,75	40	1,030	80 x 160 Pulido PC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	37,50	40	1,100	80 x 80 Pulido PC8080	10 x 80	33	14
80 x 160	2	1,28	26,00	33,75	48	1,248	60 x 120 Pulido PC6012	10 x 80	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	31,84	40	1,030	60 x 60 Pulido PC6060	10 x 60	26	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 226 / See page 226

Pienza Grigio Pulido 60 x 120 cm. Pienza Cenere Pulido 80 x 80 cm.



Pierre

Pasta Blanca / White body tiles



Pierre Bone
30 x 60 cm, WB3060L



Pierre Snow
30 x 60 cm, WB3060L



Pierre Grey
30 x 60 cm, WB3060L



Pierre Taupe
30 x 60 cm, WB3060L



Pierre Pearl
30 x 60 cm, WB3060L

Pencil Inox Mate TR-19
1 x 60 cm, [PCK, 10]

Pencil Inox Mate TR-19
1 x 60 cm, [PCK, 10]



Stuck Pierre Taupe
30 x 60 cm, WB3060L



Stuck Pierre Grey
30 x 60 cm, WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm, Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm, Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm, Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm, Rect. PR6060L

Formato / Size	Pt/Box	Mt/Box	Pg/Box	Mt/Pa	Box/Pa	Pg/Pa	Residuo Corte / Cut Slaking	Box	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	21,84	48	1,038	60 x 60 Natural RD5092	15 x 60	24	15
30 x 60	7	1,26	21,00	20,80	60	1,260				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Pierre Grey 30 x 60 cm, Stuck Pierre Grey 30 x 60 cm, Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm, Rectificado



Polaris

Pasta Blanca / White body tiles



Polaris 30 x 90 cm. WB3090LB



Elipse Polaris 30 x 90 cm. WB3090LB



Polaris Brillo 30 x 90 cm. WB3090R




Dune Polaris Brillo 30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Polaris 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Bols/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TH	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	31,84	48	1,098	60 x 60 Natural RE6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	31,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Polaris 30 x 90 cm. Elipse Polaris 30 x 90 cm. Pavimento Polaris 60 x 60 cm. Rectificado



Polaris


Pasta Blanca / White body tiles



Polaris
30 x 60 cm, WB3060LB



Polaris Brillo
30 x 60 cm, WB3060R



Ona Polaris
30 x 60 cm, WB3060LB




Ona Polaris Brillo
30 x 60 cm, WB3060R




Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm, TR-33
[PCK. 11]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Polaris
60 x 60 cm, Rect. PR6060LB



Polaris Brillo
60 x 60 cm, Rect. PR6060R



Profilado Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Nature-PC0995	10 x 60	24	TS

Formato / Size	Pc/Box	Mf/Box	Rp/Box	M/Ps	Box/Ps	Rp/Ps
60 x 60	3	1,08	32,00	21,84	48	1,038
30 x 60	7	1,26	21,00	15,63	60	1,260



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Polaris Brillo 30 x 60 cm, Ona Polaris Brillo 30 x 60 cm, Pavimento Polaris Brillo 60 x 60 cm, Rectificado



Positano

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(WIDE SIZE SURFACES)



Positano Avorio
280 x 120 cm.
BP2812RB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1312	10 x 60	28	18
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	28	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Revestimiento Positano Avorio 280 x 120 cm. combinado con Ferriere Quercia 20 x 120 cm. y Salerno Bronze 280 x 120 cm.
Estructura decorativa Ferriere Quercia 20 x 120 cm. Pavimento Salerno Bronze 120 x 120 cm.



Positano

Porcelánico / Porcelain tiles



BIPLUS
(AND THE SURFACE)



Positano Bronzo
280 x 120 cm. BP2812RB



Positano Bronzo
60 x 120 cm. P6012RB



Positano Bronzo
120 x 120 cm. P1212RB

Variedad gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Po/Bos	M/Bos	Kg/Bos	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corner / Cut Skirting	Size	TR	POC
120 x 120	1	1,44	26,00	40	60,46	1,216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	28	10
60 x 120	2	1,44	26,00	40	60,46	1,160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de BIPlus en la página 237 / See BIPlus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Revestimiento Positano Bronzo 280 x 120 cm. combinado con Ravello Naturale 260 x 120 cm.
Pavimento Ferriere Quercia 20 x 120 cm.



Positano

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Positano Avorio
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080RB
PR8080RB



Positano Avorio
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

PR8080BES



Positano Bronzo
80 x 80 cm.

PR8080RB



Positano Bronzo
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

PR8080BES

Formato / Size	Pz/Box	Mt/Box	Kg/Box	Mt/Pz	Box/Pz	Kg/Pz
80 x 80	2	1.28	26.00	61.44	48	1.344
80 x 80 Espesorado	1	0.64	27.50	26.88	42	1.195

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Pavimento Positano Bronzo 80 x 80 cm. Positano Bronzo Espesorado Anti-Slip 80 x 80 cm.

Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Prospect Ivory
240 x 120 cm.

BP2412L



Prospect Ivory
60 x 120 cm.

P6012R



Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Resepi Corte / Cut Starting	Size	TR	POK
60 x 120 Natural POKD12	10 x 60	28	15

Formato / Size	PoBox	MVBox	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	3	1.44	28.00	57.60	40	1.160

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Prospect Ivory 60 x 120 cm, Rectificado

Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Prospect Natural
240 x 120 cm. BP2412L



Prospect Natural
60 x 120 cm. P6012R



Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Modelo / Corte / Cut	Size	TR	POK
60 x 120 Natural P6012	10 x 60	28	15

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	32	1.44	20.00	0.700	40	1.100

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Prospect Natural 60 x 120 cm. Pavimento Prospect Natural 60 x 120 cm.




Quantum


Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Quantum Natural
260 x 120 cm.
BP2612L



Quantum Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Quantum Natural
60 x 120 cm.
P6012L



Quantum Natural
120 x 120 cm.
P1212L



Hexa Quantum Natural
29 x 27 cm.
TR-42
[PCK. 5]

Variedad gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Kg/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1.44	29.00	60.48	42	1.318
60 x 120	2	1.44	29.00	57.60	40	1.180
60 x 60	3	1.08	22.00	51.84	48	1.056

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Se the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Quantum Natural 260 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 120 x 120 cm.




Quantum


Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS




Quantum Pulido
250 x 120 cm.
BP2612V



Quantum Pulido
60 x 60 cm.
PR6060P



Hexa Quantum Pulido
29 x 27 cm.
TR-45
[PCK. 5]



Quantum Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



Quantum Pulido
120 x 120 cm.
P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Kg/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1.44	29.00	60.48	42	1.318
60 x 120	2	1.44	29.00	57.60	40	1.160
60 x 60	3	1.08	22.00	51.84	48	1.056

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System by Se the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Quantum Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quantum Pulido 120 x 120 cm.



Quantum

Pasta blanca / White body tiles



Quantum Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Strokes Quantum Satin
40 x 120 cm.

WB4012RB



Strokes Quantum Gloss
40 x 120 cm.


WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quantum Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Quantum Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Curvo / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1.35	33.00	21.94	46	1.000	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
40 x 120	3	1.44	39.00	29.20	23	990	60x60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Se the tiles
Ver pág. 226 / See page 226




Quartz

Porcelánico / Porcelain tiles



B THIN



Quartz Natural
60 x 120 cm.

BT6012LB



Quartz Pulido
60 x 120 cm.

BT6012P

Resepi Corte / Cut Setting	Size	TH	POK
60 x 120 Natural RD0012	10 x 60	20	21
60 x 120 Pulido PC6012	10 x 60	21	21

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 BThin Natural	2	1.44	20.00	22.00	50	1.000
60 x 120 BThin Pulido	2	1.44	20.00	24.80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by B. B. Tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Quartz Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quartz Pulido 60 x 120 cm.



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS
(HIGH USE SURFACE)



Quios Cream Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.




MF

Quios Cream Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



MF

Quios Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Quios Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	POC
120 x 120	1	1.44	29.00	69.46	40	1.219	120 x 120 Pulido PC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1.44	32.00	57.60	40	1.160	60 x 120 Pulido PC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1.08	32.00	51.84	40	1.066	60 x 60 Pulido PC6060	10 x 60	28	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Quios Cream Pulido 240 x 120 cm, Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.

Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



Quios Cream Pulido
80 x 160 cm.

PR016P



Quios Cream Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P

Product Code / Our Sizing	Size	TR	PK			
80 x 160 Pulido RC016P	16 x 80	37	14			
80 x 80 Pulido RC8080P	10 x 80	35	14			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	93,75	40	1.090
80 x 80	2	1,28	29,00	61,44	40	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by EPE tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Quios Cream Pulido 80 x 160 cm, Pavimento Quios Cream Pulido 80 x 80 cm.



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Quios Silver Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.



MF

Quios Silver Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



MF

Quios Silver Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Quios Silver Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	N ^o /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1.44	29.00	69.46	40	1.219
60 x 120	2	1.44	32.00	57.60	40	1.160
60 x 60	3	1.08	32.00	51.84	40	1.066

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TG	POC
120 x 120 Pulido PC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido PC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido PC6060	10 x 60	28	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Quios Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.




Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



Quios Silver Pulido
80 x 160 cm.

PR016P



Quios Silver Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P

Product Code / Our Sizing	Size	TR	PK			
80 x 160 Pulido RC08016	16 x 80	37	14			
80 x 80 Pulido RC0808	10 x 80	35	14			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	93,75	40	1.090
80 x 80	2	1,28	29,00	61,44	40	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Quios Silver Pulido 80 x 160 cm, Pavimento Quios Silver Pulido 80 x 80 cm.



Ravello

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 225 6,74455)



Ravello Naturale
280 x 120 cm. BP2812LB



Ravello Naturale
60 x 120 cm. P6012LB



Ravello Naturale
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	28	18
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	28	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Ravello Naturale 280 x 120 cm combinado con Positano Bronzo Natural 280 x 120 cm, Pavimento Ravello Naturale 120 x 120 cm



Salerno

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 220 6.00000)



Salerno Avorio
280 x 120 cm. BP2812LB

Variación gráfica | Different patterns: 4 Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	28,28	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	42	67,60	1.180
60 x 60	3	1,08	21,00	42	51,84	1.056
30 x 60 Porcelánico	6	1,08	22,00	42	51,84	1.058

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Salerno Avorio
60 x 60 cm. PR6060LB



Salerno Avorio
30 x 60 cm. PR3060LB



Salerno Avorio
60 x 120 cm. P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Salerno Avorio
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	18
60 x 120 Natural RC0012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC0060	10 x 60	29	15

Revestimiento Salerno Avorio 280 x 120 cm. combinado con Positano Avorio 280 x 120 cm.
Pavimento Ferriere Faggio 20 x 120 cm.



Salerno

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Salerno Bronzo
280 x 120 cm. BP2812LB



Salerno Bronzo
60 x 60 cm. PR3060LB



Salerno Bronzo
30 x 60 cm. PR3060LB



Salerno Bronzo
60 x 120 cm. P6012LB



Salerno Bronzo
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4 Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pz	M ² /Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	28,28	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	67,60	1.180
60 x 60	3	1,08	21,00	48	51,84	1.056
30 x 60 Porcelánico	6	1,08	22,00	48	51,84	1.058

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 236 / See page 236

Revestimiento Salerno Bronzo 280 x 120 cm. combinado con Ferriere Faggio 20 x 120 cm.
Estructura decorativa Positano Bronzo 280 x 120 cm. Pavimento Salerno Bronzo 280 x 120 cm.



Salerno

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Salerno Avorio
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080LB
PR8080RB



Salerno Avorio
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

PR8080BES



Salerno Bronzo
80 x 80 cm.

PR8080LB



Salerno Bronzo
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

PR8080BES

Formato / Size	Pz/Box	Mt/Box	Kg/Box	Mt/Pz	Box/Pz	Kg/Pz
80 x 80	2	1.28	26.00	61.44	48	1.344
80 x 80 Espesorado	1	0.64	27.50	26.88	42	1.195



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226




Salerno Bronzo 60 x 120 cm. Pavimento Salerno Bronzo 80 x 80 cm. Salerno Bronzo Espesorado Anti-Slip 80 x 80 cm.

Salerno

Pasta blanca / White body tiles



Salerno Avorio
40 x 120 cm. WB4012L



Salerno Bronzo
40 x 120 cm. WB4012L



Fianr Salerno
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	M2/Pz	Box/M2	Kg/M2
40 x 120	3	1,44	25,91	0,035	28	800

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System for the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Salerno Avorio 40 x 120 cm, Pavimento Salerno Avorio 120 x 120 cm.



Sequoia
Porcelánico / Porcelain tiles



Sequoia Maple
26 x 160 cm. P2616LB



Sequoia Almond
26 x 160 cm. P2616LB
26 x 160 cm. Anti-Slip P2616RB



Sequoia Cedar
26 x 160 cm. P2616LB
26 x 160 cm. Anti-Slip P2616RB



Sequoia Oak
26 x 160 cm. P2616LB
26 x 160 cm. Anti-Slip P2616RB



Sequoia Walnut
26 x 160 cm. P2616LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Pedregal Corte / Cut Setting	Size	TR	PDR
26 x 160	3	1.25	25.00	48	60.00	1.200	26 x 160 Natural PC2616	10 x 60	35	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by B. B. W. S.
Ver pág. 236 / See page 236

Pavimento Sequoia Oak 26 x 160 cm.



Sequoya
Porcelánico / Porcelain tiles



Sequoya Maple
20 x 120 cm. P2012LB



Sequoya Almond
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012RB



Sequoya Cedar
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012RB



Sequoya Oak
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012RB



Sequoya Walnut
20 x 120 cm. P2012LB

Formato / Size	Pz/Bca	M/Bca	Kg/Bca	Bca/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Pedregal Corte / Cut Setting	Size	TR	PDR
20 x 120	5	1.20	24.00	48	57.60	1.152	20 x 120 Natural PC2013	10 x 60	25	13

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System by Se Flo Wile
Ver pág. 226 / See page 226

Pavimento Sequoya Walnut 20 x 120 cm.



Sequoia
Pasta blanca / White body tiles



Bush Sequoia Cedar
60 x 120 cm. WB6012R



Bush Sequoia Oak
60 x 120 cm. WB6012R



Bush Sequoia Walnut
60 x 120 cm. WB6012R



Links Sequoia Cedar
60 x 120 cm. WB6012R



Links Sequoia Oak
60 x 120 cm. WB6012R



Links Sequoia Walnut
60 x 120 cm. WB6012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Kg	Box/Pz	Kg/M ²
60 X 120	3	1,84	28,00	42,30	30	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System for the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Links Sequoia Walnut 60 x 120 cm. Pavimento Village Soft Blanc 20 x 120 cm.



Sequoya

Pasta blanca / White body tiles



Ribbon Sequoya Cedar
40 x 120 cm. WB4012R



Ribbon Sequoya Oak
40 x 120 cm. WB4012R



Ribbon Sequoya Mix
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Kg	Box/M ²	Kg/M ²
60 X 120	3	1,84	28,00	42,90	30	840

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 236 / See page 236



Ribbon Sequoya Mix 40 x 120 cm. Pavimento Sequoya Oak 20 x 120 cm.

Slate

Porcelánico / Porcelain tiles



Slate White 60 x 120 cm. P6012L



Mos Slate White TR-34 30 x 30 cm. [PCK. 5] Hexa Slate White TR-42 29 x 27 cm. [PCK. 5]



Slate Black 60 x 120 cm. P6012R



Mos Slate Black TR-34 30 x 30 cm. [PCK. 5] Hexa Slate Black TR-42 29 x 27 cm. [PCK. 5]

C

Formato / Size	Po/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1.44	29.00	57.00	40	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Slate White 60 x 120 cm. Hexa Slate White 60 x 120 cm. Pavimento Slate Black 60 x 120 cm.

Slate

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Slate White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Slate Black
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE



Formato / Size	Pt/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0.72	32.50	23.04	32	1.040



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Slate Black 60 x 120cm. Espesorado Anti-Slip.



Sorrento

Porcelánico / Porcelain tiles

Revestimiento Sorrento Sabbia Natural 280 x 120 cm. combinado con Salerno Bronzo Natural 280 x 120 cm.
Pavimento Ferriere Noce 20 x 120 cm.



BPLUS



Sorrento Sabbia Natural
280 x 120 cm. BP2812R



Sorrento Sabbia Natural
60 x 120 cm. P6012R



Sorrento Sabbia Natural
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	28	18
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	28	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Sorrento

Porcelánico / Porcelain tiles

Revestimiento Sorrento Sabbia Pulido 280 x 120 cm. combinado con Positano Bronzo Natural 280 x 120 cm.
Estructura decorativa Ferriere Faggio 20 x 120 cm. Pavimento Sorrento Sabbia Pulido 120 x 120 cm.



BPLUS



Sorrento Sabbia Pulido
280 x 120 cm. BP2812P



Sorrento Sabbia Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Sorrento Sabbia Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Rotapla Corte / Cut Skirting	Box	M	PCK
120 x 120	1	1,44	29,08	48	60,48	1,218	120 x 120 Pulido PC1212	40 x 60	32	18
60 x 120	2	1,44	29,08	48	67,68	1,360	60 x 120 Pulido PC6012	30 x 60	31	18

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Ferriere
Ver pág. 236 / See page 236



Sorrento

Porcelánico / Porcelain tiles

Sorrento Sabbia Natural 80 x 160 cm. Pavimento Sorrento Sabbia Natural 80 x 80 cm.



Sorrento Sabbia Natural
80 x 80 cm. PR8080R



Sorrento Sabbia Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Sorrento Sabbia Natural
80 x 160 cm. PR8016R



Sorrento Sabbia Pulido
80 x 160 cm. PR8016P

Formato / Size							Recorte / Slitting		Size	TH	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	33,76	42	1,090	80 x 160 Natural RC8016		42 x 80	38	14
80 x 160	1	1,28	26,00	33,76	42	1,090	80 x 160 Pulido RC8016		42 x 80	37	14
80 x 80	2	1,28	26,00	33,76	42	1,090	80 x 80 Natural RC8080		42 x 80	31	14
80 x 80	2	1,28	26,00	33,76	42	1,090	80 x 80 Pulido RC8080		42 x 80	30	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226



Sorrento

Porcelánico / Porcelain tiles


Sorrento Sabbia 40 x 120 cm. Pavimento Sorrento Sabbia Natural 120 x 120 cm.

- PL
-
-
-
- NR
-
- R



Sorrento Sabbia
40 x 120 cm.

WB4012LB



Monte Sorrento Sabbia
40 x 120 cm.

WB4012RB

Formato / Size	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	M2/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	25,30	28,80	25	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226




Statuario


Porcelánico / Porcelain tiles



B THIN



Statuario Natural
60 x 120 cm. BT6012LB



Statuario Pulido
60 x 120 cm. BT6012P

Protección Corte / Cut Slitting	Size	TH	POK
60 x 120 Natural RD0012	10 x 60	20	21
60 x 120 Pulido PC6012	10 x 60	21	21


Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 BThin Natural	2	1,44	20,00	72,00	60	1.000
60 x 120 BThin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by B. B. Tiles
Ver pág. 226 / See page 226



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



Stoneland Ivory
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080LB
PR8080RB


MF



Stoneland Ivory
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060LB
PR6060RB

MF



Stoneland Ivory
60 x 120 cm.

P6012LB

MF



Stoneland Ivory
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212LB
P1212RB

MF



Mosaico Stoneland Ivory TR-34
30 x 30 cm.

MF



Hexa Stoneland Ivory TR-42
29 x 27 cm.

MF

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	23,00	93,48	42	1,218
80 x 160	1	1,28	26,20	52,76	42	1,022
60 x 120	2	1,44	23,00	57,20	42	1,160
80 x 80	2	1,28	26,20	61,44	48	1,248
60 x 60	3	1,36	22,00	61,34	48	1,056

Rodapié Color / Culi Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	16
80 x 160 Natural RC8016	10 x 60	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	39	13
80 x 80 Natural RC8080	10 x 60	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	34	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 226 / See page 226

Stoneland Ivory 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Ivory 120 x 120 cm.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Ivory
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P6060BES



Stoneland Ivory
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M/Box	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	95,20	25,88	18	1,170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	37,20	25,88	42	1,135

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by B&out tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Stoneland Ivory 80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



Stoneland Pearl
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080LB
PR8080RB

MF



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Mos Stoneland Pearl TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stoneland Pearl TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Stoneland Pearl
60 x 120 cm.

P6012LB



Stoneland Pearl
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212LB
P1212RB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1.44	28.00	65.48	42	1.216
80 x 160	1	1.28	25.00	53.76	42	1.062
60 x 120	3	1.44	30.00	57.00	40	1.160
80 x 80	2	1.28	25.00	61.44	48	1.248
60 x 60	3	1.08	22.00	51.94	48	1.256

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	24	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	33	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	28	19
80 x 80 Natural RC8080	10 x 60	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	16



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 226 / See page 226

Stoneland Pearl 80 x 160 cm, Pavimento Stoneland Pearl 80 x 80 cm.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Pearl
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Pearl
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1.44	85.00	25.00	16	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0.64	27.50	26.88	42	1.108


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by B&out tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Stoneland Pearl 80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip.

Stoneland


Porcelánico / Porcelain tiles



Stoneland Grey
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080LB
PR8080RB

MF



Stoneland Grey
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060LB
PR6060RB



Mos Stoneland Grey TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stoneland Grey TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Stoneland Grey
60 x 120 cm.

P6012LB

MF



Stoneland Grey
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212LB
P1212RB

MF

Stoneland Grey
80 x 160 cm.

P8016LB

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	93,48	42	1,218
80 x 160	1	1,28	26,00	82,76	42	1,022
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1,180
80 x 80	2	1,28	26,00	81,44	48	1,248
60 x 60	3	1,08	22,00	81,34	48	1,056

Rodapié Codo / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	16
80 x 160 Natural RC8016	10 x 60	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	39	10
80 x 80 Natural RC8080	10 x 60	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	34	10



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 226 / See page 226

Stoneland Grey 60 x 120 cm, Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Grey
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Grey
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	60,00	25,00	18	1,170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	25,00	42	1,100

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Stoneland Grey 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip.

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



Stoneland Ivory
30 x 60 cm. PR3060LB



Stoneland Pearl
30 x 60 cm. PR3060LB



Stoneland Grey
30 x 60 cm. PR3060LB

Modelo / Corte / Cut Setting	Size	TR	PCR
60 x 60 Natural RECTO	30 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1.28	22.08	48	81.84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by EPE tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Stoneland Ivory 30 x 60 cm. Pavimento Stoneland Ivory 60 x 60 cm.



Stoneland

Pasta blanca / White body tiles




Stoneland Ivory
40 x 120 cm.

WB4012L



Stoneland Pearl
40 x 120 cm.

WB4012L



Stoneland Grey
40 x 120 cm.

WB4012L



Kibo Stoneland Ivory
40 x 120 cm.

WB4012R



Kibo Stoneland Pearl
40 x 120 cm.

WB4012R



Kibo Stoneland Grey
40 x 120 cm.

WB4012A

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Stoneland Ivory
60 x 60 cm.

PRIGOLB



Stoneland Pearl
60 x 60 cm.

PR6060LB



Stoneland Grey
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	PaiBox	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapiel Core / Cut Skirting	Size	TH	PCM
40 x 120	3	1.44	28.00	50	2500	500	40 x 60 Natural POC050	10 x 60	24	15
90 x 60	3	1.08	22.00	31.84	48	1.068				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the files
Ver pág. 238 / See page 238



Stoneland Pearl 40 X 120 cm, Kibo Stoneland Pearl 40 X 120 cm, Pavimento Stoneland Pearl 60 x 60 cm.

Stoneland

Pasta blanca / White body tiles



StoneIsland Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Stoneland Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Stoneland Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Wattie Stoneland Ivory
30 x 90 cm. WB3090R



Wattie Stoneland Pearl
30 x 90 cm. WB3090R




Wattle Stoneland Grey
30 x 90 cm. WB3090R


Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Stoneland Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LE



Stoneland Grey
60 x 60 cm. PR6000LE

Format / Size	PoSize	MfSize	HgSize	MfPa	BoxPa	KgPa	Rollup Code / Out Skirting	Size	TB	PCB
30 x 60	4	1.08	23.50	51.84	48	984	60 x 60 Natural/PCB060	10 x 60	24	75
60 x 60	3	1.08	22.00	51.84	48	1,056				




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the files
Ver pág. 238 / See page 238




Stoneland Ivory 30 x 90 cm, Wattle Stoneland Ivory 30 x 90 cm, Pavimento Stoneland Ivory 60 x 60 cm.

Stracciatella

Porcelánico / Porcelain tiles



Stracciatella Cenere
60 x 120 cm. P6012L



Mos Stracciatella Cenere TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stracciatella Cenere TR-35
29 x 27 cm. [PCK. 5]

Formato / Size	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural R03012	10 x 60	29	19

Formato / Size	Pc/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1.44	29.00	17.60	40	1.160




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Stracciatella Cenere 60x120 cm, Pavimento Stracciatella Cenere 60x120 cm.

Symphony

Pasta blanca / White body tiles



Symphony Ivory
60 x 120 cm.

WB6012LB



Symphony Ash
60 x 120 cm.

WB6012LB



Canna Symphony Ivory
60 x 120 cm.

WB6012RB




Canna Symphony Ash
60 x 120 cm.

WB6012RB



Symphony Earth
60 x 120 cm.

WB6012R



Symphony Sky
60 x 120 cm.

WB6012R



Botanic Symphony Earth
60 x 120 cm.

WB6012R



Botanic Symphony Sky
60 x 120 cm.

WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ash Natural / Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa.	Box/Pa.	Kg/Pa.
60 x 120 Pasta Blanca	3	1.44	20.00	43.30	30	340
60 x 60	3	1.08	22.00	51.84	48	1.056



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 226 / See page 226

Symphony Sky 60x120 cm. Botanic Symphony Sky 60x120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.



Taj Mahal

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 220 8.00000)



Taj Mahal Natural 280 x 120 cm. BP2812R



Taj Mahal Natural 80 x 160 cm. P8016R



Taj Mahal Natural 60 x 120 cm. P6012R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
80 x 160	1	1.28	34.00	32.76	42	1.083	80 x 160 Natural PCB016	10 x 80	35	14
60 x 120	2	1.44	29.00	40	67.60	1.160	60 x 120 Natural PCB012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Taj Mahal Natural 280 x 120 cm. Pavimento Taj Mahal Natural 60 x 120 cm.



Taj Mahal

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 225 R.10000)



Taj Mahal Pulido
280 x 120 cm. BP2812P



Taj Mahal Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Taj Mahal Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
80 x 160	1	1.28	34.00	32.76	42	1.082	80 x 160 Pulido PC6016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1.44	29.00	40	67.60	1.160	60 x 120 Pulido PC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Taj Mahal Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Taj Mahal Pulido 60 x 120 cm.



Tasos

Pasta Blanca / White body tiles



Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK, 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK, 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos
60 x 60 cm.
Rectificado

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Possible Cuts / Cut Starting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,36	22,00	57,84	48	1.254	80 x 60 PC6060	10 x 60	24	15
40 x 120	2	1,44	28,00	33,80	20	560				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226



Town

Pasta Blanca / White body tiles



Town Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Town Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Town Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Town Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Town Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Town Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Town Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Podaped Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCR
60 x 60	3	1,89	22,20	31,84	48	1.056	60 x 60 Natural PC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,38	30,56	31,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226



Unik
Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS
(HIGH USE SURFACES)




Unik Ivory Natural
260 x 120 cm. BP2612L



Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012L



Unik Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212L



Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1.44	33.00	33.00	40	1.218
60 x 120	2	1.44	29.00	57.00	40	1.160
60 x 60	3	1.08	32.00	51.84	40	1.056

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Unik Ivory Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.




Unik
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Unik Ivory Pulido
260 x 120 cm.
BP2612P



Unik Ivory Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



Unik Ivory Pulido
120 x 120 cm.
P1212P

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Resque Code / Cut Skirting	Size	TR	POK
120 x 120	1	1.44	29.08	85.46	40	1.219	120 x 120 Pulido PC1212	10 x 90	32	16
60 x 120	2	1.44	29.08	85.46	40	1.160	60 x 120 Pulido PC612	10 x 90	31	19

Ver el packing de BPlus en la página 237. / See BPlus packing on the page 237


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236




Unik Ivory Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.

Unik


Porcelánico / Porcelain tiles

Unik Ivory Natural
80 x 160 cm.

P8016L

Unik Ivory Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

Unik Ivory Natural
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-SlipPR808DL
PR808DRUnik Ivory Natural
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip

PR808BES



Podaped Corte / Cut Setting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido PR8016P	16 x 80	37	14
80 x 160 Natural PR8016L	16 x 80	35	14
80 x 80 Natural PR808DL	16 x 80	37	14

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1.28	38.20	33.76	42	1.280
80 x 80	2	1.28	29.00	41.44	40	1.240
80 x 80 Espesorado	1	0.94	27.50	38.86	42	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by E. E. E. Tiles
Ver pág. 226 / See page 226



Porcelánico espesado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm



Unik Ivory Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 80 x 80 cm.

Unik
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
WHITE GLOSS SURFACE



Unik Ash Natural
260 x 120 cm.
BP2612L



Unik Ash Natural
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip
PR6060L
PR6060R



Unik Ash Natural
60 x 120 cm.
P6012L



Unik Ash Natural
120 x 120 cm.
P1212L



Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1.44	29.00	89.46	40	1.216
60 x 120	2	1.44	29.00	57.60	40	1.160
60 x 60	3	1.08	22.50	61.84	48	1.088

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	POK
120 x 120 Natural PC1212	10 x 90	29	76
60 x 120 Natural RC6012	10 x 90	29	10
60 x 60 Natural RC6060	10 x 90	24	76

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Unik Ash Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 120 x 120 cm.


Unik
Porcelánico / Porcelain tiles




BPLUS
(HIGH USE SURFACE)



Unik Ash Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



Unik Ash Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Unik Ash Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Resque Code / Cut Skirting	Size	TR	POK
120 x 120	1	1.44	29.00	95.46	40	1.219	120 x 120 Pulido PC1212	10 x 90	32	16
60 x 120	2	1.44	33.00	57.00	40	1.160	60 x 120 Pulido PC612	10 x 90	31	19

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Unik Ash Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Pulido 120 x 120 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

Unik Ash Natural
80 x 160 cm.

P8016L

Unik Ash Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

Unik Ash Natural
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-SlipPR8080L
PR8080RUnik Ash Natural
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip

PR8080BES

Podajet Corré / Our Setting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido PR8016P	16 x 80	37	14
80 x 160 Natural PR8016L	16 x 80	35	14
80 x 80 Natural PR8080L	16 x 80	37	14

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1.28	36.26	53.76	42	1.286
80 x 80	2	1.28	29.00	41.44	40	1.246
80 x 80 Espesorado	1	0.94	27.50	39.66	42	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Ex-fo Tiles
Ver pág. 226 / See page 226Porcelánico espesado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ash Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Anti-Slip



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



Unik Ivory Natural
30 x 60 cm. PR3060L



Unik Ash Natural
30 x 60 cm. PR3060L

Formato Corte / Cut Setting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural PR3060L	60 x 60	24	15

Formato / Size	Pcs/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1.28	22.08	48	61.94	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by EPE tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Unik Ivory 30 x 60 cm. Pavimento Unik Ivory 120 x 120 cm.



Unik

Pasta blanca / White body tilesUnik Ivory
30 x 90 cm.

WB3090L

Kit Unik Ivory
30 x 90 cm.

WB3090R

Unik Taupe
30 x 90 cm.

WB3090L

Kit Unik Taupe
30 x 90 cm.

WB3090R

Unik Ash
30 x 90 cm.

WB3090L

Kit Unik Ash
30 x 90 cm.

WB3090R

Unik Grey
30 x 90 cm.

WB3090L

Kit Unik Grey
30 x 90 cm.

WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tilesUnik Ivory Natural
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-SlipPR6060L
PR6060RUnik Ash Natural
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-SlipPR6060L
PR6060R

Pendiente Corte / Cut Setting		Size		TR	POE	
60 x 60 Natural R01000		10 x 90		24	15	
Formato / Size	Pie/Bis	M/Bis	Kg/Bis	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1,299
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Unik Ash 30 x 90 cm, Kit Unik Ash 30 x 90 cm, Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.



Ural

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Bone
60 x 60 cm, Rect.
60 x 60 Anti-Slip Rect.
PR6060L
PR6060R



Ural Bone
60 x 120 cm.
60 x 120 Anti-Slip
P6012L
P6012R



Ural Bone Pulido
60 x 120 cm.
P6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TH	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1.44	29.00	97.66	40	1.180
60 x 60	3	1.08	22.00	97.64	48	1.056


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Be Fei Wei
Ver pág. 226 / See page 226

Ural Bone 60 x 120 cm. Pavimento Ural Bone 60 x 120 cm.



Ural

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Natural
60 x 60 cm, Rect.
60 x 60 Anti-Slip Rect.
PR6060L
PR6060R



Ural Natural
60 x 120 cm.
60 x 120 Anti-Slip
P6012L
P6012R



Ural Natural Pulido
60 x 120 cm.
P6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TH	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1.44	20.00	57.60	40	1.180
60 x 60	3	1.08	22.00	51.84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by EPE tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Ural Natural Pulido 60 x 120 cm, Pavimento Ural Natural Pulido 60 x 120 cm.

Urban

Pasta Blanca / White Body Tiles



Urban Ivory
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Pearl
40 x 120 cm. WB4012LB



Tesla Urban Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Tesla Urban Grey
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Grey
40 x 120 cm. WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Urban Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M/Pz	Box/Pz	Kg/Pz
60 x 60	3	1,35	32,25	31,84	48	1,066
40 x 120	3	1,44	36,00	36,85	30	1,200

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural (NO0060)	10 x 65	34	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Urban Pearl 40 x 120 cm. Tesla Urban Grey 40 x 120 cm. Pavimento Urban Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Vanglih
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Vanglih P Natural
240 x 120 cm.
BP2412L



Vanglih Natural
120 x 120 cm.
P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Kg	Box/Pz	Kg/M ²	Reslapat Corte / Cut Skating	Size	TR	POK
120 x 120	1	1.44	29.00	99.46	40	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	16

Ver el packing de BPlus en la página 227 / See BPlus packing on the page 227

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Vanglih P natural 240 x 120 cm. Pavimento Vanglih Natural 120 x 120 cm.



Vanglih
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Vanglih P Pulido
240 x 120 cm. BP2412V

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.



Vanglih Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Vanglih Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Vanglih Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Refajal Code / Cut Skidag	Size	TR	POK
120 x 120	1	1.44	29.00	60.46	40	1.218	120 x 120 Pulido-PC1212	10 x 90	32	19
60 x 120	2	1.44	29.00	57.00	40	1.160	60 x 120 Pulido-PC6012	10 x 90	31	16
60 x 60	3	1.08	22.50	51.84	48	1.254	60 x 60 Pulido-PC6060	10 x 90	28	19

Ver el packing de BPlus en la página 237. / See BPlus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System by B+ B+ tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Vanglih Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Vanglih Pulido 120 x 120 cm.



Vanglih
Porcelánico / Porcelain tiles



Vanglih Pulido
80 x 160 cm.
PB016P



Vanglih Pulido
80 x 80 cm.
PR8080P

Profilado Corte / Cut Sliding	Size	TR	PCR
80 x 160 Pulido PB016P	10 x 60	37	14
80 x 80 Pulido PR8080P	10 x 60	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	39,00	93,75	40	1.090
80 x 80	2	1,28	39,00	61,44	40	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Vanglih Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Vanglih Pulido 80 x 80 cm.



Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Venice Beige Natural
260 x 120 cm.
BP2612R



Venice Beige Natural
60 x 120 cm.
P6012LB



Venice Beige Natural
120 x 120 cm.
P1212LB

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Venice Beige Natural 260 x 120 cm. Pavimento Venice Beige Natural 120 x 120 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Venice Beige Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



MF

Venice Beige Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Venice Beige Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	30	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Venice Beige Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Venice Beige Pulido 120 x 120 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE BURNERS

Verico Miele Natural
260 x 120 cm.

BP2612R

Venice Miele Natural
60 x 120 cm.

P5012LB

Vanice Miele Natural
120 x 120 cm.

P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espeor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Redesal Date / Out Siring	Size	TH	PK
120 x 120	1	1.44	29.00	40	60.48	1.218	120 x 120 Natural RC1215	10 x 60	26	15
60 x 120	2	1.44	29.00	40	67.68	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	26	15

Ver el packing de BPPus en la página 237 / See BPPus packing on the page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the files
Ver pág. 238 / See page 238



Venice Miele Natural 260 x 120 cm, Pavimento Venice Miele Natural 120 x 120 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(WIDE USE SURFACES)



Venice Miele Pulido
260 x 120 cm.
BP2612P



MF

Venice Miele Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



MF

Venice Miele Pulido
120 x 120 cm.
P1212P

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	30	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Venice Miele Pulido 260 x 120 cm, Pavimento Miele Beige Pulido 120 x 120 cm.



Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Venice Bianco Natural
260 x 120 cm.

BP2612R



MF

Venice Bianco Natural
60 x 120 cm.

P6012LB



MF

Venice Bianco Natural
120 x 120 cm.

P1212LB

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Venice Bianco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Bianco Natural 120 x 120 cm.



Venice
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Venice Bianco Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



MF

Venice Bianco Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Venice Bianco Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	30	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Venice Bianco Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Venice Bianco Pulido 120 x 120 cm.



Venice
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(HIGH USE SURFACES)



Venice Grigio Natural
260 x 120 cm.
BP2612R



Venice Grigio Natural
60 x 120 cm.
PB012LB



Venice Grigio Natural
120 x 120 cm.
P1212LB

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.216	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.216	60 x 120 Natural RC26012	10 x 60	25	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Venice Grigio Natural 260 x 120 cm. Pavimento Grigio Natural 120 x 120 cm.



Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Venice Grigio Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



Venice Grigio Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Venice Grigio Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Siding	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	30	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System by the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Venice Grigio Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Venice Grigio Pulido 120 x 120 cm.



Venice

Pasta blanca / White body tiles



Verice Beige
30 x 90 cm.

WB3090LB

Drip Venice Beige
30 x 90 cm.

WB306048

Venice Bianco
30 x 90 cm.

WB3090LB

Drip Venice Bianco
30 x 90 cm.

WB3090RB

Veritas Grigio
30 x 90 cm.

WB3090LB



Drip Venice Grigio
30 x 90 cm.

WB3090RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Verico Beige Natural
60 x 60 cm.

PR6060LB

Verice Miele Natural
60 x 60 cm.

PR6060LB

Verice Bianco Natural
60 x 60 cm.

PR6060LB

Verice Grigio Natural
60 x 60 cm.

PR9060LB

Format / Size	Pp/Bp	Mp/Bp	Kp/Bp	Bp/Pp	Mp/Pp	Kp/Pp
30 x 90	4	1.00	20.50	48	51.94	884
60 x 60	3	1.00	22.00	48	51.94	1.056

Reduped Corio / Out Skinning	Size	TH	POK
60 x 60 Natural TRODRO	10 x 60	24	10



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the files
Ver pág. 238 / See page 238



Venice Bianco 30 x 90 cm. Pavimento Venice Bianco Natural 60 x 60 cm.

Verbier
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 225 R10A00)



Verbier Natural
280 x 120 cm. BP2812R



Verbier Natural
60 x 120 cm. P6012R



Verbier Natural
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	20	10
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.218	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	20	10

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by Epeflex
Ver pág. 236 / See page 236


Verbier Natural 280 x 120 cm. Verbier Natural 60 x 120 cm. Pavimento Verbier Natural 120 x 120 cm.




Verbier
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(4000 330 SURFACES)



Verbier Pulido
280 x 120 cm.
BP2812P



Verbier Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



Verbier Pulido
120 x 120 cm.
P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Size	TH	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.218	120 x 120 Pulido PC1212	10 x 60	30	18
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.160	60 x 120 Pulido PC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Verbier Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Verbier Pulido 120 x 120 cm.



Verbier

Pasta blanca / White body tiles



Verbier Satin 40 x 120 cm. WB4012LB



Loma Verbier Satin 40 x 120 cm. WB4012RB

Formato / Size	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Mf/Pz	Box/M2	Kg/M2
40 x 120	3	1,44	25,31	25,83	25	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System for the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Verbier Satin 40 x 120 cm. Loma Verbier Satin 40 x 120 cm. Pavimento Verbier Natural 120 x 120 cm.




Vermont

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
Laminado 100% B+BRACH



Stripes Vermont Walnut
260 x 120 cm.

BP2612R



Bondi Vermont Walnut
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 236 / See page 236

Bondi Vermont Walnut 260 x 120 cm, Pavimento Vermont Walnut 20 x 120 cm.



Vermont

Porcelánico / Porcelain tiles



Vermont Maple Natural
20 x 120 cm. P2012L



Vermont Maple Natural
26 x 160 cm. P2616L



Vermont Cedar Natural
20 x 120 cm. P2012L



Vermont Cedar Natural
26 x 160 cm. P2616L



Vermont Walnut Natural
20 x 120 cm. P2012L
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012PR



Vermont Walnut Natural
26 x 160 cm. P2616L
26 x 160 cm. Anti-Slip P2616PR



Vermont Earth Natural
20 x 120 cm. P2012L



Vermont Earth Natural
26 x 160 cm. P2616L

Formato / Size	Pulgadas	Módulo	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Redapil Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120	8	1.20	24.00	48	57.60	1.152	20 x 120 Natural RC012	10 x 60	25	15
26 x 160	10	1.25	25.00	40	60.00	1.200	26 x 160 Natural RC016	10 x 60	35	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Vermont Cedar 20 x 120 cm. Pavimento Vermont Cedar 20 x 120 cm.



Vermont

Pasta blanca / White body tiles



Bamboo Vermont Cedar
30 x 90 cm.

WB3090RB



Bamboo Vermont Walnut
30 x 90 cm.


WB3090RB



Bamboo Vermont Earth
30 x 90 cm.

WB3090RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Belstone Cream
60 x 60 cm.

PR6060LB



Belstone Grey
60 x 60 cm.

PR6060LB

Pastigli Corici / Cut Shaping	Size	TR	PCR
80 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pz	M/Pz	Kg/Pz
30 x 90	4	1,08	20,50	48	91,84	184
60 x 90	2	1,08	22,00	48	91,84	1,090



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. Concept Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Vermont Earth Natural 20 x 120 cm.



Village
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Village Soft Sable
60 x 60 cm. PR6060RB



MF

Village Soft Sable
60 x 120 cm. P6012RB



MF

Village Soft Sable
260 x 120 cm. BP2612RB

Variedad gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 60	3	1,08	22,00	40	51,84	1.056

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Village Soft Sable 260 x 120 cm. Pavimento Village Soft Sable 120 x 120 cm.



Village
Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Sable
80 x 160 cm.
P8016RB



Village Soft Sable
80 x 80 cm.
PR8080RB

Modelo Corte / Cut Style	Size	TR	POK
80 x 160 Natural PC8016	12 x 60	3%	14
80 x 80 Natural PC8080	12 x 60	3%	14

Formato / Size	Pz/Box	Mz/Box	Kg/Box	Box/Pa	Mz/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1.28	26.00	33.76	42	1.082
80 x 80	2	1.28	26.00	67.44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Village Soft Sable 80 x 160 cm. Sequoia Walnut 26 x 160 cm. Pavimento Village Soft Sable 80 x 80 cm.

Village


Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Village Soft Blanc
60 x 60 cm. PR6060RB



Village Soft Blanc
60 x 120 cm. P6012RB



Village Soft Blanc
260 x 120 cm. BP2612RB

Village Soft Blanc
120 x 120 cm. P1212RB

Variedad gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 60	3	1,08	22,00	40	51,84	1.056

Rectángulo Corte / Cut Setting	Size	TR	PK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	28	16
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	28	16
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	28	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Village Soft Blanc 260 x 120 cm. Pavimento Village Soft Blanc 120 x 120 cm.



Village
Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Blanc
80 x 160 cm.
PR8016RB



Village Soft Blanc
80 x 80 cm.
PR8080RB

Modelo Corte / Cut Setting	Size	TR	POK
80 x 160 Natural PC8016	12 x 80	3%	14
80 x 80 Natural PC8080	10 x 80	3%	14

Formato / Size	PqBox	MqBox	KgBox	Box/Pa	Mq/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1.28	26.00	33.76	42	1.082
80 x 80	2	1.28	26.00	67.44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Village Soft Blanc 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Blanc 80 x 80 cm.



Village
Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Cendré
280 x 120 cm. BP2812RB

Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 60	3	1,08	22,00	40	51,84	1.056

Ver el packing de B Plus en la página 237 / See B Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Village Soft Cendré
60 x 60 cm. PR6060RB



Village Soft Cendré
60 x 120 cm. P6012RB



Village Soft Cendré
120 x 120 cm. P1212RB

Resolado Corte / Cut Setting	Size	TR	PK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	28	18
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	28	18
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	28	15

Village Soft Cendré 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Cendré 120 x 120 cm.



Village

Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Cendre
80 x 160 cm.
P8016RB



Village Soft Cendre
80 x 80 cm.
PR8080RB

Modelo Corte / Cut Style	Size	TR	POK
80 x 160 Natural PC8016	12 x 80	3%	14
80 x 80 Natural PC8080	10 x 80	3%	14

Formato / Size	Pz/Box	Mz/Box	Kg/Box	Box/Pa	Mz/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1.28	26.00	33.76	42	1.082
80 x 80	2	1.28	26.00	67.44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Village Soft Cendre 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Cendre 80 x 80 cm.



Village
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Village Soft Foncé
280 x 120 cm. BP2812RB



Village Soft Foncé
60 x 60 cm. PR6060RB



Village Soft Foncé
60 x 120 cm. P6012RB



Village Soft Foncé
120 x 120 cm. P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 60	3	1,08	22,00	40	51,84	1.056

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Village Soft Foncé 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Foncé 120 x 120 cm.



Village

Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Foncé
80 x 160 cm.
P8016RB



Village Soft Foncé
80 x 80 cm.
PR8080RB

Modelo Corte / Cut Style	Size	TR	POK
80 x 160 Natural P8016	12 x 60	3%	14
80 x 80 Natural PR8080	10 x 60	3%	14

Formato / Size	Pz/Box	Mz/Box	Kg/Box	Box/Pa	Mz/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1.28	26.00	33.76	42	1.082
80 x 80	2	1.28	26.00	67.44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Village Soft Foncé 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Foncé 80 x 80 cm.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Village Soft Noir
280 x 120 cm.
BP2812RE



Village Soft Noir
60 x 60 cm.
PR6060RE



Village Soft Noir
60 x 120 cm.
P6012RE



Village Soft Noir
120 x 120 cm.
P1212RE

Variedad gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 120	2	1,44	29,00	40	60,48	1.318
60 x 60	3	1,08	22,00	40	51,84	1.056

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on the page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236



Village Soft Noir 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Noir 120 x 120 cm.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Noir
80 x 160 cm.
P8016RE



Village Soft Noir
80 x 80 cm.
PR8080RE

Modelo Corte / Cut Style	Size	TR	POK
80 x 160 Natural PC8016	12 x 80	3%	14
80 x 80 Natural PC8080	10 x 80	3%	14

Formato / Size	Pz/Box	Mz/Box	Kg/Box	Box/Pa	Mz/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1.28	26.00	33.76	40	1.082
80 x 80	2	1.28	26.00	67.44	40	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Village Soft Noir 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Noir 80 x 80 cm.



Village
Pasta blanca / White body tiles



Village Soft Sable
30 x 90 cm. WB3090LB



Village Soft Blanc
30 x 90 cm. WB3090LB




Village Soft Cendre
30 x 90 cm. WB3090LB



Village Soft Foncé
30 x 90 cm. WB3090LB



Fossile Village Soft Sable
30 x 90 cm. WB3090R



Fossile Village Soft Blanc
30 x 90 cm. WB3090R



Fossile Village Soft Cendre
30 x 90 cm. WB3090R



Fossile Village Soft Foncé
30 x 90 cm. WB3090R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Kca/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	01,84	40	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Village Cendre 30 x 90 cm. Fossile Village Cendre 30 x 90 cm. Pavimento Village Cendre 120 x 120 cm.



Villewood

Pasta blanca / White body tiles



Villewood Elm
60 x 120 cm.

WB6012R



Villewood Smoke
60 x 120 cm.

WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Northwood Elm
20 x 120

P2012L



Northwood Smoke
20 x 120 cm.

P2012L


Modelos Combinados / Out Skirting	Size	TH	PCK
20 x 120 Natural PC2012	10 x 50	20	10

Formato / Size	Po Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa.	Box/M ²	Kg/Pa.
60 x 120 Pasta Blanca	5	1.44	28.00	45.00	00	840
30 x 120	5	1.20	24.00	37.00	48	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 236 / See page 236

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Villewood Elm 60 x 120 cm, Pavimento Detroit Ash 60 x 120

Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
UNIVERSITÄT WÜRZBURG



Volcano Averno
260 x 120 cm.

BP2512R



Mos Volcano Averno TR-34
30 x 30 cm. [PCK, 5]



Hexa Volcano Averno TR-34
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Volcano Averno
60 x 120 cm.

P6012R



Volcano Avaro
120 x 120 cm.

P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Exposure | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pc/Box	Mf/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Podges Cate / Out Setting	Size	TR	POX
120 x 120	1	1,44	29,00	63,46	62	1,218	120 x 120 Natural PC101E	10 x 60	29	18
60 x 120	2	1,44	29,00	97,60	40	1,160	60 x 120 Natural RC3012	10 x 60	29	15

Ver el packing de BPPus en la página 237 / See BPPus packing on the page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the files
Ver pág. 236 / See page 236



Volcano Avorio 60 x 120 cm. Pavimento Volcano Avorio 120 x 120 cm.

Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
L'UNO DEI MIGLIORI



Volcano Grigio
260 x 120 cm.

BP2512R



Mos Volcano Grigio TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]




Hexa Volcano Grigio TR-34
28 x 27 cm. [PCK. 5]



Volcano Grigio
60 x 120 cm.

P6012R



Volcano Grigio
120 x 120 cm.

P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pc/Box	Mf/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Podges Cate / Out Setting	Size	TR	POX
120 x 120	1	1,44	29,00	63,46	62	1.218	120 x 120 Natural PC101E	10 x 60	29	18
60 x 120	2	1,44	29,00	97,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC3012	10 x 60	29	15

Ver of packing de BPA en la página 237 / See BPA packing on this page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the files
Ver pág. 236 / See page 236



Volcano Grigio 260 x 120 cm, Pavimento Volcano Grigio 120 x 120 cm.

Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Volcano Nero
250 x 120 cm.
BP2612RE



Mos Volcano Nero TR-34
30 x 30 cm.
[POK, 5]



Hexa Volcano Nero TR-34
29 x 27 cm.
[POK, 5]



Volcano Nero
60 x 120 cm.
P6012RE



Volcano Nero
120 x 120 cm.
P1212RE

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Pedregos / Skirting	Size	TR	POK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,46	62	1.218	120 x 120 Natural PC1011	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	60,46	40	1.160	60 x 120 Natural PC0012	10 x 60	29	15

Ver el packing de BPlus en la página 237 / See BPlus packing on this page 237



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Volcano Nero 260 x 120 cm, Pavimento Volcano Nero 120 x 120 cm.




Wacom


Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Wacom Moss Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Wacom Moss Pulido
60 x 60 cm.

PR6060GRP

Wacom Moss Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

Wacom Moss Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variedad gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,86	40	1,216
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1,160
60 x 60	2	1,08	22,50	51,84	40	1,080

Ver el packing de BPlus en la página 227 / See BPlus packing on the page 227

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 90	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Wacom Moss Pulido 260 x 120 cm, Pavimento Wacom Moss Pulido 120 x 120 cm.




Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
(WIDE USE SURFACES)



Wacom Forest Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	90,86	40	1.216
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	2	1,08	22,50	51,84	40	1.088

Ver el packing de BPlus en la página 227 / See BPlus packing on the page 227




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226



Wacom Forest Pulido
60 x 60 cm. PR6060GRP



Wacom Forest Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Wacom Forest Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP


Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	POX
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 90	33	33
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	18
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	33	15

Wacom Forest Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 120 x 120 cm.



Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles



Wacom Forest Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP

Product Code / Our Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP P8016	16 x 80	30	14

Formato / Size	Pcs/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1.28	38.00	53.76	42	1.092

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 236 / See page 236

Wacom Forest Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 80 x 160 cm.



Wooden

Porcelánico / Porcelain tiles



Wooden Maple
20 x 120 cm. P2012L



Wooden Oak
20 x 120 cm. P2012L



Wooden Steel
20 x 120 cm. P2012L

Rodapié Corte / Cut Setting	Size	TR	POK
30 x 100 Natural R2010	10 x 90	25	15

Formato / Size	Po/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa
20 x 120	6	1.20	24.00	48	97.90	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to lay the tiles.
Ver pág. 236 / See page 236

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Wooden Maple 20 x 120 cm.

Zermatt


Porcelánico / Porcelain tiles



Zermatt Natural
60 x 60 cm. PR6060LB



Zermatt Natural
80 x 80 cm. PR8080LB



Zermatt Natural
60 x 120 cm. P6012LB

Product Code / Out Setting	Size	TR	PCW
60 x 120 Natural PR6012	10 x 60	28	15
80 x 80 Natural PR8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural PR6060	10 x 60	34	15

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1.44	28.00	97.60	40	1.180
80 x 80	2	1.28	26.00	91.44	40	1.248
60 x 60	3	1.08	22.00	91.84	40	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226



Zermatt Natural 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.

Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles



Zermatt Acero
60 x 60 cm. PR6060LB



Zermatt Titanio
60 x 60 cm. PR6060E




Zermatt Acero
80 x 80 cm. PR8080LB



Zermatt Titanio
80 x 80 cm. PR8080E



Zermatt Acero
60 x 120 cm. P6012LB



Zermatt Titanio
60 x 120 cm. P6012E

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Respecto Corte / Cut Shaving	Size	TR	POK
60 x 120	2	1,44	28,00	67,60	40	1,180	80 x 120 Natural RC8012	10 x 95	29	16
80 x 80	2	1,28	25,20	61,44	48	1,248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	21,50	51,84	48	1,056	80 x 60 Natural RC8060	10 x 95	24	13

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226



Zermatt Acero 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Titanio 80 x 80 cm.

Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Zermatt Natural
60 x 120 cm. Espesorado P6012BES



Zermatt Acero
60 x 120 cm. Espesorado P6012BES



Zermatt Titanio
60 x 120 cm. Espesorado P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Sec/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0.72	32.56	23.04	32'	1.842

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System by B&out tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm



Zermatt

Pasta blanca / White body tiles



Zermatt Natural
30 x 90 cm.

WB3090L



Zermatt Acero
30 x 90 cm.

WB3090L



Canna Zermatt Natural
30 x 90 cm.


WB3090R



Canna Zermatt Acero
30 x 90 cm.


WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Zermatt Natural
60 x 60 cm. Rect

PR6060LB



Zermatt Acero
60 x 60 cm. Rect

PR6060LB



Zermatt Titanio
60 x 60 cm. Rect

PR6060E

C

Product Code / Out Setting	Size	TR	PK
80 x 80 Natural PR8080	10 x 80	21	14

Formato / Size	PoBox	MfBox	KgBox	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,28	22,06	31,84	48	1,358
30 x 90	4	1,28	32,50	31,84	48	884



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 226 / See page 226

Zermatt Natural 30 x 90 cm. Canna Zermatt Natural 30 x 90 cm. Pavimento Zermatt Natural 60 x 60 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 280 x 120 cm. 110,24" x 47,24"		Series Series	Módulo Module	PE		Absorción de agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Mecheros Heat Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Espesor Thickness		Resistencia a la Luz Light	Resistencia a la Alcalinidad Alkalinity	Ácidos y Alkalies Acids and Alkalies			Ácidos y Alkalies Acids and Alkalies				Con Acero With Steel	Con Acero With Steel	Con Acero With Steel	Resistencia a la Tracción Tension Resistance	Resistencia a la Tracción Tension Resistance
									Ácido Acid	Alcalí Alkali	Alcalí Alkali	Ácido Acid	Alcalí Alkali	Alcalí Alkali	Alcalí Alkali					
							Ácido Acid	Alcalí Alkali	Alcalí Alkali	Ácido Acid	Alcalí Alkali	Alcalí Alkali	Alcalí Alkali							
POSITANO	Avorio	R10	6	4	9000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
	Bianco	R10	6	3	1900	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
RAVELLO	Naturale	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
SALERNO	Avorio	R9	5	4	9000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
	Bianco	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
SORRENTO	Sabbia Naturale	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
	Sabbia Pulido	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
TAJ MAHAL	Naturale	-	5	4	9000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
	Pulido	-	4	4	9000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
VERBEN	Naturale	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
	Pulido	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
VILLAGE	Soft Sabbie	1 R9	5	4	9000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
	Soft Blanc	1 R9	5	4	9000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
	Soft Cendrie	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
	Soft Forest	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		
	Soft Noir	1 R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	5	5	5	RESISTE	>1500N/m²		

Porcelánico Porcelain tiles 280 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Resistencia Abrasion	Módulo Module	Módulo Module	PE		Absorción de agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Mecheros Heat Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					PE Exposure Category	Adhesivo Adhesive		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (pH 1-14)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (pH 1-14)										
								Ácido Acid	Alcali Alkali	Alcali Alkali	Alcali Alkali	Alcali Alkali	Alcali Alkali	Alcali Alkali	Alcali Alkali							
Modelo Model	Color Color	Clase Class	Espejo Mirror	Espejo Mirror	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class		
QUANTUM	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
UNIK	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Ivory Pulido	0	4	4	9000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Ash Pulido	0	4	4	9000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
VENICE	Beige Natural	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Beige Pulido	0	4	4	9000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Miele Natural	1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Miele Pulido	0	4	4	9000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Bianco Natural	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Bianco Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Grigio Natural	1 R9	5	4	9000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Grigio Pulido	0	4	4	9000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
VERMONT	Bondi Walnut	1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Stripes Walnut	1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
VOLCANO	Avorio	2	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Bianco	2	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Grigio	2	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Nero	2	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
WACOM	Moss Pulido	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Forest Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"		Water water litro	R10 R10 Slip Resistance	PE		Absorption Absorption % after 24h	Resistance to Stains / Chemical Resistance										Resistance to the Moisture Moisture Resistance			Resistance to Abrasion Resistance to Abrasion	
Modelo Model	Color Color			Class Class	Type Type Finish		EN 15103 15103	Additional Additional Properties	Acidic products Acidic products (pH < 7)			Alkaline products Alkaline products (pH > 7)				Oil Oil Resistance	Salt Salt Resistance	Cyanide Cyanide Resistance	Acidic Acidic Resistance	Abrasion Abrasion Resistance	Abrasion Abrasion Resistance
									Acetic Acetic Acid	Hydrochloric Hydrochloric Acid	Sulfuric Sulfuric Acid	Sodium Sodium Hydroxide	Ammonia Ammonia Hydroxide	Urea Urea Hydroxide	Formic Formic Acid						
PATMOS	Pulido	0	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	5	5	5	RESISTE	>3500mm ²		
PROSPECT	Ivory	1	6	4	2100	<0.5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	5	5	5	RESISTE	>3500mm ²		
	Natural	1	6	3	1500	<0.5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	5	5	5	RESISTE	>3500mm ²		
QUOS	Cream Pulido	0	4	4	9000	<0.5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	5	5	5	RESISTE	>3500mm ²		
	Silver Pulido	0	4	4	9000	<0.5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	5	5	5	RESISTE	>3500mm ²		
WANDUH	P Natural	0	5	4	12000	<0.5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	5	5	5	RESISTE	>3500mm ²		
	P Pulido	0	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	5	5	5	RESISTE	>3500mm ²		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain Tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Resistencia TR		Mód. (Quilómetros resistencia)	PU		Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Machos Male Resistance			Resistencia a los Machos Male Resistance	
					Clase Class	Gran Maximum Size		PU Quilómetros Resistencia	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	
Modelo Model	Color Color	Resistencia TR	Resistencia TR	Resistencia TR	Clase Class	Gran Maximum Size	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000	Resistencia al Agua Water 10- 100- 1000		
PATMOS	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Avorio	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
POSITIVO	Avorio Anti-Slip	3	R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Bianco	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
QUANTUM	Naturale	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
QUOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
RAVELLO	Naturale	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Avorio	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
SALERNO	Avorio Anti-Slip	3	R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Bianco	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
SORRENTO	Sabbie Naturale	0	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Sabbie Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
STONELAND	Gray	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Gray Anti-Slip	3	R11	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Ivory	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Ivory Anti-Slip	3	R11	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Pearl	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Pearl Anti-Slip	3	R11	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
UNIK	Ivory Naturale	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Ash Naturale	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Ash Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
VANGUARD	Naturale	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
VENICE	Beige Naturale	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Beige Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Mixte Naturale	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Mixte Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Bianco Naturale	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Bianco Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
VERBIE	Grigio Naturale	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Grigio Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
VILLAGE	Naturale	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Soft Sable	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Soft Blanc	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Soft Cendres	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
VOLCANO	Soft Forest	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Soft Noir	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Avorio	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Bianco	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Grigio	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
WACOM	Nero	2	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		
	Forest Pulido	0	-	3	1	130	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Indicaciones Info		R10	R11	R12	R13	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Manchas Stain Resis- tance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color							Formato Format	Espesor Thickness	Clase Class	Espesor Thickness	Absorción de agua Water Absorp- tion	Clase Class	Acido Citrónico Citric Acid	Acido Hidróclorico Hydrochloric Acid	Acido Sulfúrico Sulfuric Acid	Alcali Sódico Sodium					
		Acido Citrónico Citric Acid	Acido Hidróclorico Hydrochloric Acid	Acido Sulfúrico Sulfuric Acid	Alcali Sódico Sodium	Alcali Potásico Potassium	Acido Citrónico Citric Acid											Acido Hidróclorico Hydrochloric Acid	Acido Sulfúrico Sulfuric Acid	Alcali Sódico Sodium	Alcali Potásico Potassium	
PIENZA	Avenio Pulido	0	-	4	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
QUICK	Cream Pulido	0	-	4	4	8000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Silver Pulido	0	-	4	4	8000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
SORRENTO	Sabbia Natural	0	-	5	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Sabbia Pulido	0	-	4	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
STONELAND	Gray	2	R10	3	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Ivory	2	R10	3	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Pearl	2	R10	3	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
TAJ MAHAL	Natural	0	-	5	4	8000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Pulido	0	-	4	4	8000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
UNIK	Ivory Natural	1	R9	5	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Ash Natural	1	R9	5	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Ivory Pulido	0	-	4	4	8000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Ash Pulido	0	-	4	4	8000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
VANDLER	Pulido	0	-	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
VILLAGE	Soft Sable	1	R9	5	4	8000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Soft Blanc	1	R9	5	4	8000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Soft Cendré	1	R9	5	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Soft Forest	1	R9	5	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Soft Noir	1	R9	5	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
WACOM	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Indicaciones Info		R10	R10		Absorción de agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Manchas Stain Resis- tance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color							Formato Format	Espesor Thickness	Clase Class	Espesor Thickness	Clase Class	Acidos y Alkalos Acids and Alkalies (No concentrados) (No concentrated)									
		Acido Citrónico Citric Acid	Acido Hidróclorico Hydrochloric Acid	Acido Sulfúrico Sulfuric Acid	Alcali Sódico Sodium	Alcali Potásico Potassium	Acido Citrónico Citric Acid						Acido Hidróclorico Hydrochloric Acid	Acido Sulfúrico Sulfuric Acid	Alcali Sódico Sodium	Alcali Potásico Potassium	Acido Citrónico Citric Acid	Acido Hidróclorico Hydrochloric Acid	Acido Sulfúrico Sulfuric Acid	Alcali Sódico Sodium	Alcali Potásico Potassium	
PIENZA	Avenio Pulido	0	-	4	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
POSITANO	Avenio	2	R10	5	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Avenio Anti-Slip	3	R11	5	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Bronzo	2	R10	5	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
QUICK	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Avenio	1	R9	5	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
SALETERO	Avenio Anti-Slip	3	R11	5	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Bronzo	1	R9	5	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Sabbia Natural	0	-	5	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
SORRENTO	Sabbia Pulido	0	-	4	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Gray	2	R10	3	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Grey Anti-Slip	3	R12	3	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
STONELAND	Ivory	2	R10	3	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Ivory Anti-Slip	3	R12	3	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Pearl	2	R10	3	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Pearl Anti-Slip	3	R12	3	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Ivory Natural	1	R9	5	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
UNIK	Ivory N Anti-Slip	3	R11	3	5	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Ash Natural	1	R9	5	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Ash N Anti-Slip	3	R11	3	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
VANDLER	Pulido	0	-	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
VILLAGE	Soft Sable	1	R9	5	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Soft Blanc	1	R9	5	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Soft Cendré	1	R9	5	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Soft Forest	1	R9	5	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Soft Noir	1	R9	5	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
ZERMATT	Acero	1	R10	7	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Tronco	1	R10	7	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain Tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Indicaciones Info		R10		Absorción de agua Water Absorption		Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Formato Format	Espesor Thickness	Clase Class	Espesor Thickness	Absorción de agua Water Absorption	Clase Class	Acidos y Alkalos Acids and Alkalies (No concentrados) (No concentrated)					Acidos y Alkalos Acids and Alkalies (No concentrados) (No concentrated)					Con Scraper Tool Resistant	Con Scraper Tool Resistant	Con Scraper Tool Resistant	Resistencia a la Raspadura Scratch Resistant	Resistencia a la Rotura Break Resistant
								Acido Citrónico Citric Acid	Acido Hidróclorico Hydrochloric Acid	Acido Sulfúrico Sulfuric Acid	Alcali Sódico Sodium	Alcali Potásico Potassium	Acido Citrónico Citric Acid	Acido Hidróclorico Hydrochloric Acid	Acido Sulfúrico Sulfuric Acid	Alcali Sódico Sodium	Alcali Potásico Potassium					
PATIOS	Pulido	0	-	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Avenio Pulido	0	-	4	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Correio Pulido	0	-	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
PIENZA	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Mielro Pulido	0	-	4	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
POSITANO	Avenio	2	R10	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Avenio Anti-Slip	3	R11	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Bianco	2	R10	0	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
PAVELLO	Naturale	1	R9	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
PROSPECT	Ivory	2	R9	0	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Naturale	2	R9	0	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
QUANTUM	Naturale	0	-	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
QUOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
SALETERO	Avenio	1	R9	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Avenio Anti-Slip	3	R11	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Bianco	1	R9	0	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
SLATE	Black	2	R10	0	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	White	2	R10	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
SORRENTO	Sabbia Naturale	0	-	0	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Sabbia Pulido	0	-	4	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
STONELAND	Grey	2	R10	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Ivory	2	R10	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Pearl	2	R10	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
STRACCATELLA	-	2	R10	0	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
TAJ MAHAL	Naturale	0	-	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
UNIK	Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Ash Naturale	1	R9	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Ash Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Bone	1	R9	0	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Bone Anti-slip	3	R11	0	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
URIAL	Bone Pulido	0	-	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Naturale	1	R9	0	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Naturale Anti-slip	3	R11	0	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Naturale Pulido	0	-	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
VANGUISH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Beige Naturale	1	R9	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
VENICE	Beige Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Mielro Naturale	1	R9	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Mielro Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Bianco Naturale	1	R9	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Bianco Pulido	0	-	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Grigio Naturale	1	R9	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
VERBIE	Grigio Pulido	0	-	4	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Naturale	0	-	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
VILLAGE	Pulido	0	-	4	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Soft Satin	1	R9	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Soft Blanc	1	R9	0	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Soft Corallo	1	R9	0	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Soft Forest	1	R9	0	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Soft Noir	1	R9	0	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
VOLCANO	Avenio	2	R10	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Bianco	2	R10	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Grigio	2	R10	0	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
WACOM	Nero	2	R10	0	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Forest Pulido	0	-	0	1	150	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
ZEROWATT	Avenio	5	R10	7	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Naturale	5	R10	7	4	12000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		
	Titanio	5	R10	7	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35Mpa		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

[illegible]

Porcelánico: Porcelain tiles 26 x 160 cm 10,24" x 63"		Substrato Slip		FRT		Absor- ción de Agua Water Absorp.		Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								Acidos y Bases / Acids and Bases														
								Ac. Clorhídrico Hydrochloric	Ac. Sulfúrico Sulfuric	Ac. Nítrico Nitric	Ac. Fosfórico Phosphoric	Ac. Carbónico Carbonic	Ac. Acético Acetic	Ac. Láctico Lactic	Ac. Oxálico Oxalic	Ac. Cítrico Citric	Ac. Maltico Maltic					
Modelo Model	Color Color	Resistencia Slip	Resistencia Slip	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class	Clase Class			
SEQUOYA	Oak	1	R11	3	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.01mm		
	Oak Anti-Slip	3	R11	3	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.01mm		
	Almond	1	R10	3	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.01mm		
	Almond Anti-Slip	3	R11	3	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.01mm		
	Maple	1	R10	3	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.01mm		
	Cedar	1	R10	3	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.01mm		
	Cedar Anti-Slip	3	R11	3	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.01mm		
	Walnut	1	R10	3	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.01mm		
VERMONT	Maple	1	R10	4	4	3000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.01mm		
	Walnut	1	R10	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.01mm		
	Walnut Anti-Slip	3	R11	3	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.01mm		
	Cedar	1	R10	4	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.01mm		
	Floral	1	R10	4	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	<0.01mm		

[illegible]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62"		Embalaje Box		R10 (EN10628) Slip-resistance	PE		Absorción de agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Muebles Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Peso Net Wt.	Peso Bruto G.W.		Clase Class	Peso Área Area Weight		P.A. Líquido Liquid	Adhesivo Agente Adhesive Bonding Material	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Resistencia a la Tracción Tensile Strength	Resistencia a la Flexión Flexural Strength
SALERNO	Azulejo	1	10	9	4	1000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	>35N/mm ²
	Branco	1	10	9	3	1500	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	>35N/mm ²
STONELAND	Grey	2	110	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory	2	110	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl	2	110	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	>35N/mm ²
UNIK	Ivory Natural	1	10	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash Natural	1	10	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado		Embalaje / Box			R10 (EN10628) Slip-resistance	R11 (EN10628) Slip-resistance	Absorción de agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a los Muebles Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Peso Net Wt.	Peso Bruto G.W.	Peso Área Area Weight				P.A. Líquido Liquid	Adhesivo Agente Adhesive Bonding Material	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium	Ácido y Medio Ácido y Medio Acid and Medium
POBITANO Espesorado	Azulejo	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
	Branco	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
SALERNO Espesorado	Azulejo	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
	Branco	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
SLATE Espesorado	White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
STONELAND Espesorado	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
	Pearl	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
STONELAND Espesorado	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
	Pearl	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
UNIK Espesorado Anti-Slip	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
ZEPHATT Espesorado	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
	Azulejo	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²
	Branco	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	RESISTE	> 35N/mm ²

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, it is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dus à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Anwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos.	ETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitificado, mermola	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (manchas, grasa, aceites, residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tinta, resinas, pintura plástica)	P887 PRO
Pintadas de graffiti, spray acrílicos, alquidkopi y otro sintéticos	NORANT STAR
Residuos de silicona, cera de vela, resinas, aceites, residuos de cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil	ETERDEK PRO
Residual, marks and marks of epoxi joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, stains, food, ink marks, colours, markers, etc.	P887 PRO
Grffiti	NORANT STAR
Silicone residues, glue, wax, paint marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SL

Cleaning after laying

We suggest a good initial clearing after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA DETERDEK PRO.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10.

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Die Fliesen der Kollektion B|Plus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 275 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststoffolie bedeckt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistent au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifié et on place l'étiquette correspondante.

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

	PIEZA PIECE PIÈCE STÜCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
280x120 cm. 110,24"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023	100	1.123
280x120 cm. 110,24"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164

Crate size: 253 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 240 cm. - 6 mm.
120 x 240 cm. - 7 mm.



Crate size: 272 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 260 cm. - 6 mm.
120 x 260 cm. - 7 mm.



Crate size: 290 cm. x 133 cm. x 40 cm.
120 x 280 cm. - 6 mm.
120 x 280 cm. - 7 mm.




SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 cuñas (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-78



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de cuñas
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de cuñas
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS / ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo.
Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
- Coordenable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

- Jardines.
Gardens.
- Decoración Urbana.
Street Furnishing.
- Zonas industriales.
Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas.
Terraces.
- Parques públicos.
Public parks.
- Caminos.
Walkways.
- Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y bañeros.
Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-EN 12651	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento Píndalo:	54-64 <35	35-64 <35	64 >45	
Determination of slip resistance rating Píndalo:				
DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C	
Achuecillo: Adhesion	Baja Medium	Alta High	Fuerte Strong	
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	8°/14°	< 3°	
DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia: Adhesion	Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	9°/10°	10°/11°	11°/12°	12°/13°

Especificaciones por uso /

Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

DE

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.
Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschieuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion. Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion. Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion. Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion. Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.
Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion.
Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion.
Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.
Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche
P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture
E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau
C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Couleurs	Clasificación Classement
ARKET	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKET ANTI-SLIP	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ASPHALT	60x60	Fume	U4 P4 E3 C2
	60x60	Grif	U4 P4 E3 C2
	60x60	Mud	U4 P4 E3 C2
	60x60	Off White	U3 P3 E3 C2
	60x120	Fume	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grif	U4 P3 E3 C2
	60x120	Mud	U4 P3 E3 C2
	60x120	Off White	U3 P3 E3 C2
	80x80	Fume	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Grif	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Mud	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Off White	U3 P3 E3 C2
CANYON	60x60	Beige	U3 P3 E3 C2
	60x60	Black	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Beige	U3 P3 E3 C2
	60x120	Black	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	60x60	Nut	U3 P3 E3 C2
DOME	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	60x120	Nut	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	80x80	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	80x80	Nut	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	29.5x120	Cedar	U3 P2 E3 C2 / D+
	29.5x120	Moon	U3 P2 E3 C2 / D+
	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
ETERNAL	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2

Serie Série	Formato Dimensions	Color Couleurs	Clasificación Classement
FLORENCE	60x120	Beige	U4 P3 E3 C2
	60x120	Miele	U4 P3 E3 C2
	60x120	Blanco	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grigio	U3 P3 E3 C2
KRONOS	60x60	Dark	U4 P4 E3 C2
	60x60	Sand	U4 P4 E3 C2
	60x60	Taupe	U4 P4 E3 C2
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U4 P4 E3 C2
	60x120	Sand	U4 P4 E3 C2
	60x120	Taupe	U4 P4 E3 C2
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2
ONYX	60x120	Bleu	U2 P3 E3 C2
	60x120	Rose	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sable	U2 P3 E3 C2
	60x120	Turquoise	U2S P3 E3 C2
ORION	60x120	Balga	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
UNIK	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
VILLAGE	60x60	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Noir	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Sable	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	60x60	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2
	60x120	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Noir	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Sable	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	60x120	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2
	80x80	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Noir	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Sable	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	80x80	Soft Cendra	U3 P3 E3 C2

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

DE

Handhabung der Holzkisten

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfehlht).

Handhabung auf der langen Seite der Holzkiste (empfohlen). Die Verwendung von Gabeln mit einer Länge von mindestens 1,20 m wird empfohlen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Handhabung auf der schmalen Seite der Holzkiste. Bitte verwenden Sie Gabeln mit einer Mindestlänge von 2,20 m, um die größte Oberfläche der Box abzudecken.

Handhabung der Fliesen.

Es wird empfohlen, die B|Plus Fliese mit zwei Personen und immer an der langen Seite der Holzkiste zu entnehmen.

Es ist ratsam, während des gesamten Vorgangs Handschuhe zu tragen. Halten Sie B|Plus Fliese mit beiden Händen und heben Sie sie vorsichtig an ihrer Längsseite an. Halten Sie stets die gleiche Position und bewegen Sie die Platte gleichzeitig mit ihrem Mitarbeiter.

Um die B|Plus Fliese zu bewegen, ist es wichtig, dass Sie sie immer an der Längsseite festhalten. Halten Sie sie aufrecht und stabilisieren Sie die B|Plus Fliese oben mit der Hand.

Stellen Sie sicher, dass Sie die B|Plus Fliese auf einem geschützten Untergrund abstellen, um möglichen Bruch oder Beschädigung des Stücks zu vermeiden.

Bevor Sie die B|Plus Fliese auf die Arbeitsplatte legen, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Tisches sauber und vollkommen eben ist.

Sobald die Holzkiste entladen ist, entfernen Sie mit Hilfe eines Cutters oder ähnlichem den UV-beständigen Kunststoff sowie die restliche Verpackung

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce. Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

SOPORTES Pavimento Elevado

PEYGRAN

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.



PEYGRAN

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Los productos aquí reflejados son mercancías cuyo precio puede ser incrementado por el proveedor en cualquier momento. En caso de cambio de precio, se aplicarán los vigentes en el momento de la aceptación del pedido por parte de Peygran. Los precios mostrados son netos y no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, las tasas ni otros impuestos de cualquier tipo que pudieran aplicarse a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.

*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.




REF.		ARTÍCULO	PACKING					Tarifa
								
03080010A	XSP Plot 0 LITE - Caja 21 - 27 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	0,22	8436585252916		TR148	
03080011A	XSP Plot 1 LITE - Caja 27 - 33 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	0,34	8436585252917		TR174	
03080012A	XSP Plot 2 LITE - Caja 33 - 40 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	0,44	8436585253006		TR200	
03080031A	XSP Plot 3 PRO - Caja 40 - 57 mm, 3% 25 uds	1	582x400x385	7,68	8436585252923		TR220	
03080041A	XSP Plot 4 PRO - Caja 57 - 80 mm, 5% 25 uds	1	582x400x385	8,52	8436585252930		TR225	
03080051A	XSP Plot 5 PRO - Caja 80 - 120 mm, 5% 25 uds	1	582x400x385	9,96	8436585252947		TR240	
03080061A	XSP Plot 6 PRO - Caja 120 - 160 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	11,02	8436585252954		TR241	
03080071A	XSP Plot 7 PRO - Caja 160 - 200 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	11,68	8436585252961		TR243	
03080081A	XSP Plot 8 PRO - Caja 200 - 245 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	12,98	8436585252978		TR245	

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versátil para cada necesidad de instalación o proyecto.

Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.



REF.	ARTÍCULO	PACKING					Tarifa
							
03040002A	Slim Apoyo 12 - 20 mm 1 ud	186	395x295x450	18,38	8436585252725	TR08	
03040000A	Slim Apoyo 10 mm 1 ud	258	395x295x450	10,06	8436585252901	TR04	
03040001A	Slim Apoyo 15 mm 1 ud	174	395x295x450	15,34	8436585252908	TR04	
03040121Z	Accesorios RE. Almohadilla SP 1 ud	825	395x295x450	11,66	8436585252944	TR03	
03140001Z	BSP Plot 1 35 - 50 mm 1 ud	107	582x400x385	14,66	8436585254057	TR11	
03140002Z	BSP Plot 2 50 - 80 mm 1 ud	72	582x400x385	12,24	8436585254084	TR12	
03140003Z	BSP Plot 3 80 - 140 mm 1 ud	48	582x400x385	10,44	8436585254071	TR17	
03140004Z	BSP Plot 4 140 - 255 mm 1 ud	36	582x400x385	11,20	8436585254068	TR20	
03181021A	Accesorios RE. Casquillo 100 mm 55 uds	1	395x295x450	5,38	8436585254095	TR22	
03181010Z	Accesorios RE. Regulador inclinación 2,5% 1 ud	275	395x295x450	18,81	8436585254460	TR05	
03181006A	Accesorios RE. Cabezal Basculante 10 uds	54	395x295x450	12,14	8436585254132	TR36	
03181003A	Accesorios RE. Almohadilla Cabezal Basculante 0% 10 uds	100	395x295x450	6,22	8436585254149	TR33	
03181008A	Accesorios RE. Almohadilla Cabezal Basculante 2% 10 uds	78	395x295x450	7,24	8436585254166	TR37	

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.

Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.