leci line. 11. 2025

bathroom
solutions

leci line.

leci line.

ITALBOX®

Índice
Index

Resguardos de Duche 05
Shower Screens

LECI A SC8 06
LECI A 08
LECI A X10 10
LECI A N20 12
LECI B SC8 14
LECI B4 16
LECI B 18
LECI B S21 22
LECI C 24
LECI M85 28

Bases de Duche 30
Shower Tray

STONESHALE 32
STONESHALE MINIMAL 34
STONESHALE PLUS 36

Espelhos 38
Mirror

OVAL RETROILUMINADO NEP 40
REDONDO RETROILUMINADO NEP 41
RETROILUMINADO H NEP 42
ESPELHOS AUMENTO 44

Acessórios 46
Accessories

TOALHEIROS ELECTRICOS 48
ACESSÓRIOS WC 52

www.italbox.pt

Resguardos de duche
shower screens

LECI A SC8






Anti-calcário
Coating



Abertura soft-close
Soft-close opening

Perfis em alumínio cromado.
Vidro temperado de 8mm.
Altura: 2000mm.
Com tratamento anti-calcário.

Aluminium chromed profiles.
8mm tempered glass.
Height: 2000mm.
With coating treatment.



Acabamentos . Finish

Perfil
Profile




Cromado
Chromed

Vidro
Glass




Transparente
Transparent


Perfil
Profile




Perfil Vedação
Floor Profile



Puxador
Handle





Referências Reference	Dimensões C x C1 (mm) Dimensions C x C1 (mm)	Afinações Adjustment	Aberturas Apertures
LCASC87070-V00C01	700 x 700	685-700 x 685-700	340
LCASC87075-V00C01	700 x 750	685-700 x 735-750	360
LCASC87080-V00C01	700 x 800	685-700 x 785-800	380
LCASC87090-V00C01	700 x 900	685-700 x 885-900	420
LCASC870100-V00C01	700 x 1000	685-700 x 985-1000	460
LCASC870120-V00C01	700 x 1200	685-700 x 1185-1200	460
LCASC87575-V00C01	750 x 750	735-750 x 735-750	375
LCASC87580-V00C01	750 x 800	735-750 x 785-800	395
LCASC87590-V00C01	750 x 900	735-750 x 885-900	435
LCASC875100-V00C01	750 x 1000	735-750 x 985-1000	475
LCASC875120-V00C01	750 x 1200	735-750 x 1185-1200	475
LCASC88080-V00C01	800 x 800	785-800 x 785-800	410
LCASC88090-V00C01	800 x 900	785-800 x 885-900	450
LCASC880100-V00C01	800 x 1000	785-800 x 985-1000	490
LCASC880120-V00C01	800 x 1200	785-800 x 1185-1200	490
LCASC89090-V00C01	900 x 900	885-900 x 885-900	485
LCASC890100-V00C01	900 x 1000	885-900 x 985-1000	520
LCASC890120-V00C01	900 x 1200	885-900 x 1185-1200	520
LCASC81010-V00C01	1000 x 1000	985-1000 x 985-1000	555
LCASC81012-V00C01	1000 x 1200	985-1000 x 1185-1200	555
LCASC81212-V00C01	1200 x 1200	1185-1200 x 1185-1200	555

LECI A






Anti-calcário
Coating

Perfis em alumínio cromado.
Vidro temperado de 6mm.
Altura: 2000mm.
Com tratamento anti-calcário.

Aluminium chromed profiles.
6mm tempered glass.
Height: 2000mm.
With coating treatment.



Acabamentos . Finish

Perfil
Profile




Cromado
Chromed

Vidro
Glass




Transparente
Transparent


Perfil
Profile




Perfil União
Union Profile



Puxador
Handle





Referências Reference	Dimensões C x C1 (mm) Dimensions C x C1 (mm)	Afinações Adjustment	Aberturas Apertures
LCA7070-V00C01	700 x 700	680 - 700 x 680 - 700	**361**
LCA7075-V00C01	700 x 750	680 - 700 x 730 - 750	**379**
LCA7080-V00C01	700 x 800	680 - 700 x 780 - 800	**398**
LCA7090-V00C01	700 x 900	680 - 700 x 880 - 900	**411**
LCA70100-V00C01	700 x 1000	680 - 700 x 980 - 1000	**411**
LCA70120-V00C01	700 x 1200	680 - 700 x 1180 - 1200	**411**
LCA7575-V00C01	750 x 750	730 - 750 x 730 - 750	**396**
LCA7580-V00C01	750 x 800	730 - 750 x 780 - 800	**414**
LCA7590-V00C01	750 x 900	730 - 750 x 880 - 900	**427**
LCA75100-V00C01	750 x 1000	730 - 750 x 980 - 1000	**427**
LCA75120-V00C01	750 x 1200	730 - 750 x 1180 - 1200	**427**
LCA8080-V00C01	800 x 800	780 - 800 x 780 - 800	**431**
LCA8090-V00C01	800 x 900	780 - 800 x 780 - 900	**444**
LCA80100-V00C01	800 x 1000	780 - 800 x 980 - 1000	**444**
LCA80120-V00C01	800 x 1200	780 - 800 x 1180 - 1200	**444**
LCA9090-V00C01	900 x 900	880 - 900 x 880 - 900	**456**
LCA90100-V00C01	900 x 1000	880 - 900 x 980 - 1000	**456**
LCA90120-V00C01	900 x 1200	880 - 900 x 1180 - 1200	**456**
LCA100100-V00C01	1000 x 1000	980 - 1000 x 980 - 1000	**456**
LCA100120-V00C01	1000 x 1200	980 - 1000 x 1180 - 1200	**456**
LCA120120-V00C01	1200 x 1200	1180 - 1200 x 1180 - 1200	**456**

LECI A X10







Anti-calcário
Coating

Perfis em alumínio cromado e preto. Vidro temperado de 6mm. Altura: 2000mm. Com tratamento anti-calcário.

Aluminium chromed and black profiles. 6mm tempered glass. Height: 2000mm. With coating treatment.



Acabamentos . Finish

Perfil
Profile

Cromado
Chromed


Perfil
Profile

Preto
Black


Vidro
Glass

Transparente
Transparent


Perfil
Profile




Perfil Vedação
Floor Profile



Puxador
Handle





Referências (Cromado) Reference (Chromed)	Referências (Preto) Reference (Black)	Dimensões C x C1 (mm) Dimensions C x C1 (mm)	Afinações Adjustment
LCAX7070-V00C01	LCAX7070-V00P03	700 x 700	680 - 700 x 680 - 700
LCAX7075-V00C01	LCAX7075-V00P03	700 x 750	680 - 700 x 730 - 750
LCAX7080-V00C01	LCAX7080-V00P03	700 x 800	680 - 700 x 780 - 800
LCAX7090-V00C01	LCAX7090-V00P03	700 x 900	680 - 700 x 880 - 900
LCAX70100-V00C01	LCAX70100-V00P03	700 x 1000	680 - 700 x 980 - 1000
LCAX70120-V00C01	LCAX70120-V00P03	700 x 1200	680 - 700 x 1180 - 1200
LCAX7575-V00C01	LCAX7575-V00P03	750 x 750	730 - 750 x 730 - 750
LCAX7580-V00C01	LCAX7580-V00P03	750 x 800	730 - 750 x 780 - 800
LCAX7590-V00C01	LCAX7590-V00P03	750 x 900	730 - 750 x 880 - 900
LCAX75100-V00C01	LCAX75100-V00P03	750 x 1000	730 - 750 x 980 - 1000
LCAX75120-V00C01	LCAX75120-V00P03	750 x 1200	730 - 750 x 1180 - 1200
LCAX8080-V00C01	LCAX8080-V00P03	800 x 800	780 - 800 x 780 - 800
LCAX8090-V00C01	LCAX8090-V00P03	800 x 900	780 - 880 x 780 - 900
LCAX80100-V00C01	LCAX80100-V00P03	800 x 1000	780 - 800 x 980 - 1000
LCAX80120-V00C01	LCAX80120-V00P03	800 x 1200	780 - 800 x 1180 - 1200
LCAX9090-V00C01	LCAX9090-V00P03	900 x 900	880 - 900 x 880 - 900
LCAX90100-V00C01	LCAX90100-V00P03	900 x 1000	880 - 900 x 980 - 1000
LCAX90120-V00C01	LCAX90120-V00P03	900 x 1200	880 - 900 x 1180 - 1200
LCAX100100-V00C01	LCAX100100-V00P03	1000 x 1000	980 - 1000 x 980 - 1000
LCAX100120-V00C01	LCAX100120-V00P03	1000 x 1200	980 - 1000 x 1180 - 1200
LCAX120120-V00C01	LCAX120120-V00P03	1200 x 1200	1180 - 1200 x 1180 - 1200

LECI A N20






Anti-calcário
Coating

Perfis em alumínio cromado.
Vidro temperado de 6mm.
Altura: 2000mm.
Com tratamento anti-calcário.

Aluminium chromed profiles.
6mm tempered glass.
Height: 2000mm.
With coating treatment.



Acabamentos . Finish


Perfil
Profile

Cromado
Chromed


Vidro
Glass

Transparente
Transparent


Perfil
Profile




Perfil União
Union Profile



Puxador
Handle





Referências Reference	Dimensões C x C1 (mm) Dimensions C x C1 (mm)	Afinações Adjustment
LCAN7070-V00C01	700 x 700	680 - 700 x 680 - 700
LCAN7075-V00C01	700 x 750	680 - 700 x 730 - 750
LCAN7080-V00C01	700 x 800	680 - 700 x 780 - 800
LCAN7090-V00C01	700 x 900	680 - 700 x 880 - 900
LCAN70100-V00C01	700 x 1000	680 - 700 x 980 - 1000
LCAN70120-V00C01	700 x 1200	680 - 700 x 1180 - 1200
LCAN7575-V00C01	750 x 750	730 - 750 x 730 - 750
LCAN7580-V00C01	750 x 800	730 - 750 x 780 - 800
LCAN7590-V00C01	750 x 900	730 - 750 x 880 - 900
LCAN75100-V00C01	750 x 1000	730 - 750 x 980 - 1000
LCAN75120-V00C01	750 x 1200	730 - 750 x 1180 - 1200
LCAN8080-V00C01	800 x 800	780 - 800 x 780 - 800
LCAN8090-V00C01	800 x 900	780 - 800 x 780 - 900
LCAN80100-V00C01	800 x 1000	780 - 800 x 980 - 1000
LCAN80120-V00C01	800 x 1200	780 - 800 x 1180 - 1200
LCAN9090-V00C01	900 x 900	880 - 900 x 880 - 900
LCAN90100-V00C01	900 x 1000	880 - 900 x 980 - 1000
LCAN90120-V00C01	900 x 1200	880 - 900 x 1180 - 1200
LCAN100100-V00C01	1000 x 1000	980 - 1000 x 980 - 1000
LCAN100120-V00C01	1000 x 1200	980 - 1000 x 1180 - 1200
LCAN120120-V00C01	1200 x 1200	1180 - 1200 x 1180 - 1200

LECI B SC8






Anti-calcário
Coating





Abertura soft-close
Soft-close opening


Perfis em alumínio cromado.
Vidro temperado de 8mm.
Altura: 2000mm.
Com tratamento anti-calcário.

Aluminium chromed profiles.
8mm tempered glass.
Height: 2000mm.
With coating treatment.









Acabamentos . Finish

Perfil
Profile




Cromado
Chromed

Vidro
Glass




Transparente
Transparent


Perfil
Profile



Perfil Vedação
Floor Profile



Puxador
Handle



Referências Reference	Dimensões C (mm) Dimensions C (mm)	Afinações Adjustment	Aberturas Apertures
		Frontal Frontal	
LCBSC8120-V00C01	1200	1185-1200	510
LCBSC8130-V00C01	1300	1285-1300	560
LCBSC8140-V00C01	1400	1385-1400	610
LCBSC8150-V00C01	1500	1485-1500	660
LCBSC8160-V00C01	1600	1585-1600	710
LCBSC8170-V00C01	1700	1685-1700	760
LCBSC8180-V00C01	1800	1785-1800	810
LCBSC8190-V00C01	*1900	1885-1900	810
LCBSC8200-V00C01	*2000	1985-2000	860
Lateral | Side Panel	Dimensões L (mm) Dimensions L (mm)		
LCBSCL870-V00C01	700	685-700	
LCBSCL875-V00C01	750	735-750	
LCBSCL880-V00C01	800	785-800	
LCBSCL890-V00C01	900	885-900	

***** medidas a partir de 1900 a cabine de duche passa a ter quatro vidros (dois fixos e duas portas)
with dimensions starting from 1900 mm, the shower screen includes two fixed panels and two doors.

LECI B4




Anti-calcário
Coating


Perfis em alumínio cromado.
Vidro temperado de 6mm.
Altura: 2000mm.
Com tratamento anti-calcário.

Aluminium chromed profiles.
6mm tempered glass.
Height: 2000mm.
With coating treatment.









Acabamentos . Finish


Perfil
Profile

Cromado
Chromed


Vidro
Glass

Transparente
Transparent


Perfil
Profile



Perfil União
Union Profile



Puxador
Handle




Referências Reference	Dimensões C (mm) Dimensions C (mm)	Afinações Adjustment
LCB4150-V00C01	1500	1460-1560
LCB4160-V00C01	1600	1560 - 1660
LCB4170-V00C01	1700	1660 - 1760
LCB4180-V00C01	1800	1760 - 1860
LCB4190-V00C01	1900	1860 - 1960
LCB4200-V00C01	2000	1960 - 2060
Lateral | Side Panel	Dimensões L (mm) Dimensions L (mm)	
LCBSL70-V00C01	700	680 -700
LCBSL75-V00C01	750	730 -750
LCBSL80-V00C01	800	780 - 800
LCBSL90-V00C01	900	880 - 900


LECI B














Perfil
Profile




Perfil União
Union Profile



Perfil Compensação
Compensation Profile



Puxador
Handle



Acabamentos . Finish

Perfil . Profile

Cromado
Chromed

Vidro . Glass

Transparente
Transparent

Anti-calcário
Coating

Perfis em alumínio cromado.
Vidro temperado de 6mm.
Altura: 2000mm.
Com tratamento anti-calcário.

Aluminium chromed profiles.
6mm tempered glass.
Height: 2000mm.
With coating treatment.

Referências Reference	Dimensões C (mm) Dimensions C (mm)	Afinações Adjustment		Aberturas Apertures
		Frontal (C) Frontal (C)	Frontal + Lateral (C x L) Frontal + Side panel (C x L)	
LCB100-V00C01	1000	970-1000	981-1011	403
LCB102-V00C01	(a)	970-1022	981-1033	403
LCB104-V00C01	(b)	970-1045	981-1055	403
LCB107-V00C01	(c)	1045-1075	1055-1085	428
LCB110-V00C01	1100	1070-1100	1081-1111	453
LCB112-V00C01	(a)	1070-1122	1081-1133	453
LCB114-V00C01	(b)	1070-1145	1081-1155	453
LCB117-V00C01	(c)	1145-1175	1155-1185	478
LCB120-V00C01	1200	1170-1200	1181-1211	503
LCB122-V00C01	(a)	1170-1222	1181-1233	503
LCB124-V00C01	(b)	1170-1245	1181-1255	503
LCB127-V00C01	(c)	1245-1275	1255-1285	528
LCB130-V00C01	1300	1270-1300	1281-1311	528
LCB132-V00C01	(a)	1270-1322	1281-1333	553
LCB134-V00C01	(b)	1270-1345	1281-1355	553
LCB137-V00C01	(c)	1245-1375	1355-1385	578
LCB140-V00C01	1400	1370-1400	1371-1411	603
LCB142-V00C01	(a)	1370-1422	1381-1433	603
LCB144-V00C01	(b)	1370-1445	1381-1455	603
LCB147-V00C01	(c)	1445-1475	1455-1485	578
LCB150-V00C01	1500	1470-1500	1481-1511	603
LCB152-V00C01	(a)	1470-1522	1481-1533	603
LCB154-V00C01	(b)	1470-1545	1481-1555	603
LCB157-V00C01	(c)	1545-1575	1555-1585	578
LCB160-V00C01	1600	1570-1600	1581-1611	603
LCB162-V00C01	(a)	1570-1622	1581-1633	603
LCB164-V00C01	(b)	1570-1645	1581-1655	603
LCB170-V00C01	1700	1670 - 1700	1681 - 1722	603
LCB180-V00C01	1800	1770 - 1800	1781 - 1811	603

Lateral | Side Panel	Dimensões L (mm) Dimensions L (mm)
LCBL70-V00C01	700	688 - 700
LCBL80-V00C01	800	788 - 800
LCBL90-V00C01	900	888 - 900

(a) com um perfil de compensação 22,5mm (b) com dois perfis de compensação 22,5mm (c) com corte de 25mm ou fornecimento de travessas extras
(a) With one 22.5 mm compensation profile (b) With two 22.5 mm compensation profiles (c) With a 25 mm cut or supplied with additional transoms
* 2 perfis de compensação inluídos | 2 compensation profiles included.

LECI B S21








Anti-calcário
Coating


Perfis em alumínio cromado e preto.Vidro temperado de 6mm. Altura: 2000mm. Com tratamento anti-calcário.

Aluminium chromed and black profiles. 6mm tempered glass. Height: 2000mm. With coating treatment.









Acabamentos . Finish

Perfil
Profile

Cromado
Chromed


Perfil
Profile

Preto
Black


Vidro
Glass

Transparente
Transparent


Perfil
Profile




Perfil União
Union Profile



Perfil Compensação
Compensation Profile



Puxador
Handle



Referências (Cromado) Reference (Chromed)	Referências (Preto) Reference (Black)	Dimensões C (mm) Dimensions C (mm)	Afinações Adjustment	Aberturas Apertures
LCBS120-V00C01	LCBS120-V00P03	1200	1160-1260	485
LCBS130-V00C01	LCBS130-V00P03	1300	1260-1360	535
LCBS140-V00C01	LCBS140-V00P03	1400	1360-1460	585
LCBS150-V00C01	LCBS150-V00P03	1500	1460-1560	635
LCBS160-V00C01	LCBS160-V00P03	1600	1560-1660	685
LCBS170-V00C01	LCBS170-V00P03	1700	1660-1760	785
LCBS180-V00C01	LCBS180-V00P03	1800	1760-1860	785
Lateral | Side Panel		Dimensões L (mm) Dimensions L (mm)		
LCBSL70-V00C01	LCBSL70-V00P03	700	680 -700	
LCBSL75-V00C01	LCBSL75-V00P03	750	730 -750	
LCBSL80-V00C01	LCBSL80-V00P03	800	780 - 800	
LCBSL90-V00C01	LCBSL90-V00P03	900	880 - 900	


* 2 perfis de compensação inluídos | 2 compensation profiles included.

LECI C





LECI C



Perfis em alumínio cromado e preto.
Vidro temperado de 8mm.
Altura: 2000mm.
Com tratamento anti-calcário.
Com película de segurança incluída.


Aluminium chromed and black profiles. 8mm tempered glass.
Height: 2000mm.
With coating treatment.
With security film included.




Com película de segurança incluída
Security film included



Anti-calcário
Coating



Perfil
Profile



Acabamentos . Finish

Perfil
Profile



Cromado
Chromed



Preto
Black

Vidro
Profile



Transparente
Transparent

	Referências Reference	Dimensões F (mm) Dimensions F (mm)
Cromado Chromed	LCC80-V00C01	800
	LCC90-V00C01	900
	LCC100-V00C01	1000
	LCC110-V00C01	1100
	LCC120-V00C01	1200
Preto Black	LCC80-V00P03	800
	LCC90-V00P03	900
	LCC100-V00P03	1000
	LCC110-V00P03	1100
	LCC120-V00P03	1200

LECI PAINEL MÓVEL




Anti-calcário
Coating



Reversível
Reversible

Painel móvel reversível para ampliar ao modelo Leci C.
Perfis em alumínio cromado e preto. Vidro temperado de 8mm.
Dimensões: 300 x2000mm.
Com tratamento anti-calcário.

Reversible mobile panel for Leci C model.
Aluminum chromed and black profiles. 8mm tempered glass.
Dimensions 300 x 2000mm.
With coating treatment.



Acabamentos . Finish

Perfil
Profile



Cromado
Chromed




Preto
Black


Vidro
Profile



Transparente
Transparent

Perfil
Profile





	Referências Reference	Dimensões P (mm) Dimensions P (mm)
Cromado Chromed	LCP30-V00C01	300
Preto Black	LCP30-V00P03	300

LECI M85




Anti-calcário
Coating

Reversível
Reversible

Perfis em alumínio cromado.
Vidro temperado de 6mm.
Altura: 1500mm.
Com tratamento anti-calcário.

Aluminium chromed profiles.
6mm tempered glass.
Height: 1500mm.
With coating treatment.



Acabamentos . Finish


Perfil
Profile


Cromado
Chromed

Vidro
Glass

Transparente
Transparent

Perfil
Profile





Referências Reference	Dimensões F (mm) Dimensions F (mm)
LCM85-V00C01	850

www.italbox.pt


Bases de duche
shower tray

STONESHALE




Base de duche produzida em Termo fusão entre Gelcoat ISO/ NPG, com cargas minerais e resinas.
Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluído.
Base em outras cores (carta RAL) acrescenta 50€/uni.
Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex. 164x73= à medida 170 x 80) + custo corte.
Corte para medidas intermédias 40€/uni.

Shower tray manufactured by thermo-fusion between ISO/NPG Gelcoat mineral fillers and resins.
Supplied with waste outlet, grid and installation manual.
Available in other colours according to the RAL chart with an additional cost of 50€/unit
For intermediate dimensions the price will be calculated based on the next larger standard size (for example 164x73 corresponds to 170x80) plus cutting cost.
Cutting to intermediate dimensions has an additional cost of 40€/unit.



Acabamentos . Finish



Branco
White

Preto
Black

Tolerância . Tolerance ± 2%

Dimensões . Dimensions (A)


Dimensões . Dimensions (B)	70	75	80	90	100	120
70		-	-	-	-	-
80				-	-	-
90					-	-
100						-
110						-
120						
130						
140						
150						
160						
170						
180						
190						
200						
210						
215						

STONESHALE MINIMAL




Base de duche produzida em Termo fusão entre Gelcoat ISO/ NPG, com cargas minerais e resinas.
Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluído.
Base em outras cores (carta RAL) acrescenta 50€/uni.
Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex. 164x73= à medida 170 x 80) + custo corte.
Corte para medidas intermédias 40€/uni.

Shower tray manufactured by thermo-fusion between ISO/NPG Gelcoat mineral fillers and resins.
Supplied with waste outlet, grid and installation manual.
Available in other colours according to the RAL chart with an additional cost of 50€/unit
For intermediate dimensions the price will be calculated based on the next larger standard size (for example 164x73 corresponds to 170x80) plus cutting cost.
Cutting to intermediate dimensions has an additional cost of 40€/unit.



Acabamentos . Finish



Branco
White

Preto
Black

Tolerância . Tolerance ± 2%

Dimensões . Dimensions (A)


Dimensões . Dimensions (B)	70	80	90	100	120	140
70		-	-	-	-	-
80			-	-	-	-
90				-	-	-
100					-	-
110					-	-
120						-
130						-
140						
150						
160						
170						
180						
190						
200						
220						
250						

STONESHALE PLUS




Base de duche produzida em Termo fusão entre Gelcoat ISO/NPG, com cargas minerais e resinas.
Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluído.
Base em outras cores (carta RAL) acrescenta 50€/uni.
Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex. 164x73= à medida 170 x 80) + custo corte.
Corte para medidas intermédias 40€/uni.

Shower tray manufactured by thermo-fusion between ISO/NPG Gelcoat mineral fillers and resins.
Supplied with waste outlet, grid and installation manual.
Available in other colours according to the RAL chart with an additional cost of 50€/unit
For intermediate dimensions the price will be calculated based on the next larger standard size (for example 164x73 corresponds to 170x80) plus cutting cost.
Cutting to intermediate dimensions has an additional cost of 40€/unit



Acabamentos . Finish



Branco
White

Preto
Black

Tolerância . Tolerance ± 2%

Dimensões . Dimensions (A)

Dimensões . Dimensions (B)	70	80	90
80	-		-
90	-	-	
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
170			
180			
190			
200			
210			

www.italbox.pt

Espelhos
mirrors

ITALBOX®


Italbox Leci Line

OVAL RETROILUMINADO NEP



Material: Estrutura em alumínio + cobertura;
Espelho prateado sem cobre (5 mm)
Interrutor tátil on/off, função de desembaciador;
IP44;
Temperatura de cor do led: 2700K;
Interruptores separados para controlar a iluminação e o desembaciador;

Material: aluminium frame+pc cover
Copper free silver mirror (5mm)
On/off touch switch, deforgger function,
IP44;
Led color temperature: 2700K;
Separate switches to control lighting and defogger;




Referências Reference	Dimensões L x A x P (mm) Dimensions L x A x P(mm)
OM11-067C01	600 x 1000 x 40

REDONDO RETROILUMINADO NEP



Material: Estrutura em alumínio + cobertura;
Espelho prateado sem cobre (5 mm)
Interrutor tátil on/off, função de desembaciador;
IP44;
Temperatura de cor do led: 2700K;
Interruptores separados para controlar a iluminação e o desembaciador;

Material: aluminium frame+pc cover
Copper free silver mirror (5mm)
On/off touch switch, deforgger function,
IP44;
Led color temperature: 2700K;
Separate switches to control lighting and defogger;




Referências Reference	Dimensões L x P (mm) Dimensions L x P (mm)
OM11-083C01	600 X 40
OM11-107C01	800 X 40

RETROILUMINADO H NEP




Material: Estrutura em alumínio + cobertura;
Espelho prateado sem cobre (5 mm)
Interrutor tátil on/off, função de desembaciador;
IP44;
Temperatura de cor do led: 2700K;
Interruptores separados para controlar a iluminação e o desembaciador;

Material: aluminium frame+pc cover
Copper free silver mirror (5mm)
On/off touch switch, deforgger function,
IP44;
Led color temperature: 2700K;
Separate switches to control lighting and defogger;



Referências Reference	Dimensões AxBxC (mm) Dimensions AxBxC (mm)
OM11-080C01	600 x 800 x 40
OM11-089C01	700 x 800 x 40
OM11-085C01	800 x 800 x 40
OM11-090C01	900 x 800 x 40
OM11-073C01	1000 x 800 x 40
OM11-074C01	1200 x 800 x 40
OM11-091C01	1300 x 800 x 40
OM11-092C01	1400 x 800 x 40






HBY3006

Espelho simples de aumento . Amplified mirror




- Espelhos simples de aumento
- Amplificação até 3x
- Ajuste de ângulo rotativo de 360°




Cromado Chromed	Preto Black

HBY1010

Espelho aumento com Led . Amplified mirror



- Espelho de aumento com Led
- Interruptor touch
- Amplificação até 3x
- Ajuste de ângulo rotativo de 360°



Cromado Chromed	Preto Black




www.italbox.pt


Acessórios
acessories

ITALBOX®

Italbox Leci Line


TOALHEIRO ELECTRICO SH304 - 1015






12 peças de tubos aquecidos;
Aquecimento de frequência inteligente/variável;
Aquecimento temporizado (1-8horas);
Aquecimento termostático (45/50/55/60/65/70 C°)
Tensão: de acordo com a exigência do mercado;
Frequência: 50/60HZ;
Potência: 700W;
Fios de ligação: a partir do fundo esquerdo;
Instalação: Montagem na parede ou encastrada.


12 pcs of heated tubes;
Intelligent/variable frequency heating;
Timing heating (1 - 8 hours);
Thermostatic heating (45/50/55/60/65/70 C°)
Voltage: according to the market requirement;
Frequency: 50/60HZ;
Power: 700W;
Wiring: from left bottom;
Installation: Wall mounted or recessed.



	Referências Reference	Dimensões L x A x P (mm) Dimensions L x A x P (mm)
Cromado Chromed	0M08-067C01	530 x 1015 x 90
Preto Black	0M08-067P03	530 x 1015 x 90


TOALHEIRO ELECTRICO SH304 - 740





9 peças de tubos aquecidos;
Aquecimento de frequência inteligente/variável;
Aquecimento temporizado (1-8horas);
Aquecimento termostático (45/50/55/60/65/70 C°)
Tensão: de acordo com a exigência do mercado;
Frequência: 50/60HZ;
Potência: 550W;
Fios de ligação: a partir do fundo esquerdo;
Instalação: Montagem na parede ou encastrada.


9 pcs of heated tubes;
Intelligent/variable frequency heating;
Timing heating (1 - 8 hours);
Thermostatic heating (45/50/55/60/65/70 C°)
Voltage: according to the market requirement;
Frequency: 50/60HZ;
Power: 550W;
Wiring: from left bottom;
Installation: Wall mounted or recessed.



	Referências Reference	Dimensões L x A x P (mm) Dimensions L x A x P (mm)
Cromado Chromed	0M08-066C01	530 x 740 x 90
Preto Black	0M08-066P03	530 x 740x 90

Prateleira toalhas Z . Towel shelf Z







cromado
chromed

PVD preto mate
PVD matt black

Dimensões L x A x P (mm) Dimensions L x A x P (mm)	**Cromado** Chromed	**PVD preto mate** PVD matt black
606 x 150 x 210		

Toalheiro Z . Towel bar Z





cromado
chromed

PVD preto mate
PVD matt black


Dimensões L x A x P (mm) Dimensions L x A x P (mm)	**Cromado** Chromed	**PVD preto mate** PVD matt black
600 x 48 x 70		

Toalheiro pequeno Z . Small towel bar Z

cromado
chromed

PVD preto mate
PVD matt black






Dimensões L x A x P (mm) Dimensions L x A x P (mm)	**Cromado** Chromed	**PVD preto mate** PVD matt black
225 x 150 x 65		

Suporte papel Z . Paper holder Z

cromado
chromed


PVD preto mate
PVD matt black






Dimensões L x A x P (mm) Dimensions L x A x P (mm)	**Cromado** Chromed	**PVD preto mate** PVD matt black
190 x 48 x 65		

Cabide Z . Robe hook Z







cromado
chromed


PVD preto mate
PVD matt black

Dimensões L x A x P (mm) Dimensions L x A x P (mm)	**Cromado** Chromed	**PVD preto mate** PVD matt black
48 x 48 x 50		

Prateleira toalhas SS . Towel shelf SS






PVD gun metal


PVD rose gold escovado
PVD brushed rose gold


PVD dourado escovado
PVD brushed gold

Dimensões L x A x P (mm) Dimensions L x A x P (mm)	**PVD**		
	gun metal	**rose gold escovado** brushed rose gold	**dourado escovado** brushed gold
600 x 125 x 215			


Toalheiro SS . Towel bar SS


PVD gun metal


PVD rose gold escovado
PVD brushed rose gold


PVD dourado escovado
PVD brushed gold





Dimensões L x A x P (mm) Dimensions L x A x P (mm)	**PVD**		
	gun metal	**rose gold escovado** brushed rose gold	**dourado escovado** brushed gold
600 x 55 x 77			


Toalheiro pequeno SS . Small towel bar SS


PVD gun metal


PVD rose gold escovado
PVD brushed rose gold


PVD dourado escovado
PVD brushed gold





Dimensões L x A (mm) Dimensions L x A (mm)	**PVD**		
	gun metal	**rose gold escovado** brushed rose gold	**dourado escovado** brushed gold
275 x 55 x 77			


Suporte papel SS . Paper holder SS



PVD gun metal

PVD rose gold escovado
PVD brushed rose gold

PVD dourado escovado
PVD brushed gold



PVD			
Dimensões L x A x P (mm) Dimensions L x A x P (mm)	gun metal	**rose gold escovado** brushed rose gold	**dourado escovado** brushed gold
165 x 55 x 77			


Cabide SS . Robe hook SS



PVD gun metal

PVD rose gold escovado
PVD brushed rose gold

PVD dourado escovado
PVD brushed gold



PVD			
Dimensões L x A x P (mm) Dimensions L x A x P (mm)	gun metal	**rose gold escovado** brushed rose gold	**dourado escovado** brushed gold
55 x 55 x 55			


Piaçaba chão . Floor Toilet brush

PVD gun metal

PVD rose gold escovado
PVD brushed rose gold

PVD dourado escovado
PVD brushed gold

cromado
chromed






PVD					
Dimensões L x A (mm) Dimensions L x A (mm)	gun metal	**rose gold escovado** brushed rose gold	**dourado escovado** brushed gold	**preto mate** black matt	**cromado** **chromed**
ø80 x 470					

Piaçaba parede . Toilet brush wall mounted

PVD preto mate
PVD matt black

cromado
chromed





Dimensões L x A x P (mm) Dimensions L x A x P (mm)	**Cromado** Chromed	**PVD preto mate** PVD matt black
ø 80 x 470 x 125		

www.italbox.pt

Informação
information



Italbox Leci Line

Condições de venda

1. ORDENS DE COMPRA

1.1. Todas as ordens de compra são válidas mediante a confirmação escrita da Italbox, S.A. As ordens podem ser parcialmente executadas e os preços de venda, bem como as condições gerais de venda são aquelas que se tornam válidas no momento da aprovação escrita.
1.2. Cancelamento da ordem de compra. Nenhuma ordem de compra pode ser cancelada sem uma aprovação prévia da Italbox, S.A., a qual debitará todos os custos e despesas que possam decorrer do cancelamento.

2. PRAZO DE ENTREGA

2.1. Os prazos de entrega são meramente indicativos, não são obrigatórios e em nenhum caso podem ser utilizados para justificar atrasos de pagamento e compensação por danos. No caso do prazo de entrega seja indispensável para o comprador, este deverá especifica-lo por escrito no momento de fazer o pedido.

3. PREÇOS

3.1. Os preços que constam na tabela são válidos para entregas "Ex-Works" (Intercoms 1990).
3.2. Os preços constantes na tabela não incluem IVA e podem ser alterados sem aviso prévio.

4. TERMOS DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos são os que constam na factura, quando não vigorar outro tipo de acordo. Em caso de atraso total ou parcial de pagamento, a Italbox, S.A., tem direito a receber 4% de juros por mês e reserva-se o direito de suspender o fornecimento de material

5. EMBALAGEM

5.1. O preço inclui a embalagem. As caixas de madeira ou paletes, que são necessárias eventualmente para uma grande parte dos produtos mais frágeis, serão debitados no custo.

6. TRANSPORTE E RECLAMAÇÕES

6.1. Os riscos de transporte dos bens são suportados pelo comprador. O consignatário tem de verificar os bens quando eles são entregues e reclamar qualquer discrepância verificada no momento da entrega.
6.2. As reclamações são consideradas válidas apenas se forem comunicadas através de uma carta registada no prazo máximo de 8 dias a contar da data de entrega.

7. GARANTIA

7.1. Garantia de 3 anos contra todo o defeito de fabricação. Garantia de instalação, quando realizada pelos nossos instaladores oficiais ITALBOX.
7.2. A garantia não cobre deteriorações não imputáveis ao produto, ou derivados de negligência na sua manipulação.
7.3. A ITALBOX, S.A., tem o direito de implementar qualquer alteração nas suas condições, que seja considerada apropriada ou necessária por razões técnicas ou comerciais

8. CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

8.1. As condições gerais de venda são consideradas aceites no momento da ordem de compra. Sempre que for necessário será feita uma referência ao Código Civil Português. Em caso de litígio ambas as partes se submeter à jurisdição da comarca de Águeda.

9. ANULAÇÕES

9.1. Só são aceites anulações de encomendas 24horas após a receção do email da confirmação da encomenda enviada pela ITALBOX.

10. DEVOLUÇÕES

10.1. Não se aceita nenhuma devolução que não tenha sido previamente autorizada pela ITALBOX S.A. e que não chegue as nossas instalações acompanha do documento que justifique as causas e a decisão tomada (Autorização de devolução).

Sales conditions

1. PURCHASE ORDERS

1.1. All purchase orders are valid only upon written confirmation from Italbox, S.A. Orders may be partially executed, and the selling prices, as well as the general terms and conditions of sale, will be those that are valid at the time of written approval.
1.2. Cancellation of the Purchase Order. No purchase order may be cancelled without prior approval from Italbox, S.A., which will charge all costs and expenses arising from the cancellation.

2. DELIVERY DEADLINE

2.1. Delivery times are merely indicative and are not mandatory. Under no circumstances can they be used to justify delays in payment or compensation for damages. If the delivery time is crucial for the buyer, this must be specified in writing at the time of placing the order.

3. PRICES

3.1. The prices listed in the price list are valid for "Ex-Works" deliveries (Intercoms 1990).
3.2. The prices in the price list do not includes IVA and can be modified at short notice.

4. PAYMENT TERMS

4.1. Payments are those indicated in the invoice unless another agreement is in place. In case of total or partial payment delay, Italbox, S.A. is entitled to charge 4% interest per month and reserves the right to suspend the supply of materials.

5. PACKAGING

5.1. The price includes packaging. Wooden boxes or pallets, which may be necessary for a large portion of the more fragile products, will be charged at cost..

6. TRANSPORT AND COMPLAINT

6.1. The risks of transporting goods are borne by the buyer. The consignee must inspect the goods at the time of delivery and report any discrepancies immediately.
6.2. Claims will only be considered valid if communicated by registered mail within a maximum period of 8 days from the date of delivery.

7. GUARANTEE

7.1. A 3-year warranty against manufacturing defects. Installation warranty applies when carried out by our official ITALBOX installers.
7.2. The warranty does not cover damages not attributable to the product, or those resulting from negligence in handling.
7.3. ITALBOX, S.A. reserves the right to implement any changes to its conditions that it deems appropriate or necessary for technical or commercial reasons.

8. GENERAL SALES CONDITIONS

8.1. The general terms and conditions of sale are considered accepted at the time of placing the order. Whenever necessary, reference will be made to the Portuguese Civil Code. In the case of a dispute, both parties agree to submit to the jurisdiction of the Águeda district court.

9. ANULATIONS

9.1. Order cancellations are only accepted within 24 hours after receiving the confirmation email sent by ITALBOX.

10. DEVOLUTIONS

10.1. No returns will be accepted unless previously authorised by ITALBOX S.A. and unless they arrive at our premises accompanied by a document justifying the reasons for and decision regarding the return (Return Authorisation).

ITALBOX®

Z.I Norte / Sul 1319 Barrô
3750 - 353 Barrô, Portugal

comercial@italbox.pt
www.italbox.pt

T. (+351) 234 610 200
F. (+351) 234 610 209

IMP CO 46_R06